

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	R 1170 (12 - L ou TL) *	CH 0676 62

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne/Billancourt / France
 Identification "R 1170" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr. à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à droite, sur carter d'amortisseur
 Ident. du moteur "810-A7" (L) resp. "810-B7" (TL) à gauche, à l'avant, sur le bloc, au-dessus filtre à huile (plaquette)
 Importateur princ. RENAULT (SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type 'R 1170'

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AV
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-exp.interne, sur toutes les roues (TL = avec assistance par dépression), régulateur selon charge, sur roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque RENAULT Type 810-A7 (L)
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 73 Course 77
 Cylindrée 1289 CV-impôt 6.56
 Puissance en CV-DIN 50 (810-A7) à V/min 5000
54 (810-B7) 5250
 Bruit 75/76 dB/A à V/min 5000/5250
 Silencieux 1/0.37 (305x235x100) 1/0.12 (395x160x110)
 Mesure des gaz 3,0 % CO à 775 t/min + ECE-15**
 Déparasitage OCE annexe B, chiffre 4 "D" + ECE-10

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité oui (***) Rétroviseur intérieur+gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 5 av 2 centre - ar 3
 Dimensions
 Longueur int. 4350 Empattements 2440 /
 Largeur 1620
 Hauteur 1440 Voie av 1312 (+) ar 1312 (+)
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
 av 870 ar -
 ar 1040 Braquage g 9800 d 10100
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 520 380 900
 Charge utile 120 230 350
 Poids total 640 610 1250
 Garantie fabr. - - 1300
 Dimens. pneus 155 SR 13 155 SR 13 (Variantes
 Ply / bar / 1.7 / 1.9 voir
 Charge 670 740 remarques)
 pour V max 180 180
 Jantes 4.50 B 13 4.50 B 13 +)
 Garantie poids remarquable avec frein -
 Charge garantie sur le toit 60
 Garantie poids de l'ensemble 1950
 Poids remarquable testé 650
 Vitesse maximale selon le constructeur 140 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

Equipement					
Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	CR	(E)			
Feux de position	A	(E)	séparés		
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Clignoteurs	av	1	(E)	ar	2a (E)
Catadioptres	av			ar	I (E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque			1/ séparé, au centre		
Essuie-glace			2 balais		avec/sans lave-glace
Avertisseurs			Klaxon KM 4 TPAR 151-152		
(sur option)			Mixo TR 69 TPAR 442 445		
			Seima SHF 10 e2 843 / Seima TR20P TPAR 590-593		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT	R 1170	
Homologation	CH 0676 62		
N°			
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	900	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,56
Poids total	1300	Cylindrée	1289

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Valable à partir du No de châssis: R 1170 - 4 111 001
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, à l'intérieur de l'aile
- ***) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes selon OCE, art. 23, al. 3bis contrôlées; les ceintures du type "A" suffisent.
- +) Variante de jantes : 5,00 B 13 "AMIL" ou "DUNLOP"; voies: AV 1330 mm / AR 1330 mm

A noter dans le permis de circulation:

- Charge garantie sur le toit 60 kg.

Lieu et date de l'homologation
Paris-Lardy, 1.6. - 6.6.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

RENAULT

R 1170
(12 - L ou TL)

CH 0676 62

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 04.03.77 - Gau

A partir du No de châssis: R 1170 - 4 507 001

Pare-brise en verre feuilleté

Voie arrière = 1340 mm avec jantes en alliage léger "AMIL" ou "DUNLOP" 1360 mm.

Bruit

mesure à proximité de l'échappement = 80 dB/A à 3940 t/min (3/4).