

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	2 7 1 1 0 ( 20 - L, TL ou GTL / boîte mécanique )	CH 0676 67

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt / France  
 Identification "27110" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr. à l'avant, à droite, sous le capot du moteur  
 N° du châssis à droite, sur carter d'amortisseur  
 Ident. du moteur "843-A7" à gauche, à l'arrière, sur le bloc, au-dessus démarreur (plaquette)  
 Importateur princ. RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf  
 Véhicule homologué 27110 - 2 000 002      Signes fixes dans code du type '27110'

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>RENAULT</u> Type <u>843-A7</u>
Direction	<u>mécanique, sur demande avec assistance hydraulique</u>	Construction	<u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée</u>	Carburant	<u>B</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>4</u> Entraînement <u>AV</u>	Retroidisa.	<u>gaz</u> Nombre cylindr. <u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR</u>	Alésage	<u>79</u> Course <u>84</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	Cylindrée	<u>1647</u> CV-impôt <u>8,38</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en CV	<u>90 DIN</u> à t/min <u>5750</u>
Ralentisseur	<u>=</u>	Bruit	<u>80</u> dB/A à t/min <u>5750</u>
Contrôle 2 circ.	<u>par différence de pression; lampe-témoin combinée</u>	Silencieux	<u>1/ø 35 (330x262x108) 1/ø 36 (416x217x144)</u>
		Mesure des gaz	<u>3,1 % CO à 800 t/min</u> + ECE-15 *
		Déparasitage	<u>OCE annexe 8, chiffre 4 "D"</u> + ECE-10

<b>Carrosserie</b>	<u>limousine</u>	<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	<u>4</u> Indic. vit. <u>km/h</u>	Poids à vide	<u>715</u>	<u>460</u>	<u>1175</u>
Ceintures sécurité	<u>oui **</u> Rétroviseur <u>intérieur+gauche</u>	Charge utile	<u>120</u>	<u>230</u>	<u>350</u>
Cale	<u>=</u> Attelage <u>=</u>	Poids total	<u>835</u>	<u>690</u>	<u>1525</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>	Poids fabr.	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>1615</u>
Nombre de places	<u>5</u> av <u>2</u> centre <u>=</u> ar <u>3</u>	Dimens. pneus	<u>165 SR 13</u>	<u>165 SR 13</u>	(Variantes
Dimensions	int.      ext.	Ply / bar	<u>2,2</u>	<u>2,2</u>	voir
Longueur	<u>4520</u> Empattements <u>2665 / -</u>	Charge	<u>900</u>	<u>860</u>	remarques)
Largeur	<u>1735</u>	pour V max	<u>180</u>	<u>190</u>	
Hauteur	<u>1435</u> Voie <u>av 1444 ar 1450</u>	Garantie poids remorquable avec frein	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>60</u>
Porte à faux	lat. <u>=</u> Voies <u>av - ar -</u>	Charge garantie sur le toit	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>2360</u>
	av <u>965</u> ar <u>=</u>	Garantie poids de l'ensemble	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>745</u>
	ar <u>890</u> Braquage <u>g 10500 d 10850</u>	Poids remorquable testé	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>163</u> km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale selon le constructeur	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u> km/h
		Vitesse maximale testée	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u> km/h

Equipement	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	séparés
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av	1	(E)
Catadioptrés	av		
Feux de gabarit	av		
Feux complément.			
Eclairage plaque			1/ séparé, au centre
Essuie-glace			2 balais
Avertisseurs			Klaxon KM 4 TPAR 151-152
(sur option)			Seima TR 20 P TPAR 590-593
			Seima SHP 10 a2 B43

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT		27110
Homologation N°	CH	0676 67	
Carrosserie	Limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1175	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,38
Poids total	1615	Cylindrée	1647

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans le compartiment du moteur, sur carter de la suspension
- \*\*) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes selon OCE, art. 23, al. 3bis contrôlées; les ceintures du type "A" suffisent.

Des bavettes sont exigées à l'arrière

A noter dans le permis de circulation:

- Charge garantie sur le toit 60 kg.

Cette carte remplace le ET CH 0676 67 du 1.6.-6.6.75.  
différents modèles

30.9.76.

Lieu et date de l'homologation

Paris-Lardy, 1.6. - 6.6.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

R E N A U L T

27110 (20-L ou TL)

CH 0676 67

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I.

Complément du 20.5.76./AS

A partir du No de châssis: 27110-2042501

-carburateur : indéréglable (ECE 15 R-75112)

-variantes de jantes: "AMIL" ou "DUNLOP" 5.50 B 13, voies: AV=1454mm/AR=1460mm.  
(métal léger)