

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	R 1300 (R 15 GTL)	CH 0676 71

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt (F)		
Identification	"R 1300" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	sous le capot, à droite sur le carénage de la suspension		
Ident du moteur *	"810-0." ou "810.-7" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus du filtre à huile (plaquette)		
Importateur pnn.	RENAULT (GUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf		
Vehicule homologué	R.1300 - 6 226 501	Signes fixes dans code du type	R.1300

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4 _____	Marque	RENAULT _____ Type *)
Direction	mécanique _____	Construction	en ligne _____ Temps 4 _____
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique _____	Carburant	B _____ Position avant _____
Nombre de vitesse	4 ou 3 _____ Entraînement sur roues AV _____	Refroidiss.	eau _____ Nombre cylindr. 4 _____
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR _____	Alésage	73 _____ Course 77 _____
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR _____	Cylindrée	1289 _____ CV-impôt 6,56 _____
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire _____	Puissance en CV	60 DIN _____ à t/min 5500 _____
Ralentisseur	- _____	Brut	78 _____ dB(A) à t/min 5500 _____
Contrôle 2 circ.	** _____	Silencieux	330x100x262 (◇37) 370x179x109 (◇26) _____
		Mesure des gaz	ECE-15, CO < 3,5 % *** _____
		Déparasitage	ECE-10, OCE annexe B chiffres 3+4 = D _____

Carrosserie	limousine _____	Poids	avant _____	arrière _____	total _____
Nombre de portes	2 _____	Poids à vide	600 _____	390 _____	990 _____
Ceintures sécurité	oui +) _____	Charge utile	105 _____	175 _____	280 _____
Cale	- _____	Poids total	705 _____	565 _____	1270 _____
Antivol	verrouillage de la direction _____	Garantie fabr.	_____	_____	1310 _____
Nombre de places	t 4 _____ av 2 _____ centre _____ ar 2 _____ / _____	Dimens. pneus	155 SR 13 _____	155 SR 13 _____	(Variantes voir _____)
Dimensions	int. _____ ext. _____	Ply / bar	R / 1,8 _____	R / 1,8 _____	remarques) _____
Longueur	_____	Charge	710 _____	710 _____	_____
Largeur	_____	pour V max	160 _____	160 _____	_____
Hauteur	_____	Jante	4,50 B 13 T ++)	_____	_____
Porte à faux	lat _____ av _____ ar _____	Garantie poids remorquable avec frein	_____	_____	490 +++ _____
		Garantie poids remorquable sans frein	_____	_____	480 +++ _____
		Garantie poids de l'ensemble	_____	_____	_____
		Poids remorquable testé	_____	_____	490 _____
		Vitesse maximale selon le constructeur	_____	_____	148/144 _____ km/h
		Vitesse maximale testée	_____	_____	_____ km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

charge garantie sur le toit 50 kg

Equipement					
Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	CR	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Climoteurs	av	1	(E)		ar 2A (E)
Caladiopres	av				ar I (E)
Feux de gabarit	av				ar
Feux complément.	HR	(E)			
Eclairage plaque	1 au centre sous pare-chocs				
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace				
Avertisseurs	MIXO TPAR 442-445 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT R 1300		
Homologation			
N°	CH 0676 71		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 4	avant 2	
Poids à vide	990	Carburant 8	
Charge utile	-	CV-impôt 6,56	
Poids total	1310	Cylindrée 1289	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Identification du moteur : "810-05" ou "810 E-7" avec boîte mécanique
"810-06" ou "810 F-7" avec boîte automatique.
- ** Contrôle 2 circuits : contrôle du niveau ou par différence de pression, lampe-témoin combinée avec frein auxiliaire.
- *** Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à gauche à l'intérieur de l'aile.
- + Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis;
les ceintures du type Ae sont conformes.
- ++ Variante de jantes : 5,00 B 13 DUNLOP voies inchangées.
- +++ Poids remorquable garanti: avec boîte automatique, sans refroidissement à huile 450 kg.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 50 kg.

Lieu et date de l'homologation
Paris-Lardy, 8. - 12.12.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

RENAULT

R 1300 (R 15 GTL)

CH 0676 71

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 20.5.76./AS

A partir du No de châssis: R 1300-6243501

- freins : contrôle des circuits = niveaucode.
- clignoteurs AV : 1 (E) oranges.
- feux code et route : HCR H4 (E).
- carburateur : indéréglable
(ECE 15 R-75034 =mécanique/ECE 15 R-75115 =automatique).
- variantes de jantes: "AMIL" 5.00 B 13, voies inchangées.
(métal léger)

Complément du 04.03.77 - Gau

A partir du No de châssis: R 1300 - 6 272 001

Pare-brise en verre feuilleté

Voie arrière = 1340 mm

Bruit

mesure à proximité de l'échappement = 85 dB/A à 4125 t/min (3/4).

Complément du 19.07.78 - Ba

à partir du No de châssis R 1300 - 6 274 500

Type du moteur : 810 - J7

Carburateur : WEBER 32 DIR 64