

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication RENAULT	Type R 1181 (6 L ou 6 TL) A partir No châssis R 1181-8401001	Fiche d'homologation N° CH 0676 76
--	----------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Poulgogne-Billancourt (F)
 Identification "R 1181" sur plaquette du constructeur et devant le No. du châssis.
 Plaquette constr. à droite, sur l'auvent dans compartiment du moteur
 N° du châssis à droite, sur traverse à côté du siège du passager
 Ident. du moteur "688 B7," à droite sur bloc sous distributeur d'allumage (Plaquette)
 Importateur princ. RENAULT (SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué R 1181-8401001 Signes fixes dans code du type R 1181

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AV
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV = à disques/AR = exp. interne régulateur selon charge, sur les roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par diff. de pression; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque RENAULT Type 688 B7..
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 70 Course 72
 Cylindrée 1108 CV-impôt 5,64
 Puissance en CV 47 DIN à l/min 5300
 Brul 75 dB/A à l/min 5300
 Silencieux 2 pots Ø13=130x130x85/Ø48=333x170x120 mm
 Mesure des gaz ECE-15 *)
 Déparasitage ECE-10, OCE annexe 8, chiffre 4 = D

Carrosserie
 limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ae **) Retrouviseur intér.+de chaque côté
 Cale Attelage
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 1 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions Int. ext. à gauche à droite
 Longueur 3858 Empattements 2401 / 2449
 Largeur 1504
 Hauteur 1475 Voie av 1275 ar 1245
 Porte à faux lat. --- Voies av --- ar ---
 av 635 ar (moyen) 798 Braquage g 9200 d 9800
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 450 370 820
 Charge utile 100 250 350
 Poids total 550 620 1170
 Garantie fabr. 1220
 Dimens. pneus 145 SR 13 145 SR 13 (Variantes +)
 Ply / bar --- / 1,7 --- / 1,9 voir
 Charge 610 670 remarques)
 pour V max 180 180
 Garantie poids remorquable avec frein 430 kg
 Garantie poids remorquable sans frein 410 kg
 Garantie poids de l'ensemble 1600 kg
 Poids remorquable testé 300 kg
 Vitesse maximale selon le constructeur 148 km/h
 Vitesse maximale testée
 charge admise sur l'attelage 50 kg)
 charge admise sur le toit 60 kg)

Equipement	CR	(E)				
Feux de route	CR	(E)				
Feux de croisement	CR	(E)				
Feux de position	A	(E)				
Feux rouges	R-S1	(E)				
Feux stop	R-S1	(E)				
Clignoteurs	av	1	(E)	ar	2a	(E)
Catadioptres	av			ar	I	(E)
Feux de gabarit	av			ar		
Feux complément.						
Eclairage plaque	2/ sur paroi AR					
Essuis-glace	2/ balais avec 3/3/3 lave-glace					
Avertisseurs	SEIMA TPAR 403-406 ou autres homologués selon fiches d'homologation					

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme			
Marque et type	RENAULT R 1181			
Homologation	CH 0676 76			
N°				
Carrosserie	limousine			
Places	total	5	avant	2
Poids à vide	820	Carburant	B	
Charge utile	---	CV-impôt	5,64	
Poids total	1220	Cylindres	1108	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz : La vignette ECE-15 se trouve à droite dans compartiment moteur.
- ** Ceintures de sécurité : Position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type Ae sont conforme.
- + Variante de jantes (métal léger) : 4.50 B - 13; identification "DUNLOP ou AMIL 4.50 B - 13" coulée en relief sur la face intérieure (profondeur de la flasque 94 mm). Voies à contrôler à l'immatriculation.

§) A noter dans le permis de circulation:

- charge admise sur l'attelage 50 kg
- charge admise sur le toit 60 kg

Cette carte remplace le BT 0676 76 du 17.5.76.
poids remorquable

Berne, le 19.7.76.

Lieu et date de l'homologation

Paris-Lardy, 17.-21.5.76.

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

RENAULT

R 1181

(6L ou TL)

CH 0676 76

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 04.03.77 - Gau

A partir du No de châssis: R 1181 - 8 458 001

Pare-brise en verre feuilleté

Bruit mesure à proximité de l'échappement = 90 dB/A à 3975 t/min (3/4).