

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	27530 (30 TS)	CH 0676 80

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt (F)
 Identification "27530" sur plaquette du constructeur et devant le No du châssis.

Plaquette constr. à l'avant, à droite, sous le capot
 N° du châssis à l'avant, à droite sur support de suspension, sous le capot
 Ident. du moteur "144 .7." à droite, sur le bloc moteur, à côté de la jauge à huile (plaquette)
 Importateur princ. RENAULT (SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué 27530-5051001 Signes fixés dans code du type 27530

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée ou automatique
 Nombre de vitesses 4 ou 3 Entraînement AV
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur ---
 Contrôle 2 circ. par diff. de pression; lampe-témoin combinée

Moteur

Marque RENAULT Type 144.7...
 Construction V Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 6
 Alésage 88 Course 73
 Cylindrée 2663 CV-impôt 13,56
 Puissance en CV 125 DIN à t/min 5000
 Bruit 78 dB/A à t/min 5000 \$)
 Silencieux 4 pots *)
 Mesure des gaz ECE-15 **)
 Déparasitage ECE-10, OCE annexe B, chiffre 4 = D

Carrosserie

Limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4 +) Retrouviseur intér. + de chaq. côté
 Calo --- Attelage ---
 Antivol verrouillage de la direction

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	820	500	1320
Charge utile	125	225	350
Poids total	945	725	1670
Garantie fabr.			1740
Dimens pneus	175 HR 14	175 HR 14	(Variantes
Ply / bar	-- / 2,1	-- / 2,2	voir
Charge pour V max	1000	1050	remarques)
	210	210	

Nombre de places 5 av 2 centre ar 3

Dimensions

	int.	ext.	Empattements	
Longueur		4520	2671	/
Largeur		1730	/	/
Hauteur		1430	Voie av 1444	ar 1438
Porte à faux	lat.	---	Voies av	-
	av	968	ar	-
	ar	881	Braquage g 10000	d 10000

Garantie poids remorquable avec frein 1350 kg
 Garantie poids remorquable sans frein 660 kg
 Garantie poids de l'ensemble 3015 kg
 Poids remorquable testé 1260 kg
 Vitesse maximale selon le constructeur 183/177 km/h
 Vitesse maximale testée km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Équipement	
Feux de route	IR (E)
Feux de croisement	HC (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ au centre sur pare-chocs
Essuis-glace	2/ balais avec/sans/lave-glace
Avertisseurs	KLAXON TPAV 149 à 152-168-169 ou d'autres homologués selon fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT 27530		
Homologation N°	CH	0676	80
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1320	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	13,56
Poids total	1740	Cylindrée	2663

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Silencieux 4 pots : 2-Ø 32 256x143x95 / 1-Ø 33 435x305x90 / 1-Ø 34 463x250x182 mm.
- **) Mesure des gaz : La vignette MCE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à droite sur support de suspension.
- +) Ceintures de sécurité : l'position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type Ar4 sont conformes.

Des bavettes sont exigées à l'arrière.

- §) Bruit : mesure à proximité de l'échappement = 86 dB/A à 3750 t/min (3/4).

A noter dans le permis de circulation:

- charge admise sur l'attelage 75 kg
- charge admise sur le toit 70 kg

Remplace la FH CH 0676 80 du 17.-21.05.76
Mesure du bruit à proximité de l'échappement

Paris-Lardy, 04.03.77

1/ Lieu et date de l'homologation

Paris-Lardy, 17.-21.5.76.

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

RENAULT

27530 (30 TS)

CH 0676 80

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 20.04.78 - Gauà partir du No de châssis = 27530 - 5 104 001Type du moteur : 144 C7 = boîte mécanique / 144 D7 = boîte automatiquePuissance : 94 kW (128 DIN) à 5500 t/minMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,889 = 78 dB/A

50 km/h, A3, iA 3,889 = 73 dB/A

Insonorisation : 4 silencieux 2= 256x143x 95 mm ◇ 32

1= 435x305x 90 mm ◇ 33

1= 463x250x182 mm ◇ 34

mesure à proximité de l'échappement: 89 dB/A à 4125 t/min

ou 4 silencieux 2= 200 x ϕ 100 mm ◇ 55

1= 435x305x 90 mm ◇ 56

1= 463x250x182 mm ◇ 34

mesure à proximité de l'échappement: 86 dB/A à 4125 t/min

Mesures des gaz : avec boîte mécanique CO 0,9 % à 900 t/min
automatique CO 1,3 % à 900 t/min.