

Voiture de tourisme

RENAULT

(boîte mécanique, 1400)

CH 0676 91

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, Boulogne-Billancourt (F)
 Identification "134 000" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'avant
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'appui de la suspension
 Ident. du moteur "847 A7" à droite, latéralement sur le bloc, au-dessus du filtre à huile, sur plaquette rivée
 Importateur princ. RENAULT (SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué --- Signes fixes dans code du type 134000

Chassis		Moteur	RENAULT	Type	847 A7
Nombre d'essieux	2	Marque	en ligne	Type	4
Direction	mécanique	Construction	B	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	eau	Nombre cylindr.	4
Nombre de vitesses	4	Refroidiss.	76	Course	77
Frein de service	Entraînement <u>sur roues avant</u> <u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne,</u> <u>avec assistance par dépression, sur toutes les roues</u> <u>régulateur selon charge, sur les roues arrière</u>	Alésage	1397	CV-impôt	7,11
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Puissance en CV	47 kW	à V/min	5500
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Bruit	à proximité (64 DIN)		
Ralentisseur	-		83,5 dB/A à V/min		4125 x)
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	2 = 330x262x100		37 420x170x120 12
		Mesure des gaz	CEE CO 2,1 % à 800 t/min		*
		Déparasitage	ECE 10, CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	linousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	555	365	920
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Charge utile	105	245	350
Cale	-	Poids total	660	610	1270
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			1330
Nombre de places	t 5 av. 2 centre ar. 3	Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes voir remarques)
Dimensions	int. ext.	Ply / bar	-- / 1,8	-- / 1,8	
Longueur	4369	Charge	710	710	
Largeur	1682	pour V max	180	180	
Hauteur	1400	jante acier	4.50 B 13	+	670 kg
Porte à faux	lat. Voies av. ar.	Garantie poids remorquable avec frein			
	av. 920	Garantie poids remorquable sans frein			1950 kg
	ar. 1008	Garantie poids de l'ensemble			670 kg
	Braquage g 9900 d 10100	Poids remorquable testé			154 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale selon le constructeur			km/h
		Vitesse maximale testée			km/h

§)	
Équipement	HCR (E) ou CR (E)
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)
Feux de croisement	A (E) dans HCR
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ centre, paroi AR
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	SIREMA c2 843 CH 5 1201 04
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	RENAULT 134000 - 18	
Homologation N°	CH 0676 91	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	920	Carburant B
Charge utile		CV-impôt 7,11
Poids total	1330	Cylindrée 1397

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- + Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, IA 3,778 = 77 dB/A.
- * Mesure des gaz : selon CEE 70/220 + 74/290 + 77/102; une marque d'homologation n'est pas obligatoire.
- §) Équipement : la plaque de contrôle arrière doit être montée sur une fixation spéciale.
- + Variante de jantes: alliage léger "AMIL" ou "DUNLOP" 5.00 B 13, voies identiques.

A noter dans le permis de circulation:

- 102 - charge utile de la galerie, max. 60 kg.
- charge garantie sur l'attelage, 75 kg.

Remplace le BT CH 0676 91 du 17.4.78.
variante de jantes

Bellach, 31.8.78.

Lieu et date de l'homologation Paris-Lardy, 17.-21.04.78

Homologation fédérale des types de véhicules

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	134 000 - 18 (boîte mécanique, 1400)	CH 0676 91

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, Boulogne-Billancourt (F)		
Identification	"134 000" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis		
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'avent		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'appui de la suspension		
Ident. du moteur	"847 A7" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus du filtre à huile, sur plaquette rivée		
Importateur princ.	RENAULT (SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf		
Véhicule homologué	Signes fixes dans code du type		134000

Chassis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entrainement	sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		

Moteur	RENAULT		
Marque	FENAU	Type	847 A7
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	76	Course	77
Cylindrée	1397	CV-impôt	7,11
Puissance en CV	47 kw	a t/min	5500
	à proximité (64 DIN)		
Bruit	83,5	dB/A	à 1/min 4125 x)
Silencieux	2 - 330x262x100 \diamond 37 420x170x120 \diamond 12		
Mesure des gaz	CEE CO 2,1 \times à 800 t/min *		
Déparasitage	ECE 10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	intérieur + gauche
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 5 av. 2	centre	ar. 3
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		4369	Empattements 2441
Largeur		1682	
Hauteur		1400	Voie av. 1406 ar. 1356
Porte à faux	lat.		Voies av. ar.
	av	920	
	ar	1008	Braquage g 9900 d 10100
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	555	365	920
Charge utile	105	245	350
Poids total	660	610	1270
Garantie fabr.			1330
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes ++)
Fly / bar	- / 1,8	- / 1,8	voir
Charge pour V max	710	710	remarques)
	180	180	
jante acier	4.50 B 13	+	670 kg
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			1950 kg
Poids remorquable testé			670 kg
Vitesse maximale selon le constructeur			154 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

§)	
Equipement	HCR (E) ou CR (E)
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)
Feux de croisement	A (E) dans HCR
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ centre, paroi AR
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	SEIMA e2 843 CH 5 1201 04
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT 134000 - 18		
Homologation			
N°	CH	0676 91	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	920	Carburant	B
Charge utile	---	CV-impôt	7,11
Poids total	1330	Cylindrée	1397

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 50 km/h, M2, 1A 3,778 = 77 dB/A
- * Mesure des gaz : conforme selon CEE 77/102; une marque d'homologation n'est pas exigée.
Equipement : la plaque de contrôle arrière doit être montée sur une fixation spéciale.
- + Variante de jantes : en alliage léger "AMIL" ou "DUNLOP" 5.00 B 13, voies inchangées.
- ++ Variante de pneus : 145 SR 13 charge par essieu 700 kg (2,0) Vmax. 180 km/h.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 60 kg.
charge garantie sur l'attelage 75 kg.

Remplace FH CH 0676 91 du 17.- 21.04.78
Empl. ident. du moteur / variante de pneus
(18.10.79)

Voiture
de tourisme

RENAULT

134 000 - 18

CH 0676 91

Fiche complémentaire

I.

Complément du 22.02.79 - lin

A partir du No du châssis : .0 000 001 (. = millésime, A = 1980)

Identification : "VF1-134000" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis.

Variante de pneus : 165 SR 13 AV + AR = 720 kg (1,7) Vmax. 180 km/h.

Complément du 20.- 25.04.80 à Lardy (F) - Ad

A partir du No du châssis : B0 000 001 (B = millésime 1981)

Boîte à vitesses : livrable sur demande avec une boîte de 5 vitesses

Mesure du bruit selon l'OCE :
avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, IA 3,778 = 71 dB/A
à l'arrêt : 72 dB/A à 4125 t/min.
(également valable pour la boîte à 4 vitesses)

Mesure des gaz : CEE 78/665; CO = 2,1 % à 775 t/min.
(valable pour les boîtes à 4 et à 5 vitesses)
une marque d'homologation n'est pas exigée.

Contrôle 2 circuits : par différence de pression, ou par contrôle du niveau;
lampe-témoin combinée.

Empattement : 2438 mm

Charge remorquable garantie : avec frein = 620 kg.
sans frein = 300 kg.