

Voiture de tourisme

RENAULT

(boîte automatique, 1400)

CH 0676 92

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, Boulogne-Billancourt (F)  
 Identification "134 001" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis  
 Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'auvent  
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'appui de la suspension  
 Ident. du moteur "847 B7" à droite, latéralement sur le bloc, au-dessus du filtre à huile, plaquette rivée  
 Importateur princ. RENAULT (SUISSE) SA Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf  
 Véhicule homologué --- Signes fixes dans code du type 134001

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique  
 Transmission boîte automatique  
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues avant  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circ. contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

**Moteur**  
 Marque RENAULT Type 847 B7  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4  
 Alésage 76 Course 77  
 Cylindrée 1397 CV-impôt 7,11  
 Puissance en CV 47 kW à t/min 5500  
à proximité (64 DIN)  
 Bruit 82,5 dB/A à t/min 4125 x)  
 Silencieux 2 = 330x262x100  $\diamond$  37 420x170x120  $\diamond$  12  
 Mesure des gaz CEE CO 2,0% à 650 t/min \*)  
 Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

**Carrosserie** limousine  
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseur intérieur + gauche  
 Cale - Attelage -  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places t 5 av 2 centre - ar 3  
 Dimensions int. ext.  
 Longueur 4381 Empattements 2441  
 Largeur 1689  
 Hauteur 1405 Voie av 1406 ar 1356  
 Porte à faux lat. --- Voies av --- ar ---  
 av 926 ar ---  
 ar 1014 Braquage g 9900 d 10100  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule ---

**Poids**  
 avant arrière total  
 Poids à vide 570 365 935  
 Charge utile 105 245 350  
 Poids total 675 610 1285  
 Garantie fabr. --- --- 1345  
 Dimens. pneus 155 SR 13 155 SR 13 (Variantes  
 Ply / bar -- / 1,8 -- / 1,8 voir  
 Charge 710 710 remarques)  
 pour V max 180 180 sans / avec  
 jante acier 5.00 B 13 FH +) radiateur à huile  
 Garantie poids remorquable avec frein 450 / 655 kg  
 Garantie poids remorquable sans frein 450 / 460 kg  
 Garantie poids de l'ensemble 1745 / 1950 kg  
 Poids remorquable testé 655 kg  
 Vitesse maximale selon le constructeur 145 km/h  
 Vitesse maximale testée --- km/h

§)

Équipement		
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de croisement	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de position	A (E) : dans HCR	
Feux rouges	R-SI (E)	
Feux stop	R-SI (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément		
Eclairage plaque	2/ centre paroi AR	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	SEIMA c2 843 CH 5 1201 04 avec/sans lave-glace	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT 134001 - 18		
Homologation N°	CH 0676 92		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	935	Carburant	B
Charge utile	---	CV-impôt	7,11
Poids total	1345	Cylindrée	1397

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- + ) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A3, 1A 3,556 = 72 dB/A.
- \* ) Mesure des gaz : selon CEE 70/220 + 74/290 + 77/102; une marque d'homologation n'est pas obligatoire.
- §) Équipement : la plaque de contrôle arrière doit être montée sur une fixation spéciale.
- + ) Variante de jantes: alliage léger "ANIL" ou "DUNLOP" 5.00 B 13, voies identiques.

A noter dans le permis de circulation:

- 102 - charge utile de la galerie, max. 60 kg.
- charge garantie sur l'attelage, 75 kg.

Remplace le BT CH 0676 92 du 17.4.78.  
variante de jantes

Bellach, 31.8.78.

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique RENAULT	Type 134 001 - 18 (boîte automatique, 1400)	Fiche d'homologation N° CH 0676 92
--	-------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur Identification	Régie Nationale des Usines RENAULT, Boulogne-Billancourt (F) "134 001" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis		
Plaquette constr. N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'auvent dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'appui de la suspension		
Ident. du moteur	"647 B7" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus du filtre à huile, plaquette rivée		
Importateur princ.	RENAULT (SUISSE) SA Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf		
Véhicule homologué	----- Signes fixes dans code du type		134001

<b>Chassis</b>				<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	RENAULT	Type	847 B7
Direction	mécanique			Construction	en ligne		
Transmission	boîte automatique			Carburant	B	Temps	4
Nombre de vitesses	3	Entraînement	sur roues avant	Refroidis.	eau	Position	avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp, interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues			Alésage	76	Course	77
Frein auxiliaire	régulateur selon charge sur les roues arrière mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Cylindrée	1397	CV-impôt	7,11
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur			Puissance en CV	47 kW	à 1/min	5500
Ralentisseur	-			à proximité (64 DIN)			
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Bruit	82,5 dB/A	à 1/min	4125 x)
				Silencieux	2 = 330x262x100 $\diamond$ 37 420x170x120 $\diamond$ 12		
				Mesure des gaz	CEE CO 2,0 % à 650 t/min *)		
				Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

<b>Carosserie</b>	limousine			<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	570	365	935
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	intérieur + gauche	Charge utile	105	245	350
Cale	-	Attelage	-	Poids total	675	610	1285
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	1345		
Nombre de places	t 5 av 2		centre	Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes
			ar 3	Ply / bar	- / 1,8	- / 1,8	voir
Dimensions	int.	ext.		Charge	710	710	remarques)
Longueur		4381	Empattements	pour V max.	180	180	sans / avec
Largeur		1689		Jante acier	5.00 B 13 FH +)		radiateur à huile
Hauteur		1405	Voie	Garantie poids remorquable avec frein	450 / 655 kg		
Porte à faux	lat.		av	Garantie poids remorquable sans frein	450 / 460 kg		
	av	926	ar	Garantie poids de l'ensemble	1745 / 1950 kg		
	ar	1014	Braquage	Poids remorquable testé	655 kg		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			g. 9900	Vitesse maximale selon le constructeur	145 km/h		
			d 10100	Vitesse maximale testée	km/h		

Équipement	§)	
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de croisement	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de position	A (E) dans HCR	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av _____	ar I (E)
Feux de gabarit	av _____	ar _____
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ centre paroi AR	
Essuie-glace	2/ balais _____ avec lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA e2 843 CH 5 1201 04	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	RENAULT 134001 - 18	
Homologation N°	CH 0676 92	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	935	Carburant B
Charge utile	---	CV-impôt 7,11
Poids total	1345	Cylindrée 1397

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- + ) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A3, IA 3,556 = 72 dB/A.
- \* ) Mesure des gaz : Conforme selon CEE 71/102; une marque d'homologation n'est pas exigée.
- §) Équipement : la plaque de contrôle arrière doit être montée sur une fixation spéciale.
- + ) Variante de jantes: alliage léger "ANIL" ou "DUNLOP" 5.00 B 13, voies identiques.

A noter dans le permis de circulation:

- 102 - charge utile de la galerie, max. 60 kg.
- charge garantie sur l'attelage, 75 kg.

Remplace la FH CH 0676 92 du 17.4.78.  
Identification du moteur, emplacement

(18.10.79)

Lieu et date de l'homologation Paris-Lardy, 17.-21.04.78

Homologation fédérale des types de véhicules