

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	134 100 - 18 (boîte mécanique, 1650)	CH 0676 93

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, Boulogne-Billancourt (F)
 Identification "134 100" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'auvent
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur la fixation de la suspension
 Ident. du moteur "841 C7" à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc, derrière la pompe à essence, frappée.
 Importateur princ. RENAULT (SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué 134100 Signes fixes dans code du type

Chassis:
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 ou 5 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	Marque	RENAULT	Type	841 C7
	Construction	en ligne	Temps	4
	Carburant	B	Position	avant
	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
	Alésage	79	Course	84
	Cylindrée	1647	CV-impôt	8,39
	Puissance en CV	58 kW (79 DIN)	à l/min	5500
	Bruit à prox.	86	dB/A à l/min	4125 (x)
	Silencieux	2		(xx)
	Mesure des gaz	CEE	CO 1,9 % à 800 t/min	(*)
	Déparasitage	ECE-10; OCB, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie
 Nombre de portes 4 Indic. vit km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (8) Rétroviseur intérieur + gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	580	370	950
Charge utile	105	245	350
Poids total	685	615	1300
Garantie fabr.			1360
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes
Ply / bar	-- / 1,8	-- / 1,8	voir
Charge pour V max	710	710	remarques)
	180	180	

Nombre de places 5 av. 2 centre - ar. 3

Dimensions
 Longueur 4369 Empattements 2441
 Largeur 1682
 Hauteur 1405 Voie av. 1416 ar. 1356
 Porte à faux lat. av. 920 Voies ar. -
 ar. 1008 Braquage g 10900 d 10900

Garantie poids remorquable avec frein	740 kg
Garantie poids remorquable sans frein	470 kg
Garantie poids de l'ensemble	2050 kg
Poids remorquable testé	740 kg
Vitesse maximale selon le constructeur	163 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Équipement	§)	
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de croisement	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de position	A (E) dans HCR	
Feux rouges	R-SI (E)	
Feux stop	R-SI (E)	
Climoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.	2/ centre paroi arrière	
Eclairage plaque	2/ balais	
Essuie-glace	SEIMA e2 843 CH 5 1201 04 avec/sans/lave-glace	
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	RENAULT 134100 - 18	
Homologation	CH 0676 93	
N°		
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	950	Carburant B
Charge utile	---	CV-impôt 8,39
Poids total	1360	Cylindrée 1647

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = boîte 4 vitesses = 50 km/h, M2, 1A 3,778 = 78,5 dB/A
boîte 5 vitesses = 50 km/h, M3, 1A 3,778 = 75,5 dB/A
- xx) Insonorisation : 1er silencieux 330x262x100 mm ◇ 37 2ème silencieux 416x217x144 mm ◇ 52 ou 355x210x140 mm ◇ 53.
- *) Mesure des gaz : selon CEE 70/220 + 74/290 + 77/102; une marque d'homologation n'est pas obligatoire.
- §) Équipement : la plaque de contrôle arrière doit être montée sur une fixation spéciale.

A noter dans le permis de circulation:

- 102 - charge utile de la galerie, max. 60 kg
- charge garantie sur l'attelage, 75 kg.

Voiture de tourisme

RENAULT

134 100 - 18
(boîte mécanique, 1650)

CH 0676 93

Constructeur
IdentificationRégie Nationale des Usines RENAULT, Boulogne-Billancourt (P)
"134 100" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr.

dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'auvent

N° du châssis

dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur la fixation de la suspension

Ident. du moteur

"641 C7" à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc, derrière la pompe à essence, frappée

Importateur princ.

RENAULT (SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf

Vehicule homologué

Signes fixes dans code du type

134100

Chassis

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

4

Direction

mécanique

Transmission

mécanique synchronisée

Nombre de vitesses

4 ou 5

Entrainement

sur roues avant

Frein de service

hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne,
assistance par dépression, sur toutes les roues,
régulateur selon charge, sur les roues arrière

Frein auxiliaire

mécanique, à expansion interne, sur les roues
arrière

Frein d'arrêt

identique au frein auxiliaire, levier avec secteur

Ralentisseur

-

Contrôle 2 circ.

contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur

Marque

RENAULT

Type

841 C7

Construction

en ligne

Temps

4

Carburant

B

Position

avant

Refroidiss.

eau

Nombre cylindr.

4

Alésage

79

Course

84

Cylindrée

1647

CV-Impôt

8,39

Puissance en CV

58 kW

à V/min

5500

Bruit à proxi.

86

dB/A

à V/min

4125 x)

Silencieux

2

xx)

Mesure des gaz

CEE CO 1,9 % à 800 t/min

*)

Déparasitage

ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie

Nombre de portes

4

Indic. vit.

km/h

Ceintures sécurité

Ar4 (E)

Rétroviseur

intérieur + gauche

Cale

-

Attelage

Antivol

verrouillage de la direction

Nombre de places

t

5

av

2

centre

ar

3

Dimensions

int.

ext.

Longueur

4369

Empatiements

2441

Largeur

1682

Hauteur

1405

Voie

av

1416

ar

1356

Porte à faux

lat.

Voies

av

ar

av

920

ar

1008

Braquage

g

10900

d

10900

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

580

370

950

Charge utile

105

245

350

Poids total

685

615

1300

Garantie fabr.

155 SR 13

155 SR 13

1360

Dimens. pneus

155 SR 13

155 SR 13

(Variantes

Pty / bar

-- / 1,8

-- / 1,8

voir

Charge

710

710

remarques)

pour V max

180

180

jante acier

5.00 B 13 FH

+)

Garantie poids remorquable avec frein

740 kg

Garantie poids remorquable sans frein

470 kg

Garantie poids de l'ensemble

2050 kg

Poids remorquable testé

740 kg

Vitesse maximale selon le constructeur

163

km/h

Vitesse maximale testée

km/h

§)

Equipement	HCR (E) ou CR (E)
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)
Feux de croisement	A (E) dans HCR
Feux de position	R-SI (E)
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	I (E)
Climoteurs	av _____ ar 2a (E)
Catadiopres	av _____ ar I (E)
Feux de gabarit	av _____ ar _____
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ centre parol arriere
Essuie-glace	2/ balais avec/sans/lave-glace
Avertisseurs	SEIMA e2 843 CH 5 1201 04
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT 134100 - 18		
Homologation N°	CH	0676 93	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	950	Carburant B	
Charge utile		CV-impôt 8,39	
Poids total	1360	Cylindree 1647	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le vehicule en marche = boîte 4 vitesses = 50 km/h, M2, IA 3,778 = 78,5 dB/A
boîte 5 vitesses = 50 km/h, M3, IA 3,778 = 75,5 dB/A
- xx) Insonorisation : 1er silencieux 330x262x100 mm ◇ 37 2ème silencieux 416x217x144 mm ◇ 52 ou 355x210x140 mm ◇ 53.
- *) Mesure des gaz : selon CEE 70/220 + 74/290 + 77/102; une marque d'homologation n'est pas obligatoire.
- §) Equipement : la plaque de contrôle arriere doit être montée sur une fixation spéciale.
- +) Variante de jantes: alliage léger "AMIL" ou "DUNLOP" 5.00 B 13, voies identiques.

A noter dans le permis de circulation:

- 102 - charge utile de la galerie, max. 60 kg
- charge garantie sur l'attelage, 75 kg.

Remplace le BT CH 0676 93 du 17.4.78.
variante de jantes

Bellach, 31.8.78.

Lieu et date de l'homologation Paris-Lardy, 17.-21.04.78

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

RENAULT

134 100 - 18

CH. 0676 93

Fiche complémentaire

I.

Complément du 22.02.79 - lin.

A partir du No du châssis : .0 000 001 (. = millésime, A = 1980)

Identification : "VF1-134100" sur la plaquette du constructeur
et devant le No du châssis.

Variante de pneus : 165 SR 13 AV + AR = 720 kg (1,7) Vmax. 180 km/h.

Complément du 20.- 25.04.80 à Lardy (F) - Ad.

A partir du No du châssis : B0 000 001 (B = millésime 1981)

Direction : livrable sur demande avec assistance hydraulique

Contrôle 2-circuits : par différence de pression, ou par contrôle du niveau;
lampe-témoin combinée.

Empattement : 2438 mm

Charge remorquable garantie : avec frein = 690 kg.
sans frein = 300 kg.

Mesure des gaz : CEE 78/665; teneur en CO = 1,4 % à 800 t/min.
une marque d'homologation n'est pas exigée.