

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	134 101 - 18 (boîte automatique, 1650)	CH - 0676 94

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, Boulogne-Billancourt (F)
 Identification "134 101" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'avant

N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'appui de la suspension

Ident. du moteur "841 D7" à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc, derrière la pompe à essence, frappée

Importateur princ. RENAULT (SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf

Véhicule homologué --- Signes fixes dans code du type 134101

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	RENAULT	Type	841 D 7
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	boîte automatique			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	3	Entraînement	sur roues avant	Réfrigidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière			Alésage	79	Course	84
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Cylindrée	1647	CV-impôt	8,39
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur			Puissance en CV	58 kW (79 DIN)	à t/min	5500
Ralentisseur	-			Bruit à proxi.	86	dB/A	à t/min 4125 x)
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Silencieux	2		xx)
				Mesure des gaz	CEE CO 1,8 % à 700 t/min *)		
				Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	590	370	960
Ceintures sécurité	Ar4 (B) Rétroviseur intérieur + gauche			Charge utile	105	245	350
Cale	-			Poids total	695	615	1310
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	1360		
Nombre de places	5	av. 2	centre	Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variants
			ar. 3	Ply / bar	-- / 1,8	-- / 1,8	voir
Dimensions	int.	ext.		Charge	710	710	remarques)
Longueur	4381		Empattements	pour V max	180	180	sans / avec:
Largueur	1689						radiateur à huile
Hauteur	1405		Vole				450 / 740 kg
Porte à faux	lat.	---	Voies				450 / 480 kg
	av.	926					1760 / 2050 kg,
	ar.	1014	Braquage				740 kg
			g 10900				Vitesse maximale selon le constructeur
Distance volant - vers l'avant du véhicule			d 10900				159 km/h
							Vitesse maximale testée
							km/h

§)

Equipement _____
 Feux de route HCR (E) ou CR (E) _____
 Feux de croisement CHR (E) ou CR (E) _____
 Feux de position A (E) dans HCR _____
 Feux rouges R-S1 (E) _____
 Feux stop R-S1 (E) _____
 Clignoteurs av 1 (E) _____ ar 2a (E) _____
 Catadioptres av _____ ar I (E) _____
 Feux de gabarit av _____ ar _____
 Feux complément. _____
 Eclairage plaque 2/ centre pareo AR _____
 Essuie-glace 2/ balais _____ avec/sans lave-glace _____
 Avertisseurs SEIMA e2 843 CH 5 1201 04 _____

 _____ ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type RENAULT 134101 - 18
 Homologation N° CH 0676 94
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 960 Carburant B
 Charge utile _____ CV-impôt 8,39
 Poids total 1360 Cylindrée 1647

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A3, IA 3,556 = 77 dB/A.
- xx) Insonorisation: 1er silencieux 330x262x100 mm \diamond 37. 2ème silencieux 416x217x144 mm \diamond 52 ou 355x210x140 mm \diamond 53
- *) Mesure des gaz: selon CEE 70/220 + 74/290 + 77/102; une marque d'homologation n'est pas obligatoire.
- §) Equipement : la plaque de contrôle arrière doit être montée sur une fixation spéciale.

A noter dans le permis de circulation:

- 102 - charge utile de la galerie, max. 60 kg;
 - charge garantie sur l'attelage, 75 kg.

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	134 101 - 18 (boîte automatique, 1650)	CH 0676 94

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, Boulogne-Billancourt (F)
Identification	"134 101" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'avant
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'appui de la suspension
Ident. du moteur	"841 D7" à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc, derrière la pompe à essence, frappée
Importateur princ.	RENAULT (SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
Véhicule homologué	--- Signes fixes dans code du type 134101

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	RENAULT Type 841 D 7
Direction	mécanique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	boîte automatique	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues avant	Refroidis.	eau Nombre cylindr. 4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	79 Course 84
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	1647 CV-impôt 8,39
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Puissance en CV	58 kW à t/min 5500
Ralentisseur	-	Bruit à proxi.	86 dB/A à t/min 4125 x)
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	2 xx)
		Mesure des gaz	CEE CO 1,8 % à 700 t/min *)
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids		avant		arrière		total	
Nombre de portes	4	Poids à vide	590	370	960				
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Charge utile	105	245	350				
Cale	-	Poids total	695	615	1310				
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			1360				
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes voir				
Dimensions	int. ext.	Ply / bar	-- / 1,8	-- / 1,8	remarques)				
Longueur	4381	Charge	710	710	sans / avec				
Largeur	1689	pour V max	180	180					
Hauteur	1405	jante acier 5.00 B 13 FH		+) radiateur à huile					
Porte à faux	lat. av. ar	Garantie poids remorquable avec frein			450 / 740 kg				
	--- 926 ---	Garantie poids remorquable sans frein			450 / 480 kg				
	1014	Garantie poids de l'ensemble			1760 / 2050 kg				
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage g 10900 d 10900	Poids remorquable testé			740 kg				
		Vitesse maximale selon le constructeur			159 km/h				
		Vitesse maximale testée			km/h				

§) Equipement	
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)
Feux de croisement	CHR (E) ou CR (E)
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ centre paroi AR
Essuie-glace	2/ balais
Avertisseurs	SEIMA e2 843 CH 5 1201 04 avec/sans lave-glace
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT 134101 - 18		
Homologation			
N°	CH 0676 94		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	960	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	8,39
Poids total	1360	Cylindrée	1647

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A3, 1A 3,556 = 77 dB/A.
- xx) Insonorisation: 1er silencieux 330x262x100 mm ◇ 37 2ème silencieux 416x217x144 mm ◇ 52 ou 355x210x140 mm ◇ 53
- *) Mesure des gaz: selon CEE 70/220 + 74/290 + 77/102; une marque d'homologation n'est pas obligatoire.
- §) Equipement : la plaque de contrôle arrière doit être montée sur une fixation spéciale.
- +) Variante de jantes: alliage léger "AMIL" ou "DUNLOP" 5.00 B 13, voies identiques.

A noter dans le permis de circulation:

- 102 - charge utile de la galerie, max. 60 kg;
- charge garantie sur l'attelage, 75 kg.

Remplace le BT CH 0676 94 du 17.4.78.
variante de jantes

Bellach, 31.8.78.

Lieu et date de l'homologation Paris-Lardy, 17.-21.04.78

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

R E N A U L T

134 101 - 18
(automatique 1650)

CH 0676 94

Fiche complémentaire

I

Complément du 13.01.79 à Berne - Ad:

à partir du No du châssis : .0 000 001 (. = millésime, A = 1980)

Identification : "VF1-134 101" sur la plaquette du constructeur
devant le No du châssis

Variante de pneus : 165 SR 13 AV + AR 720 (1,8) V-max. 180 km/h

Complément du 20.-25.04.80 à Lardy (F) - Ad:

à partir du No du châssis : B0 000 001 (B = millésime 1981)

Direction : sur demande avec assistance hydraulique

Contrôle 2 circuits : indicateur par différence de pression ou contrôle du niveau,
lampe-témoin combinée

Empattement : 2438 mm

Mesure des gaz : CE 78/665; teneur en CO = 1,8% à 650 t/min

Charge remorquable garantie: avec frein, sans refroidissement à huile = 400 kg
avec frein, avec refroidissement à huile = 690 kg
sans frein, sans refroidissement à huile = 300 kg
sans frein, avec refroidissement à huile = 350 kg.