

Genre du véhicule :	Marque de fabrication :	Type :	Fiche d'homologation N° :
Voiture de tourisme	RENAULT	135 000 - 18 (Break)	CH 0677 10

Constructeur : Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt (P)

Identification : "135 000" ou "sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis
"VF1 135 000 .")

Plaquette constructeur : dans le compartiment du moteur, à droite, dans le bac d'aération

N° du châssis : dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement de la suspension

Identification du moteur : "847-A7" à gauche, latéralement sur le bloc, devant le distributeur d'allumage

Importateur principal : RENAULT (SUISSE) SA., 8105 Regensdorf

Véhicule homologué : 135 000 - 90 000 001

Châssis

Nombre d'essieux : 2 Nombre de roues : 4

Direction : mécanique

Transmission : mécanique synchronisée

Nombre de vitesses : 4 Entraînement : sur roues avant

Frein de service : hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière

Frein auxiliaire : mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière

Frein d'arrêt : identique au frein auxiliaire

Ralentisseur : -

Contrôle 2 circuits : contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

Moteur

Marque : RENAULT Type : 847-A7

Construction : en ligne Temps : 4

Carburant : B Position : avant

Refroidissement : eau Nombre cylindres : 4

Alésage : 76 Course : 77

Cylindrée : 1397 CV-impôt : 7,11

Puissance en kW : 47 à /min : 5500

DIN CV : 64

Bruit à proximité : 82 dB/A à /min 4125 *

Silencieux : 330x262x100 mm \diamond 37 395x160x110 mm \diamond 12

Mesure des gaz : CEE 77/102; CO 1,0 % à 780 t/min **)

Déparasitage : ECE-10; OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie

limousine (combi)

Nombre de portes : 4 + 1 Indic. vitesse : km/h

Ceintures sécurité : Ar4 (E) Rétroviseurs : gauche/droite

Cale : - Attelage : -

Antivol : verrouillage de la direction

Nombre de places : t. 5 av. 2 centre ar. 3

Dimensions

	intérieur	extérieur		
Longueur		4451	Empattements	2441
Largeur		1682	Essieu double	av ar
Hauteur		1402	Voie	av ar 1416 ar 1358
	lat.			Voies
Porte à faux	av	920		ar
	ar	1090	Braquage	g 10100 d 10200

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	545	450	995
Charge utile	110	240	350
Poids total	655	690	1345
Garantie fabr.			1445
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes +)
Ply/bars	R / 1,7	R / 2,2	voir
Charge	670	850	remarques)
pour V max	180	180	

Garantie poids remorquable avec frein : 555

Garantie poids remorquable sans frein : -

Garantie poids de l'ensemble : -

Poids remorquable testé : 555

Vitesse maximale selon le constructeur : 145 km/h

Vitesse maximale testée : km/h

Charge garantie sur le toit = 60 kg

Equipement	HCR ou CR (E)	
Feux de route	HCR ou CR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR ou CR	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Cignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av I	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA E2 B43 CH 5 1201 04	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	R E N A U L T 135 000 - 18		
Homologation N°	CH	0677 10	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	995	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	7,11
Poids total	1445	Cylindrée	1397

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, 1A 3,778 = 77 dB/A.
- ***) Mesure des gaz : conforme selon CEE 77/102; une marque d'homologation n'est pas exigée.
- +) Variante de pneus : 165 SR 13 AV 680 (1,6) AR 860 (2,1) V-max. 180 km/h.
Jantes : 5.00 B x 13 acier ou alliage léger AMIL ou DUNLOP voies d'origine.

A noter dans le permis de circulation:

102 - Charge utile de la galerie, max. 60 kg.

Voiture
de tourisme

R E N A U L T

135 000 - 18
(Break)

CH 0677 10

Fiche complémentaire

I.

Complément du 20.-25.04.80 à Lardy (F) - Ad

A partir du No du châssis : BO 000 001 (B = millésime 1981)

Mesure des gaz : CEE 78/665; teneur en CO = 2,1 % à 775 t/min.
une marque d'homologation n'est pas exigée.

Contrôle 2-circuits : par différence de pression, ou par contrôle du niveau;
lampe-témoin combinée.

Empattement : 2438 mm

Charge remorquable garantie : avec frein = 555 kg.
sans frein = 250 kg.

Equipement : Eclairage plaque = 2 séparé.