

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

135 101 - 18

Fiche d'homologation N°

Voiture de tourisme

RENAULT

(Break)

CH 0677 12

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt (F)

Identification "135 101" ) sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis  
"VF1 135 101."

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, dans bac d'aération

N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement de la suspension

Identification du moteur "841-D7" à droite, latéralement à l'arrière sur le bloc, derrière la pompe à carburant

Importateur principal RENAULT (SUISSE) SA, 8105 Regensdorf

Véhicule homologué 135 101 - 90 000 001

## Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission boîte automatique

Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues avant

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-déiques/AR-exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur

Contrôle 2 circuits contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

## Moteur

Marque	RENAULT	Type	841-D7
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	79	Course	84
Cylindrée	1646	CV-impôt	8,38
Puissance en kW	58	à l/min	5500
DIN CV	79		
Bruit à proximité	85	dB(A) à l/min	4125
Silencieux	2		++)
Mesure des gaz	CEE 77/102; CO 1,8 % à 700 t/min		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

## Carrosserie

limousine (combi)

Nombre de portes 4 + 1 Indic. vitesse km/h

Ceintures sécurité AR4 (E) Rétroviseurs maximum / gauche / droite

Cale Attelage

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places 1,5 av. 2 centre ar 3

Dimensions intérieur extérieur

Longueur 4451 Empattements 2441

Largeur 1689 Essieu double av ar 1416 ar 1358

Hauteur 1402 Voie av ar

Porte à faux lat. Voies av ar

av 920 ar

ar 1090 Braquage 0 10100 d 10200

	avant	arrière	total
Poids	585	460	1045
Poids à vide	110	240	350
Charge utile	695	700	1395
Poids total			1495
Garantie fabr.			
Dimens. pneus	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes +)
Phy/bars	R / 1,7	R / 2,1	voir
Charge	720	860	remarques)
pour V max	180	180	

avec/sans refroidissement à huile

Garantie poids remorquable avec frein 450 / 605

Garantie poids remorquable sans frein

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé 450 605

Vitesse maximale selon le constructeur 155 km/h

Vitesse maximale testée

Charge garantie sur le toit = 60 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Equipement	HCR ou CR (E)	
Feux de route	HCR ou CR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR ou CR	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av I	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuis-glace	2/ balais avec <del>2000</del> lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA E2 B43 CH 5 1201 04	
	ou d'autres modèles homologués	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	RENAULT 135 101 - 18	
Homologation		
N°	CH	0677 12
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1045	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 8,38
Poids total	1495	Cylindrée 1646

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* ) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A3, IA 3,556 = 77 dB/A.
- \*\* ) Mesure des gaz : conforme selon CEE 77/102; une marque d'homologation n'est pas exigée.
- + ) Variante de pneus : -
- + ) Jantes : 5.00-B 13 acier ou alliage léger AMIL ou DUNLOP voies inchangées.
- § ) Silencieux : 1er 330 x 262 x 100 mm ◇ 37  
2ème 416 x 217 x 144 mm ◇ 52 ou 355 x 210 x 140 mm ◇ 53.

**A noter dans le permis de circulation:**

102 - Charge utile de la galerie, max. 60 kg.

14

Lieu et date de l'homologation  
Paris-Lardy, 19.-23.02.79

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

RENAULT

135 101 - 18  
(Break)

CH 0677 12

Fiche complémentaire

I

Complément du 20,-25,04,80 à Lardy (F) - Ad

à partir du No du châssis : BO 000 001 (B = millésime 1981)

Contrôle 2 circuits : indicateur de différence de pression ou contrôle du niveau,  
lampe-témoin combinée.

Empattement : 2438 mm

Mesure des gaz : CE 78/665; teneur en CO = 1,8 % à 650 t/min

Charge remorquable garantie: avec frein, sans refroidissement à huile = 400 kg  
avec frein, avec refroidissement à huile = 555 kg  
sans frein = 250 kg.