

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Riche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	121 200 - 14	CH 0677 14

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt (F)
 Identification sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis = "VF1 121 200."

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, sur le revêtement de la suspension
 Identification du moteur "150-A7" à l'avant, en haut sur le bloc (plaquette)
 Importateur principal RENAULT (SUISSE) SA, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué VF1 121 200 A 0 000 001

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur

Marque	RENAULT	Type	150-A7
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	75	Course	77
Cylindrée	1360	CV-impôt	6,93
Puissance en kW	52	à V/min	6000
DIN CV	71		
Brut à proximité	89,5 dB/A	à V/min	4500 *)
Silencieux	2		**)
Mesure des gaz	CEE 78/665, CO 1,2 % à 875 dB/A		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie

limousine
 Nombre de portes 4 + 1 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs intérieurs / gauche / droite
 Cale
 Attelage
 Antivol verrouillage de la direction

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	540	350	890
Charge utile	115	235	350
Poids total	655	585	1240
Garantie fabr.			1290
Dimens. pneus	145 SR 13	145 SR 13	(Variantes
Ply/bars	R / 1,9	R / 1,9	voir
Charge	670	670	remarques)
pour V max	180	180	

Nombre de places 5 av. 2 centre 3

Dimensions (moyenne 2514)
 Longueur 4025 Empattements G 2530 / D 2498
 Largeur 1624 Essieu double
 Hauteur 1405 Voie av. 1352 ar. 1372
 Porte à faux lat. Voies av. ar.
 av. 726 ar.
 ar. 785 Braquage ø g 9800 d 9700

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Garantie poids remarquable avec frein	590
Garantie poids remarquable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remarquable testé	590
Vitesse maximale selon le constructeur	156 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h
Charge garantie sur le toit	60 kg

§)

Equipement	
Feux de route	HCR ou CR (E)
Feux de croisement	HCR ou CR (E)
Feux de position	A (E) dans HCR ou CR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuis-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	KLAXON KM4 e2 813 CH 5 0701 02
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT	121 200-14	
Homologation			
N°	CH	0677 14	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	890	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,93
Poids total	1290	Cylindrée	1360

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, 1A 3,563 = 80 dB/A.
- **) Silencieux : 1er = \diamond 60 / 383x132x 70 mm ou \diamond 43 ou 59 / 360x114 mm
2ème = \diamond 39 / 430x160x110 mm
- +) Mesure des gaz : conforme selon CEE 78/665; une marque d'homologation n'est pas exigée.
- ++) Variante des jantes : 4.50 B 13 acier ou alliage léger DUNLOP ou AMIL voies inchangées
4 1/2 J x 13 alliage léger MELBER voies inchangées.
- §) Equipement : bavettes obligatoires à l'arrière.

A noter dans le permis de circulation:
102 - charge utile de la galerie, max. 60 kg.

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	121 200 - 14	CH 0677 14

Constructeur: Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt (F)
 Identification: sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis = "VFI 121 200."

Plaquette constructeur: dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis: dans le compartiment du moteur, à droite, sur le revêtement de la suspension
 Identification du moteur: "150-A7" à l'avant, en haut sur le bloc (plaquette)
 Importateur principal: RENAULT (SUISSE) SA, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué: VFI 121 200 A 0 000 001

Châssis

Nombre d'essieux: 2 Nombre de roues: 4
 Direction: mécanique
 Transmission: mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses: 4 Entraînement: sur roues avant
 Frein de service: hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière
 Frein auxiliaire: mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt: identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur: _____
 Contrôle 2 circuits: par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

Moteur

Marque: RENAULT Type: 150-A7
 Construction: en ligne Temps: 4
 Carburant: B Position: avant
 Refroidissement: eau Nombre cylindres: 4
 Alésage: 75 Course: 77
 Cylindrée: 1360 CV-impôt: 6,93
 Puissance en kW: 52 à U/min: 6000
 DIN CV: 71
 Bruit à proximité: 89,5 dB/A à U/min: 4500 *)
 Silencieux: 2 **)
 Mesure des gaz: CEE 78/665, CO 1,2 % à 875 dB/A
 Déparasitage: ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie

limousine
 Nombre de portes: 4 + 1 Indic. vitesse: km/h
 Ceintures sécurité: Ar4 (E) Rétroviseurs: gauche/droite
 Cale: _____ Attelage: _____
 Antivol: verrouillage de la direction

Nombre de places: 5 av. 2 centre _____ ar. 2

Dimensions (moyenne 2514)

	intérieur	extérieur		
Longueur	_____	<u>4025</u>	Empattements	<u>G 2530 / D 2498</u>
Largeur	_____	<u>1624</u>	Essieu double	av _____ ar _____
Hauteur	_____	<u>1405</u>	Voie	av <u>1352</u> ar <u>1372</u>
Porte à faux	lat.	_____	Voies	av _____ ar _____
	av	_____		ar _____
	ar	<u>785</u>	Braquage α	g <u>9800</u> d <u>9700</u>

Distance volant - vers l'avant du véhicule - _____

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>540</u>	<u>350</u>	<u>890</u>
Charge utile	<u>115</u>	<u>235</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>655</u>	<u>585</u>	<u>1240</u>
Garantie fabr.	_____	_____	<u>1290</u>
Dimens. pneus	<u>145 SR 13</u>	<u>145 SR 13</u>	(Variantes x)
Ply/bars	<u>R / 1,9</u>	<u>R / 1,9</u>	voir
Charge	<u>670</u>	<u>670</u>	(remarques)
pour V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
Jantes	_____	_____	++

Garantie poids remorquable avec frein: 590
 Garantie poids remorquable sans frein: _____
 Garantie poids de l'ensemble: _____
 Poids remorquable testé: 590
 Vitesse maximale selon le constructeur: 156 km/h
 Vitesse maximale testée: _____ km/h
 Charge garantie sur le toit: 60 kg

Equipement _____ HCR ou CR (E)
 Feux de route _____
 Feux de croisement _____ HCR ou CR (E)
 Feux de position _____ A (E) dans HCR ou CR
 Feux rouges _____ R-S1 (E)
 Feux stop _____ R-S1 (E)
 Cillnoteurs av _____ 1 (E) _____ ar _____ 2a (E)
 Catadiopres av _____ I (E)
 Feux de gabarit av _____
 Feux complémentaires _____
 Eclairage plaque _____ 2/ séparés
 Essuie-glace _____ 2/ balais _____ avec/ sans lave-glace
 Avertisseurs _____ KLAXON KM4 e2 813 CH 5 0701 02

 _____ ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule _____ Voiture de tourisme
 Marque et type _____ RENAULT 121 200-14
 Homologation _____
 N° _____ CH 0677 14
 Carrosserie _____ limousine
 Places total 5 _____ avant 2 _____
 Poids à vide _____ 890 _____ Carburant _____ B
 Charge utile _____ - _____ CV-impôt _____ 6,93
 Poids total _____ 1290 _____ Cylindrée _____ 1360

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, 1A 3,563 = 80 dB/A.
 **) Silencieux : 1er = \diamond 60 / 383x132x 70 mm ou \diamond 43 ou 59 / 360x ϕ 114 mm
 2ème = \diamond 39 / 430x160x110 mm
 +) Mesure des gaz : conforme selon CEE 78/665; une marque d'homologation n'est pas exigée.
 ++) Variante de jantes : 4.50 B 13 acier ou alliage léger DUNLOP ou AMIL voies inchangées
 4 1/2 J x 13 alliage léger MELBER voies inchangées.
 §) Equipement : bavettes obligatoires à l'arrière.
 x) Variante de pneus : 155 SR 13 780 (1,9) V-max. 180 km/h

A noter dans le permis de circulation:

: 102 - charge utile de la galerie, max. 60 kg.

Remplace FH CH 0677 14 du 19.-23.02.79
 Variante de pneus
 (Ballach, 25.10.79)

Lieu et date de l'homologation

Paris-Lardy, 19.-23.02.79

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

R E N A U L T

121 200 - 14

CH 0677 14

Fiche complémentaire

I

Complément du 04.-08.05.81 à Lardy (F) - Gau/Ad

à partir du No du châssis : CO 000 001 (C = millésime 1982)

No du châssis : emplacement = dans le compartiment des bagages, à droite sur la tôle du plancher; ou dans le compartiment du moteur, à droite, sur logement du ressort.

Transmission : sur demande boîte mécanique à 5 vitesses

Essieu entraîné : démultiplication modifiée à iA 3,87 (15 x 58).

Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 50,0 km/h, M2, iA 3,87 = 80,0 dB/A (m4)
50,0 km/h, M3, iA 3,87 = 73,0 dB/A (m5)
à l'arrêt = 76,0 dB/A à 4500 t/min.

Mesure des gaz : CEE 78/665; teneur en CO = 2,0 % à 875 t/min.

Charge remorquable garantie : avec frein = 590 kg
sans frein = 375 kg

Ceintures de sécurité : AR = A (E) + B (E).