

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Riche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	121 000 - 14	CH 0677 24

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT F-92109 Boulogne-Billancourt (F)  
 Identification "VFl-121000" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, sur logement du ressort  
 Identification du moteur "129 C7" à l'avant, en haut sur le bloc (plaquette)  
 Importateur principal RENAULT (SUISSE) SA., 8105 Regensdorf  
 Véhicule homologué VFl-prototype

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	RENAULT	Type	129 C7
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4	Entrainement	sur roues avant	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur selon charge, sur les roues arrière			Alésage	75	Course	69
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Cylindrée	1219	CV-impôt	6,21
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire par différence de pression, ou par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Puissance en kW ISO CV	42 57	à t/min	5500
Contrôle 2 circuits				Bruit à l'arrêt	72	dB/A à t/min	4125 *
				Silencieux	2 pots		**
				Mesure des gaz	CEE 78/665; 2,0 % CO à 800 t/min +		
				Déparasitage	BCE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total	
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	525	340	865	
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	gauche / droite	Charge utile	113	237	350	
Cais	-	Attelage	-	Poids total	638	577	1215	
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.				1265
Nombre de places	5 av. 2	centre	ar 3	Dimens. pneus	145 SR 13	145 SR 13	(Variantes ++)	
Dimensions	intérieur	extérieur	(moyenne 2514)	Pty/bars	R / 1,8	R / 1,9	voir	remarques
Longueur	4025	Empattements	G 2530 / D 2498	Charge	640	670		
Largeur	1624	Essieu double	av 1352 ar 1372	Charge pour V max	180	180		
Hauteur	1405	Voie	av 1352 ar 1372	Garantie poids remorqueable avec frein				615
Porte à faux	lat.	Voies	av - ar	Garantie poids remorqueable sans frein				375
	av 726			Garantie poids de l'ensemble				-
	ar 785	Braquage s	G 9800 d 9800	Poids remorqueable testé				615
Distance volant - vers l'avant du véhicule -				Vitesse maximale selon le constructeur				144 km/h
				Vitesse maximale testée				- km/h
				Charge garantie sur le toit				60 kg

§) Equipement

Feux de route	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de croisement	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de position	A (E)	séparés
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 02	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT 121 000 - 14		
Homologation N°	CH 0677 24		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	865	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,21
Poids total	1265	Cylindrée	1219

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation :

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 47,9 km/h, M2, 1A 3,867 = 77,5 dB/A.
- \*\*\*) Silencieux : 1 = 383x132x70 mm  $\diamond$  60 ou 360x $\phi$  114 mm  $\diamond$  43 ou  $\diamond$  59  
1 = 430x171x121 mm  $\diamond$  39
- +) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée.
- ++) Jantes : 4.50 B x 13 acier ou alliage léger, marques DUNLOP ou AMIL voies inchangées  
4 1/2 Jx 13 - alliage léger, marque MELBER voie inchangée.
- §) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Lardy (P), 20. - 25.04.80

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

R E N A U L T

121 000 - 14

CH 0677 24

Fiche complémentaire

I.

Complément du 04.- 08.05.81 à Lardy (F) - Gau/Ad

à partir du No du châssis : CO 000 001 (C = millésime 1982)

No du châssis : emplacement = dans le compartiment des bagages, à droite  
sur la tôle du plancher, ou dans le compartiment du moteur,  
à droite, sur logement du ressort.

Bruit à l'arrêt 7 m : 73,0 dB/A à 4125 t/min.

Ceintures de sécurité : AR = A (E) + B (E).