

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	136 200 - Fuego	CH 0677 25

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT , F-92109 Boulogne-Billancourt (F)
Identification	sur la plaquette du constructeur "136200" devant le N° du châssis "136200."
Plaquette constructeur	<u>dans le compartiment du moteur, à droite dans le canal d'aération</u>
N° du châssis	<u>dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort</u>
Identification du moteur	<u>"843 J7" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc, sous le coude de l'échappement (plaquette)</u>
Importateur principal	RENAULT (SUISSE) S.A., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
Véhicule homologué	VF1-136 200 A 0 C00 002

Châssis		Moteur	RENAULT	Type	843 J7
Nombre d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4 _____	Marque	<u>en ligne</u>	Temps	4
Direction	<u>mécanique, s.d. avec assistance hydraulique</u>	Construction	B	Position	avant
Transmission	<u>mécanique synchronisée</u>	Carburant	eau	Refrondissement	4
Nombre de vitesses	5 _____ Entraînement <u>sur roues avant</u>	Refroidissement	79,0	Nombre cylindres	4
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur selon charge, sur les roues arrière</u>	Alésage	1646	Course	84,0
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à expansion interne sur les roues arrière</u>	Cylindrée	69 (ISO)	CV-impôt	8,28
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire par différence de pression, ou par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>	Puissance en kW	75,5	à t/min	5750
Contrôle 2 circuits		Bruit à l'arrêt		à t/min	4310 *
		Silencieux	2 pots: 330 x 100 x 250 mm		φ 37
					325 x 237 x 130 mm φ 64
		Mesure des gaz	CEE-78/665; CO = 1,6 % à 800 t/min. **)		
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "D"		

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1 _____	Poids à vide	600	435	1035
Ceintures sécurité	av <u>Ar4 (E)</u> ar _____	Charge utile	100	180	280
Cale	- _____	Poids total	700	615	1315
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>	Poids garantis			1355
Nombre de places	t 4 _____ av. 2 _____ centre _____ ar. 2 _____	Pneus	<u>165 R 13</u>	<u>165 R 13</u>	+) _____
Dimensions	intérieur _____ extérieur _____	Ply / bar	- / 2,3	- / 2,3	
Longueur	_____ <u>4358</u> Empattements	Charge	<u>950 (82 S)</u>	<u>950 (82 S)</u>	
Largeur	_____ <u>1692</u> Essieu double	pour V max	180	180	
Hauteur	_____ <u>1320</u> Voies	Jantes	<u>5.50 B - 13 (déport 42 mm)</u>	acier	++) _____
Porte à faux	av _____ <u>952</u> Voies			mécanique	automatique
	ar _____ <u>968</u>			700 / 350	
Distance volant - vers l'avant du véhicule	_____ Braquage 3				
	g <u>9800</u> d <u>9800</u>				
		Gat poids remorquable avec/sans frein			
		Garantie poids de l'ensemble			
		Poids remorquable testé			
		Charge garantie sur le toit			
		Vitesse maximale selon le constructeur			
		testée _____ km/h à t/min _____ au moteur _____			prse de force

Équipement		
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de croisement	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de position	A (E)	
Feux rouges	R-31 (E)	
Feux stop	R-31 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)	
Catadioptres	av ar I (E)	
Feux de gabarit	av ar	
Feux arrière de brouillard	B (E)	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 02 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	RENAULT 136 200 - Fuego	
Homologation	06 77 25	
N°	CH	
Carrosserie	limousine	
Places	total 4	avant 2
Poids à vide	1035	Carburant B
Charge utile	-	CV-impot 8,38
Poids total	1355	Cylindrée 1646

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50,0 km/h, m3, IA 3,73 = 75,0 dB/A
- ** Mesure des gaz : conforme selon CEE-78/665; une marque d'homologation n'est pas exigée.
- + Variante des pneus : 175 R 13 - 86 S charge par essieu = 1060 kg (2,3 bar) Vmax. 180 km/h
 175/70 R 13 - 80 S = 900 kg (2,4 bar) Vmax. 180 km/h
 185/70 R 13 - 84 S = 1000 kg (2,4 bar) Vmax. 180 km/h
 185/65 R 13 - 84 S = 1000 kg (2,4 bar) Vmax. 180 km/h
 200/65 R 340 - 88 S = 1120 kg (2,5 bar) Vmax. 180 km/h
- ++ Variante des jantes : 5.50 J - 13 (déport 42 mm) en alliage léger, "BN FHH 42" / "LEMMERZ"
 5.50 J - 14 (déport 42 mm) en alliage léger, "BN FHH 42" / "LEMMERZ" / "ANIL, SA 163"
 135 TR - 340 (déport 42 mm) en alliage léger, "ALDINALL"
 voies inchangées.

Lieu et date de l'homologation

Paris-Lardy (F), 20.- 25.04.80

Remplace FH CH 0677 25 du 20.-25.04.80 - 03.11.80

Variantes de pneus et de jantes

(05.05.82)

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

RENAULT

136 200 - Fuego

CH 0677 25

Fiche complémentaire

I

Complément du 04. - 08.05.81 à Lardy (F) - Gau/Ad

à partir du No du châssis : CO 000 001 (C = millésime 1982)

No du châssis : dans le coffre à bagages, à droite sur la tôle du plancher
ou dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement
de la suspension.

Moteur : avec allumage électronique

Identification du moteur : "A6M L7" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc
(plaquette)

Variante de l'échappement : 3ème pot = 325x238x130 mm \varnothing 77

Mesure du bruit : au passage = 50,0 km/h, M3, 1A 3,78 = 75,0 dB/A
à l'arrêt = 76,0 dB/A à 4310 t/min.

Mesure des gaz : CEE 78/665; teneur en CO = 2,0 % à 800 t/min.