

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	139 901 - 5	CH 0677 40

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt

Identification sur la plaquette du constructeur : "YF1-139 901"
 devant le No du châssis : "YF1-139 901,"
 dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile

Plaquette constructeur à l'intérieur du véhicule, sous le siège du passager, sur traverse ou dans le coffre à bagage, à droite,
 N° du châssis "847-M7" à droite, à l'arrière sur le bloc, au-dessus du filtre à huile: (plaquette)(s.tôle plancher)

Identification du moteur RENAULT (SUISSE) SA., 8105 Regensdorf

Importateur principal -

Véhicule homologué -

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission boîte automatique

Nombre de vitesses 3 Entraînement traction avant

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits par différence de pression; lampe-témoin combinée

Carrosserie limousine

Nombre de portes 4 + 1 Indic. vitesse km/h

Ceintures sécurité AV= Ar4 (E) Rétroviseurs gauche/droite

AR= A+B (E) Attelage -

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3

Dimensions intérieur extérieur (moyenne 2419)

Longueur 3531 Empattements G 2434 D 2404

Largeur 1549 Essieu double av ar

Hauteur 1410 Voie av 1288 ar 1251

Porte à faux lat. Voies av - ar -

av 514 ar -

ar 598 Braquage g 9700 d 9700

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Moteur

Marque RENAULT Type 847-M7

Construction en ligne Temps 4

Carburant B Position avant

Refroidissement eau Nombre cylindres 4

Alésage 76 Course 77

Cylindrée 1397 CV-impôt 7,11

Puissance en kW 42 à V/min 5000

CV 57 (ISO)

Bruit à l'arrêt 70 dB(A) à V/min 3750

Silencieux 2 = 242xØ138 45 333x171x121 61 ou 74

Mesure des gaz ECE-15/03, CO 0,5 %

Déparasitage ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	510	320	830
Charge utile	110	240	350
Poids total	620	560	1180
Garantie fabr.			1210

Dimens. pneus 135 SR 13 135 SR 13 (Variantes +)

Ply/bars R / 2,2 R / 2,2 voir

Charge 620 620 remarques

pour V max 180 180

Garantie poids remorquable avec frein 365

Garantie poids remorquable sans frein 150

Garantie poids de l'ensemble -

Poids remorquable testé 365

Vitesse maximale selon le constructeur 140 km/h

Vitesse maximale testée - km/h

Charge garantie sur le toit 50 kg

§) Equipement	CR ou HCR	(E)
Feux de route	CR ou HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-SI	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	i	(E)
Clignoteurs	av	2a (E)
Catadioptres	av	I (E)
Feux de gabant	av	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	SEIMA SEF 10 CH 5 1201 04 avec lave-glace	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT 139 901 - 5		
Homologation N°	CH	0677 40	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	830	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	7,11
Poids total	1210	Cylindrée	1397

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+ Variante de pneus : 145 SR 13 charge par essieu 620 (1,8) V-max. 180 km/h

lantes: 4.00 B x 13 acier voies AV 1288 mm AR 1251 mm
 4.50 B x 13 acier 1288 mm 1251 mm
 4.50 B x 13 métal léger 1294 mm 1257 mm (marques DUNLOP ou AMIL)

§) Equipement

: lorsque la fixation (modèle suisse) pour le montage de la plaque de contrôle n'existe pas, monter celle-ci dans le renforcement inférieur du hayon (ampoules 2x10 W).

- spoiler frontal d'origine en plastique; sur demande spoiler arrière en plastique par-dessus le hayon.

Remplace FH CH 0677 40 du 26.02.81
 Spoiler frontal et arrière

(04.12.81)

Lieu et date de l'homologation

Bellach, 24.-26.02.81

Service fédéral d'homologation

Voiture de
tourisme

R E N A U L T

139 901 - 5

CH 0677 40

Fiche complémentaire

I

Complément du 02.06.1982 à Berne - Ni

Variante de jantes : 4 1/2 Jx13 H2 (déport 27 mm) "SPEEDLINE" voies inchangées.