

Genre du véhicule : <u>Voiture de tourisme</u>	Marque de fabrique : <u>RENAULT</u>	Type : <u>134 100 - 18</u> (à partir du No VF1-135 100 G O 000 CO1)	Fiche d'homologation N° : <u>CH 0677 46</u>
--	-------------------------------------	--	---

Constructeur : Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt (F)
 Identification : sur la plaquette du constructeur et préfixe au No du châssis "VF1-134 100." (G = millésime 1982)

Plaquette constructeur : dans le compartiment du moteur, à droite dans le canal d'aération, derrière le logement du ressort
 N° du châssis : dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort ou sur le plancher du coffre à bagages
 Identification du moteur : "A2M M7" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc, plaquette + frappé derrière la pompe à essence
 Importateur principal : RENAULT (SUISSE) SA, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué : VF1-134 100 G O 000 CO1

Châssis :

Nombre d'essieux : 2 Nombre de roues : 4

Direction : mécanique, s.d., assistance hydraulique

Transmission : mécanique synchronisée

Nombre de vitesses : 5 Entraînement : sur roues avant

Frein de service : hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière

Frein auxiliaire : mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière

Frein d'arrêt : identique au frein auxiliaire, levier av.secteur

Ralentisseur : -

Contrôle 2 circuits : par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur : RENAULT Type : A2M M7

Marque : RENAULT

Construction : en ligne Temps : 4

Carburant : 3 Position : avant

Refroidissement : eau Nombre cylindres : 4

Alésage : 79 Course : 84

Cylindre : 1647 CV-impôt : 8,39

Puissance en kW : 53 ISO à V/min : 5000

Bruit à l'arrêt : 70,0 dB(A) à V/min : 3750 x)

Silencieux 2 = 330x262x100mm < 37/ 355x210x140mm < 53

Mesure des gaz : CE 73/665; CO = 2,0 % x)

Déparasitage : ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie : limousine

Nombre de portes : 4 Indic. vitesse : km/h

Cantures sécurité : AV= Ar4n (E) Rétroviseurs intérieur / gauche

Antivol : AR= Ar4 (S) + B (E) Attelage -

Antivol : verrouillage de la direction

Nombre de places : l 5 av 2 centre ar 3

Dimensions :

Longueur : intérieur 1480 extérieur 1682 Empattements : 2440 /

Largeur : 1400 Essieu double : av ar

Hauteur : 1400 Voie : av 1406 ar 1356

Porte à faux : lat. - Voies av ar

av 920 ar 1020 Brasage : g 9900 d 10100

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids :

Poids à vide : avant 585 arrière 785 total 970

Charge utile : 105 245 350

Poids total : 690 630 1320

Garantie fabr. : 1370

Dimens. pneus : 155 SR 13 155 SR 13 (Vanantes +)

Ply/bars : 78 S 78 S voir

Charge : 850 850 remarques)

pour V max : 180 180

Jantes : 5.00 B 13 5.00 B 13 (acier) ++)

Garantie poids remorquable avec frein : 675 kg

Garantie poids remorquable sans frein : 500 kg

Garantie poids de l'ensemble :

Poids remorquable testé : 675 kg

Vitesse maximale selon le constructeur : 155 km/h

Vitesse maximale testée : 60 km/h

Charge garantie sur le toit : 60 kg

Equipement §)	HCR (E)
Feux de route	SCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans ECR
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Citignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	feu arrière de brouillard B (E)
Eclairage plaque	2/séparé au centre
Essue-glace	2/balais avec ave-glace
Avertisseurs	KLAXON GH 5 0701 02 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	R E N A U L T 134 100 - 18		
Homologation N°	CH	0677 46	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	970	Carburant	3
Charge utile	-	CV-impôt	8,39
Poids total	1370	Cylindres	1647

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- +) Variante de pneus : 165 SR 13 82 S charge = 950 kg (2,4) Vmax. 180 km/h.
- +) Variante de jantes : en alliage léger "AMIL" ou "DUNLOP" 5.00 B 13 voies inchangées.
- §) Equipement : montage de la plaque de contrôle arrière au moyen d'une fixation spéciale.

Lieu et date de l'homologation Paris-Lardy, 03.-08.05.81

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

RENAULT

134 100 - 18

CH 0677 46

Fiche complémentaire

I

Complément du 31.08.82 à Bellach - Sta/jak

À partir du No du châssis: VF1 134 100 D 0 000 001 (D= année du modèle 1983)

Type du moteur : "841 E7" (identification au même endroit)

Puissance du moteur : 52 kW (ISO) à 5250 t/min

Démultiplication du pont : modification de 3,44 (9x31) à iA 3,78 (9x34)

Mesure des gaz : OGE (voir la fiche des émissions)

Mesure du bruit : mesure à l'arrêt = 72,0 dB/A à 3940 t/min
(avec le véhicule en marche = voir la fiche des émissions)

Insonorisation : ventilateur électrique à 10 pales, ϕ 245 mm

Charge remorquable garantie: avec freins 830 kg / sans freins 400 kg

Charge remorquable testée: 830 kg (iA 3,78 : 1)

Vitesse maximale : 162 km/h

Complément du 18.3.83 à Berne - lin

Variante de jantes : 5 1/2 J x 13, H2, en alliage léger "SPEEDLINE"
voies inchangées

Complément du 14.08.85 à Berne - Ni

Variante de jantes : 5,50 B x 13 déport 42 acier voies inchangées.

Complément du 29.07.86 à Berne - Ad

Variante de jantes : 5.50 J x 13 déport 42 mm, alliage léger "LEMMERZ" / "SMR"
voies inchangées.