

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence
Voiture de tourisme	RENAULT	135 100 - 18 (Break)	Fiche d'homologation N° CH 0677 47
(à partir du No VF1-135 100 C O C00 C01)			

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt (F)
Identification	sur la plaquette du constructeur et préfixe au No du châssis " VF1-135 100." (C = millésime 1982)
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite dans le canal d'aération, derrière le logement du ressort
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort ou sur le plancher du coffre à bagages
Identification du moteur	"A2M M7" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc, plaquette + frappé derrière la pompe à essence
Importateur principal	RENAULT (SUISSE) SA, 8105 Regensdorf
Véhicule homologué	VF1-135 100 C O C00 C01

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	RENAULT
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues avant	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	79
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	1647
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Puissance en kW CV	53 ISO
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	70,0 dB/A à 1/min
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Silencieux 2 =	370x262x100mm < 37/ 355x210x140mm < 53
		Mesure des gaz	CE 78/665; CO = 2,0 %
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Poids à vide	565	460	1025
Indic. vitesse	_____ km/h	Charge utile	110	240	350
Indic. vitesse	_____ km/h	Poids total	675	700	1375
AV= A (E) + B (E)	Rétroviseurs	Garantie fabr.	_____	_____	1475
AV= A (E) + B (E)	Attelage	Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes +)
	verrouillage de la direction	Ply/bars	78 S	78 S	voir
Antivol	_____	Charge	850	850	remarques)
Nombre de places	t 5 av. 2 centre _____ ar. 3	pour V max	180	180	_____
Dimensions	intérieur extérieur	Jantes	5.00 B 13	5.00 B 13	(acier) ++)
Longueur	_____ 4490	Empattements	_____ 2440	_____	_____
Largeur	_____ 1690	Essieu double	av _____ ar _____	_____	_____
Hauteur	_____ 1450	Voie	av 1416 ar 1358	_____	_____
Porte à faux	lat. _____	Voies	av _____ ar _____	_____	_____
	av _____ 970	Braquage ø	g 10100 d 10200	_____	_____
	ar _____ 1120		_____	_____	_____
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	_____		_____	_____	_____

Garantie poids remorquable avec frein	575 kg
Garantie poids remorquable sans frein	400 kg
Garantie poids de l'ensemble	_____
Poids remorquable testé	575 kg
Vitesse maximale selon le constructeur	154 km/h
Vitesse maximale testée	_____ km/h
Charge garantie sur le toit	60 kg

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR
Feux de position	R-SI	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	R-SI	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	
Feux complémentaires	feu arrière de brouillard B (E)	
Eclairage plaque	2/séparé au centre	
Essuie-glace	2/balais avec lave-glace	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 02 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT 135 100 - 18		
Homologation N°	CH	0677 47	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1025	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,39
Poids total	1475	Cylindrée	1647

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+) Variante de pneus : 165 SR 13 82 S charge = 950 kg (2,4) Vmax. 180 km/h

++) Variante de jantes : en alliage léger "AMIL" ou "DUNLOP" 5.00 B 13 voies inchangées.
 en acier 5.50 B 13 Voies inchangées.
 en alliage léger "LEMMERZ" ou "EM" 5.50 B 13 Voies inchangées.

Remplace FH CH 0677 47 du 8.5.81
 Variante de jantes

24.11.82 - Mi

Lieu et date de l'homologation Paris-Lardy, 03.-08.05.81

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

RENAULT

135 100 - 18
(Break)

CH 0677 47

Fiche complémentaire

I

Complément du 31.08.82 à Bellach - Sta/jak

à partir du No du châssis: VF1 135 100 D 0 000 001 (D= année du modèle 1983)

Type du moteur : "841 E7" (identification au même endroit)

Puissance du moteur : 52 kW (ISO) à 5250 t/min

Démultiplication de la boîte c.v.: modification du 1er rapport de 11x42 à 11x45 dents

Démultiplication du pont : modification de 3,44 (9x31) à iA 3,78 (9x34)

Mesure des gaz : OGE (voir la fiche des émissions)

Mesure du bruit : mesure à l'arrêt = 72,0 dB/A à 3940 t/min
(avec le véhicule en marche = voir la fiche des émissions)

Insonorisation : ventilateur électrique à 10 pales, ϕ 245 mm

Charge remorquable garantie: avec freins 725 kg / sans freins 400 kg

Charge remorquable testée : 725 kg (iA 3,78 : 1)

Vitesse maximale : 160 km/h

Berne, 07.10.82 - Ad : remplace et complète le complément du 11.05.82

Complément du 14.08.85 à Berne - Ni

Variante de jantes : 5,50 B x 13 déport 42 acier voies inchangées.

Complément du 29.07.86 à Berne - Ad

Variante de jantes : 5.50 J x 13 déport 42 mm, alliage léger "LEMMERZ" / "SMR"
voies inchangées.