Genra du véhicule		Merque de febrique	Туре			Fiche d'homologat	ion N°
Voiture de touris	re :	RENAULT	L	42 200 - 9		CH 0677	54
Constructeur dentification	Régie Nationa sur la plaquette du c devant le N° du châ		200"	gne-Billancou	rt		
№ du châssis deptification du motaur	dans le compa à droite, sur "C1J J7"	rtiment du moteur, à droi le logement de la susper à l'avant, en haut sur SE) SA., 8105 Regensdor	ite, à l'ayan nsion ou à dr le bloc, sons	cite. sur le m	olancher du coff	re & bagages (plaquetta)	
Transmission  Nombre de vitesses :-  Prein de senvice :- *)	assistance par régulateur se		les roues.	Moteur Merque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cytindrée Puissance en kW	RENAULT en ligne B eau 76 1397 43 (ISO)	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt à t/min	ClJ J7 4 avant 4 77 7,11 5250
rein d'arrêt	sur les roues identique au	arrière Trein auriliaire, levier de pression ou contrôle	avec secteur e du niveau,	Bruit à l'arrêt Silencieux Mesure des gaz Déparasitage	72,5 dB/A 1 = 410 x 203 CE-78/665; CO ECE-10; OCE, a		t/min
lombre de portes : Ceintures sécurité : av _ cale	limousine  4 Ar4 (E)  - verrouillage	Compteur de vitesse km/h ar A (E) ou Ar4 / l Rétroviseurs intér le la direction	B / Ar4 (E) rieur/gauche	Polde: Polds & vide Charge utile Polds total Polds garantis Prieus	avant 505 120 625	250 230 580 155 SR 13	total 855 350 1205 1260
fombre de places t  Dimensions : (i)  Longueur  Aurgeur  Austeur  Porte à faux av  Ar  Distance volant vers l'avan	5 av	Empattements 2477 Essieu double av Voles av 1395 Voles av ar	ar 1357	Piy / bar Charge pour V max Jantes Gat polds remorqu Garantie polds de l'	R / 1,9 740 180 5,50 B 13    Solution   Solu	R / 1,9 740 180 acier (déport mécanique 590 / 400	36) automatique
•				Vitesse maximale s	ir le toit selon le constructeur s/h à Vmin au	151	prise de

Feux de route Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E) CR (E) ou HCR (E)	Indications pour le permis de circulation  Genra du Voiture de tourisme
Feux de position	A (E) dans CR/HCR (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	wehlcule: Marque et type RENAULT L 42 20
Feux stop	R-S1 (E)	Homologation .
Cilgnoteurs a	v 1 (E) 1 ar 2a (E)	N° CH _0677_54
Catadioptres a	v ar _I (E)	
Feux de gabant a		Carrosserie limousine
Feux amere de brouillard	, <u>B</u> (E)	
Feux complementaires	2/ -4	Places total 5 avant 2
Eclairage plaque Essule-glace	2/ séparé, au centre 2/ balais	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 02 ou CH 5 1201 01	Polds à vide 855 Carburent B
V4-61 (132-9-19)	ou d'autres modèles homologués	Charge utile CV-Impôt 7,11
	The state of the s	Polds total 1260 Cylindria 1397

++) Variantes de jantes : 4.50 B 13 acier (déport 41) voies AV 1385 mm AR 1347 mm 5.50 J 13 alliage léger (déport 36) EM 1395 mm 1357 mm.

- §) Equipement : livrable sur demande avec un spoller arrière en plastique, sur le couvercle du coffre.
- \*) Frein de service : livrable avec circuits en diagonale.
- \*/ Frein de service : Livrable avec circuits en diagonale.

Use et date de l'homologation Paris-Lardy (F) 30.08.-04.09.81

Remplace FH CH C677 54 du 10.5.82 Type du moteur

10.05.82.

Service fédéral d'homologation Berne. 11.3.85