

Genre du véhicule :	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	135 300 - 18	CH 0677 59

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt
Identification	sur la plaquette du constructeur "VF1 135 300 devant le N° du châssis "VF1 135 300. "
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, dans le canal d'air, derrière le logement de la suspension
N° du châssis	à droite, sur le logement de la suspension ou à droite, sur le plancher du compartiment des bagages
Identification du moteur	"J6R L7" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc (plaquette)
Importateur principal	RENAULT (SUISSE) SA., 8105 Regensdorf
Véhicule homologué	VF1 135 300 C0 000 001

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur par différence de pression ou contrôle du niveau, lampe-témoin combinée
Contrôle 2 circuits	

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	4 + 1
Ceintures sécurité	av Ar4 (E) ar A (E) ou Ar4 / B / Ar4 (E)
Cale	=
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	
Longueur	intérieur 4490 Empattements 2440
Largeur	1690 Essieu double av ar
Hauteur	1450 Voies av 1420 ar 1346
Porte à faux	av 950 Voies av ar
	ar 1120 ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 10100 d 10200

Moteur	RENAULT	Type	J6R L7
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	88	Course	82
Cylindres	1994	CV-impôt	10,16
Puissance en kW	75 (ISO)	à V/min	5500
Bruit à l'arrêt	74,0 dB/A	à V/min	4125
Stucieux 3 =	240x213x104 mm φ 66		
Mesure des gaz	239x213x103 mm φ 67 355x210x140 mm φ 53		
Déparasitage	CE-78/665; CO = 1,5 - 2,0 %		
	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	660	485	1145
Charge utile	110	240	350
Poids total	770	725	1495
Poids garantis			1595
Pneus	165 SR 13	165 SR 13	+
Ply / bar	82 S / 2,4	82 S / 2,4	
Charge	950	950	
pour V max	180	180	
Jantes	5,50 B 13	acier (déport 42)	++
Garantie		mécanique	automatique
Gaz poids remorquable avec/sans frein	750 / 400		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	750		
Charge garantie sur le toit	60		
Vitesse maximale selon le constructeur	175		km/h
testée	km/h à V/min	au moteur	prise de force

Équipement			
Feux de route	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de croisement	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans CR/HCR	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av	1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard	B	(E)	
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparé au centre		
Essuie-glace	2/ balais		
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 02 avec lave-glace		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT 135 300 - 18		
Homologation N°	CH	0677 59	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1145	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,16
Poids total	1595	Cylindrée	1994

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Variante de pneus : 185/70 SR 13 84 S 1000 (2,4) Vmax 180 km/h
 185/65 SR 14 84 S 1000 (2,4) 180 km/h
- ++) Variante de jantes : 5.50 J x 13 déport 42, alliage léger BM / LEMMERZ / SMR voies inchangées
 5.50 J x 14 déport 42, alliage léger BM / LEMMERZ / AMIL voies inchangées
- §) Équipement : sur demande avec spoiler frontal en plastique.

Lieu et date de l'homologation Paris-Lardy (F) 30.08.-04.09.81 Remplace FM du 30.08.-04.09.81
 29.07.86 - Variantes du jantes Ad

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

R E N A U L T

135 300 - 18

CH 0677 59

Fiche complémentaire

I

Complément du 27.10.82 à Paris - Schö/jak

à partir du No du châssis : VF1 135 300 D 0 000 573

Identification du moteur : "J6R 714" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc
(plaquette)

Puissance : 77,5 kW-ISO à 5500 t/min

Mesure du bruit : à l'arrêt = 71,5 dB/A à 4125 t/min

Mesure des gaz : O G E

Charges remorquables : avec frein 750 kg sans frein 400 kg testée 750 kg