

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	122 900 - 5 (4 places)	CH 0677 63

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt (F)

Identification sur la plaquette du constructeur "VF1 122 900"  
 devant le N° du châssis "VF1 122 900."  
 dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile

Plaquette constructeur N° du châssis sous le siège de droite, sur la traverse ou dans le compartiment à bagages, à droite, sur tôle du plancher

Identification du moteur "C2J P7" à droite, à l'arrière sur le bloc, au-dessus du filtre à huile, plaquette rivée

Importateur principal RENAULT (SUISSE) SA, 8105 Regensdorf

Véhicule homologué VF1 122 900 C0 287 155

**Châssis**

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique, s.d. assistance hydraulique

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues avant

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.

Frein auxiliaire assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière

Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière

Ralentisseur identique au frein auxiliaire, levier avec secteur

Contrôle 2 circuits par différence de pression, lampe-témoin combinée

**Moteur**

Marque RENAULT Type C2J P7

Construction en ligne Temps 4

Carburant B Position avant

Refroidissement eau Nombre cylindres 4

Alésage 76 Course 77

Cylindrée 1397 CV-impôt 7,11

Puissance en kW 45 ISO à t/min 5250

Bruit à l'arrêt 69,0 dB(A) à t/min 3940

Silencieux 2 pots = 242 x ø 138 mm ◇ 45  
 333x171x121 mm ◇ 61 ou ◇ 74

Mesure des gaz CE-78/665; CO 2, C<sub>2</sub> ½ à 600 t/min

Déparasitage ECE-10; OCE, annexe B, chiffres 3 + 4= D

**Carrosserie**

linousine

Nombre de portes 2 + 1 Compteur de vitesse km/h

Ceintures sécurité av Ar4m (B) ar

Cale - Rétroviseurs gauche + droite

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 4 av 2 centre ar 2

Dimensions (moyenne 2419)

Longueur intérieur extérieur 3530 Empattements C 2434 / D 2404

Largeur 1525 Essieu double av ar

Hauteur 1390 Voies av ar 1290 ar 1250

Porte à faux av 520 Voies ar -

Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage ø g 9700 d 9700

**Poids**

avant emera total

Poids à vide 480 350 830

Charge utile 100 180 280

Poids total 580 530 1110

Poids garantis 1230

Pneus 145 SR 13 145 SR 13

Ply / bar - / 1,9 - / 2,0

Charge 660 690

pour Vmax 180 180

Jantes métal léger 4,50 B 13 (déport 27) ANIL ou DUNLOP +)

Gar poids remorquable avec/sans train mécanique automatique

Garantie poids de l'ensemble 590/400

Poids remorquable testé 590

Charge garantie sur le toit 50

Vitesse maximale selon le constructeur 153 km/h

testée km/h à t/min au moteur prise de force

Équipement	§)	
Feux de route	CR	(E) ou HCR (E)
Feux de croisement	CR	(E) ou HCR (E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/séparé §)	
Essuie-glace	2/balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA SHF 10 CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT 122 900 - 5		
Homologation N°	CH	0677 63	
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	830	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	7,11
Poids total	1230	Cylindres	1397

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de jantes : 4.50 B.13 déport 30 mm acier voies AV 1284 mm AR 1244 mm

§) Equipement : si la fixation spéciale (modèle suisse) pour le montage de la plaque d'immatriculation n'existe pas, monter celle-ci dans le renforcement inférieur du hayon (ampoules 2 x 10 W).

D'origine spoiler frontal en plastique; sur demande spoiler arrière en plastique, sur le hayon.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 17.11.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

RENAULT

122 900 - 5

(4 places)

CH 0677 63

Fiche complémentaire

I

Complément du 26.10.82 à Paris - Schö/jak

à partir du No du châssis : VF1-122 900 D 0 005 836

Identification du moteur : "847 725" à droite, à l'arrière sur le bloc,  
au-dessus du filtre à huile (plaquette)

Puissance : 44 kW-ISO à 5000 t/min

Silencieux : 2 = 242 x  $\phi$  138  $\uparrow$  45      333 x 171 x 121  $\uparrow$  74 = ad1  
ou 242 x  $\phi$  138  $\uparrow$  45      333 x 171 x 121  $\uparrow$  61 = ad2

Mesure du bruit : à l'arrêt = 67,5 dB/A à 3750 t/min (les 2 variantes)

Mesure des gaz : O G E