

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Cilnoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux amère de brouillard	1/ B	(E)	
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparé		
Essuie-glace	2/ balais		avec/ lave-glace
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 05		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT Trafic Microbus		
Homologation N°	CH	0677 85	
Carrosserie	limousine		
Places	total	9	avant 3
Poids à vide	1435	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,39
Poids total	2510	Cylindrée	1647

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Frein de service : 1er circuit = 1/2 essieu avant 2ème circuit = 1/2 essieu avant et essieu arrière.

+) Moteur : type du moteur avec boîte automatique "A1M Q 708" (identification)

Lieu et date de l'homologation Paris-Lardy (F), 06.12.82
Gau/ER

Remplace FH CH 0677 85 du 06.12.82
06.12.83 boîte automatique - jak

Service fédéral d'homologation

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule	B Fabrikmarke Marque de fabrication	C Typ Modell Type Modèle	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No
00) Personenwagen Voiture de tourisme	R E N A U L T	Trafic Microbus (T5X 18.)	0677 85

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
ALM P 707	m4	3,78	76,5	71,0 3750	aa)
ALM P 707	m5	3,78	74,5	71,0 3750	aa)
ALM Q 708	a3	3,78	74,5	71,0 3750	aa)
ALM Q 708	a3	4,42	73,0	75,0 3750	aa)

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km			N Leerlauf Ralenti		R Bemerkungen Remarques
			L CO	L HC	M NO	CO	min-1	
ALM P 707	m4	3,78	---	---	---	2,5	750	
ALM P 707	m5	3,78	---	---	---	2,5	750	
ALM Q 708	a3	3,78	---	---	---	1,4	630	
ALM Q 708	a3	4,42	---	---	---	1,4	630	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 06.12.83

Datum / date 12.07.85

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation