Genze du véhicule		Marque de febrique	Type R	- 18	- 18		Fiche d'homologation N°		
Voiture de tourisme		RENAULT	(134600 - Turbo	Diesel)	сн 0677 9)2		
Constructeur Identification	Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt sur la plaquette du constructeur devant le N° du chassis "VF11346CO."								
Plaquette constructeur Nº du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologue	dans le compartiment du moteur, à droite dans le canal d'air dans le compartiment du moteur, à droite dans le canal d'air dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort ou dans le coffre à bagages sur la tôl "JOS E 712" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc (plaquette) [du planche REMAULT (SUISSE) SA, 6105 Regensdorf VFL134600E00000001								
Châssia: Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service Frein auxiliaire	mécanique syn 5 hydraulique, assistance pa limiteur se		oues avant Resp.int., les roues,	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindree Puissance en kW Bruit à l'arrêt	73.0 dB/A	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt à t/min	J8S E 712 4 avant 4 89 10,53 4250 3190		
Frein d'arrêt		frein auxiliaire iveau ou différence de pr	ression	Silencieux Mesure des gaz Déparasitage	2 = 240x213x10 355x202x1 Bacharach 4.0		<u></u>		
Contrôle 2 circuits Carrossérie Nombre de portes Centures securite av Cale Antivol Nombre de places t Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux av ar Distance volant — vers favi	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	Compteur de vitesse km/h ar Ar4m Rétroviseurs intéri de la direction centre centre Eur 00 Empattements 2438 F5sieu double av Voies av 1425 Voies av 10000	ar 1350	Poids Poids à vide Charge utile Poids garants Pneus Phy / bar Charge pour V max Jantes Gat poids remon Garantie poids de Poids remorquabl Charge garantie Vitesse maximale	quable avec/sans frem I fensemble : le testé	amère 370 240 610 165 SR 13 R / 2,3 950 180 déport 42 mm, mecanique 850 / 450 - 850 (1A 3,44 60 175	automatique		

Equipement §)	CR ou HCR (E)	Indications pour le permis de circulation			
Feux de route Feux de croisement	CR ou ECR (E)	Genre du	Voiture de tou	risme	
Feux de position Feux rouges	A (E) R-S1 (E)	véhicule Marque et type	RENAULT	R - 1 8	
Feux stop	R-S1 (E) 1 (E) , ac 2a (E)	Homologation	CH 0677 92		
Clignoteurs av Catadioptres av	1 (E) ar Za (E) ar I (E)	N°			
Feux de gabarit av Feux amère de brouillard	1/ ou 2/ B(E)	Carrosserie	limousine		
Feux complémentaires	2/ séparé	Places te	otal 5	avant	2
Eclarage plaque Essuie-glace Avertisseurs	2/ balais avec/ lave-glace KIAXON CH 5 0701 02 ou SEIMA CH 5 1201 04	Poids à vide Charge utile	1030	Carburant CV-Impôt	D 10,53 2067
	As a dad do madada nama agasa	Poids total	1450	Cylindrée	5001

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

charge par essieu = 1000 (2,4)

- 185/65 SR 14 1030 (2,5) 180 km/h
- ++) Variantes de jantes : 5.50 J x 13 déport 42 mm, métal léger, marques "FASS (BM)" / "AMIL" / "LEMERZ" / "S.M.R." 5.50 J x 14 déport 42 mm, métal léger, marques "FASS (BM)" / "LEMERZ"
- 5) Equipment : spoiler arrière en plastique, admis.

+) Variantes de rneus : 185/70 SR 13

Lieu et date de l'homologation Paris/Lardy, 30.05.-03.06.83 Gau/lin

Remplace FH CH 0677 92 du 30.05.-03.06.83 Variantes de jantes (22.11.84) - Ad

Vmax. 180 km/h

Service fédéral d'homologation