Genre du véhicule 🔻		Marque de fabrique	Type R -	1 8		Fiche d'homologat	lon N*	
Voiture de tourisme		RENAULT		(134 A00 - Tu	rbo Benzine)	сн 0677	94	
Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt sur la plaquette du constructeur							
Identification								
rearminestics:	devent is N° du chassis "VF\$ 134 A CO."							
Plaquette constructeur		partiment-moteur, à droite, dans le canal d'air frais						
Nº du chássis	dans le compartiment-moteur, à droite, sur le logement de la suspension ou sur le plancher du coffre							
dentification du moteur	"A7L 752" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc (plaquette) à bagages					рададов		
Importateur principal	RENAULT (SUISSE) SA., 8105 Regenedorf							
Vehicule homologue	VF1_134_A005							
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			I				
Chāsels ·	•			Moteur	RENAULT		A71 752	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues _4_ d. assistance hydraul	4	Marque		Type	4	
Direction			rdne	Construction	en ligne	Temps .	<u> </u>	
Fransmission	mécanique syr			. Carburant	<u>B</u>	Position	avant	
Nombre de vitesses	2		r roues avant	. Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4	
Frein de service		2 circuits, à disques		Alésage	77	Course -	84	
		r dépression, sur tou	tes les roues,	. Cylindréa	1564	CV-Impôt	7,97	
		les roues arrière		Pulssance en kW	82,5 ISO	à t/min	5000	
Frem auxillaire	mécanique, &	disques, aur les roue	s_arriere	Bruit à l'arrêt	70,5 dB/A	_å t/min	3750	
				Silencleux	$2 = 239 \times 213 \times 10$			
Frein d'arrêt		frein auxiliaire		•}	355x204x13	32 mma		
		e de pression ou		Mesure des gaz		-1-4-CC 71-4	= D ECE-10	
Contrôle 2 circuits	(par controle	du niveau; lampe-témo	in separee	Déparasitage	CCE, annexe 8	, chilires)+4	= D ECE=10	
Carrosserie	limousine			Poids	avant	amère :	total :	
	4	Compteur de vitesse ka	√h	Poids à vide	650	420	1070	
Nombre de portes : Ceintures sécurité as	Ar4m (E)		4m + B (E)	Charge utile	110	240	350	
	A	81	térieur+gauche	- Charge unia	760	660	1420	
Cale . Antivol	verrouillage	de la direction		Poids garantis			1470	
MUHAOI			·····	Pneus	185/65 ER 14	185/65 HR 14		
Nombre de places	t 5 av 3	centre	ar 3	/ Ply/bar	R / 2.0	R / 2.0	•	
MANIOLE DE DISCES	\			Charge.	1000	1000	•	
Dimensions -	intérieur extér	eur		pour V max	210	210	•	
Longueur	440	Empattements 24	38 ,	Jantes	+)	+)		
Largeur	1689	C.Ipatto.io.ii	21	/		mécanique	automatique	
Hauteur	138		25 ar 1350	Gar poids remom	uable avec/sans frein :	850 / 450	#0.0mandaa	
Porte à faux a	94			Garantie poids de				
LAITA BISAN	1020		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- Poids remorquable		850 (iA 3,7	8)	
Distance volant - vers l'av			200 d 10200	Charge garantie s		60	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Printerica Anistif - A612 15	ABIN AN ABINCANA	eradnača A G TZ			selon le constructeur	187		
				1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
				testés k	m/h à Vmin a	u moteur	prise de farce	

Equipement Feux de route Feux de croisement	CR ou HCR (E) CR ou HCR (E)	Indications pour le permis de circulation Genre du Voiture de tourisme			
Feux de position 11 Feux rouges	A (E) R-S1 (E)	vehicule Marque et type R E N A U L T R - 18			
Feux étop Clignoteurs a Catadioptres a	7 (5)	Homologation N° CH 0677 94			
Feux de gaberit av Feux amère de brouillard	er	Carrosserie limousine			
Feux complémentaires		Places total 5 avant 2			
Eclairage plaque Essule-glace Avertisseurs	2/ séparé 2/ balais SEIMA CH 5 1201 04	Poids à vide 1070 Carburant B Charge utile — CV-Impôt 7.97			
	ou d'autres modèles homologués	Poids total 1470 Cylindree 1564			

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) <u>Variante de pneus</u> : 200/65 HR 340 charge 1120 (2,5) Vmax 210 km/h

Variantes de jantes: 5,00 J x 14 déport 42 mm acier
5,50 J x 14 42 mm alliage léger marques AMIL, BM, BES, LETTERZ
135 TR 340 42 mm alliage léger MICHELIN.

§) Equipement : spoïlers frontal et arrière en plastique admis.

- Lieu et date de l'homologation Paris/Lardy, 30.05.-03.06.83 Gau/lin

Remplace FH CH 0677 94 du 30.05.-03.06.83 Variante des marques de jantes (12.06.84) - Ad Service fédéral d'homologation

10