

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque S U N B E A M	Type 1250 Deluxe	Fiche d'homologation n° CH 0680 14
MOYENS D'IDENTIFICATION "SUNBEAM 1250 Deluxe" à droite latér. s. aile avant et à l'arrière, à droite, sur couvercle du coffre "221" sur plaquette du constructeur, à l'avant, à droite, sur traverse, sous le capot du moteur (+) No de départ: R. ou L. 221 042 416 Numéro du châssis frappé à droite s. face int. de l'aile derr. appui de la suspension + s. pl. constr. Signe d'identification du moteur frappé "SB" à gauche latér. s. bloc moteur (fondu sur bloc) Constructeur CHRYSLER UNITED KINGDOM Ltd. (GB) Importateur CHRYSLER (SUISSE) S.A. ZURICH			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entrement <u>s. roues arr.</u>		MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____		Marque <u>SUNBEAM</u> Carbur. <u>B</u>	
Frein de service <u>Hydr. l-circ. AV=disques, AR=exp. int s. ttes roues</u>		Type <u>S B</u>	
Frein auxiliaire <u>Méc. exp. int. levier</u> Ralentisseur _____		Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn. <u>av. secteur, câble & tringle, s. roues arrière</u>		Alésage <u>78,6</u> Course <u>64,3</u>	
Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>		Cylindr. <u>1247</u> cm ³ CV-Impôt <u>6,35</u>	
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>135</u> km/h		CV-puiss. <u>53</u> (DIN) à <u>5000</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4</u>		Refroidissement <u>Eau</u>	
Toit ouvert _____		Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>5000</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR <u>3</u> ; Places debout _____		Amortissement bruit <u>2 pots échappem</u>	
DIMENSIONS Voie AV <u>1300</u> AR <u>1310</u> Diam. braquage G <u>9,35</u> DR <u>9,30</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement <u>2490</u> / (/)		A vide <u>490</u> _____ <u>390</u> <u>880</u>	
Longueur _____		Charge utile <u>120</u> _____ <u>230</u> <u>350</u>	
Largeur _____		Total <u>610</u> _____ <u>620</u> <u>1230</u>	
Hauteur _____		Garantie fabr. <u>621</u> _____ <u>721</u> <u>1288</u>	
Porte à faux AV <u>670</u> _____		Dimens. pneus <u>5,60 - 13</u> _____ <u>4 Ply (**)</u>	
AR <u>940</u> _____		Charge p. essieu <u>720(1,9)</u> _____ <u>720(1,9)</u>	
lat. _____		Poids maxi remorquable <u>150</u> kg (selon essai pratique)	

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route 2/LUCAS E 11 CR Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr.(2-tons) Niv. sonore 96 dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/combinés Catadioptrés 2/séparés E 11
 Feux stop 2/combinés Feux de recul 2/séparés
 Eclair.plaque contr. 2/séparés §) Plaque ~~XXXXXX~~/oblongue
 Rétroviseur 1/int. 1/ext. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/séparés, av. lampe-témoin
 AV jaune latér. - AR jaune
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type SUNBEAM 1250 Deluxe
 Châssis n° _____ (selon véhicule)____
 Homologation n° CH 0680 14
 Forme de la carr. : limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 880 Carburant B
 CV 6,55
 Charge utile - Cylindrée 1247 cm³
 Poids total 1288 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: no de châssis du vhc. expertisé : RF 221000050 L B 2

+) Identification: R = RYTON ou L = LINWOOD (Usine de montage)

G = Année du modèle (1971) H = 1972 etc.

221 = Deluxe

*) Atténuation du bruit: 1 pot de détente WALKER 05 68 = 220 x 160 x 85 mm
 1 pot principal WALKER 08 68 = 330 x 210 x 115 mm

***) Pneumatiques: Sur demande, 155 SR 13 ou 165 SR 13

§) L'éclairage de la plaque de contrôle doit être aveuglé vers le haut.

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 22.12.1969

Berne, 16.3.1970/ 11.9.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
SUNBEAM

Type
1 2 5 0

Fiche d'homologation n°
CH 0680 14

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 1.7.71 - St/PR

Identification : "SUNBEAM 1250 Deluxe" ou "SUNBEAM 1250" à droite sur couvercle du coffre.

"..221" ou "..211" préfixe au No du châssis

Type : 221-F-2 = 1250 Deluxe (modèle plus soigné) } s.plaquette du constructeur.
211-F-2 = 1250 Standard

Signe d'identification du moteur et type : "F" à droite, latéralement sur bloc-moteur au-dessus du démarreur.

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, AV-disques /AR=expansion interne, avec assistance par dépression.

Doit être muni d'un dispositif avertissant le conducteur d'une défection de l'un des circuits. (OCE art. 41 al. 2)

Eclairage :

Feux de route	= 2/	SCR	(E)
Feux de croisement	= 2/	SCR	(E)
Feux de position	= 2/	A	(E) dans SCR
Feux arrières	= 2/	R-S1	(E)
Feux stop	= 2/	R-S1	(E)
Clignoteurs avant	= 2/	1	(E)
Clignoteurs arrières	= 2/	2a	(E)
Catadioptrés	= 2/	I	(E)

Antivol : Verrouillage de la direction

Complément du 10.7.72 / Ba

Code du préfixe au No du châssis: (millésime 1973)

R = usine de montage
 . = année du modèle (3 = 1973; 4 = 1974 etc)
 ... = type: 211 = Standard; 221 = Deluxe

Code du type sur plaquette du constructeur

211 ou 221 = type
 F = type du moteur (1250 cm³; 1 carburateur)
 2 = boîte c.v. mécanique

Nombre de portes: 2 ou 4

Complément du 22.12.72 - Sw

221 = type (De Luxe 4-portes)
242 = type (De Luxe 2-portes)
211 = type (Standard 4-portes)
241 = type (Standard 2-portes)