

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque S U N B E A M	Type 1500 Super	Fiche d'homologation n° CH 0680 16
--	-------------------------	--------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "SUNBEAM 1500 Super" à droite latér. s. aile avant et à l'arrière, à droite sur couvercle du coffre
 "231" s. plaquette du constructeur, à l'avant, à droite, s. traverse sous le capot du moteur (+)
 No de départ: R. ou L. 231 042 413
 Numéro du châssis frappé à droite s. face int. de l'aile derr. appui de la suspension + s. plaq. const.
 Signe d'identification du moteur frappé "LB" à gauche, latér. fondu sur le bloc-moteur
 Constructeur CHRYSLER UNITED KINGDOM Ltd (GB) Importateur CHRYSLER (SUISSE) S.A. ZURICH

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues arr.</u>	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____	Marque <u>SUNBEAM</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>Hydr. l-circ. AV=disques, AR=exp. int. s. ttes roues</u>	Type <u>L B</u>
Frein auxiliaire <u>(Méc. exp. int. levier Ralentisseur)</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>av. secteur, câble/tringle, s. roues arrière</u>	Alésage <u>86,1</u> Course <u>64,3</u>
Transmission <u>Méc. tte synchronisée (*)</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1497</u> cm ³ CV-Impôt <u>7,62</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>145</u> km/h	CV-puiss. <u>63</u> (DIN) à <u>5000</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4</u>	Refroidissement <u>Eau</u>
_____ Toit ouvert _____	Bruit <u>78</u> dB (A) à <u>5000</u> t/m
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>2 pots échappem^t</u> (**)

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1300</u>	AR <u>1310</u>
	Diam. braquage	G <u>9,35</u>	DR <u>9,30</u>
Empattement	<u>2490</u> / (_____ / _____)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4100</u>	_____	
Largeur	<u>1600</u>	_____	
Hauteur	<u>1420</u>	_____	
Porte à faux	AV <u>670</u>	_____	
	AR <u>940</u>	_____	
	lat.	_____	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>490</u>	_____	<u>390</u>	<u>880</u>
Charge utile	<u>120</u>	_____	<u>230</u>	<u>350</u>
Total	<u>610</u>	_____	<u>620</u>	<u>1230</u>
Garantie fabr.	<u>621</u>	_____	<u>721</u>	<u>1288</u>
Dimens. pneus	<u>5.60 - 13</u>		<u>4 Ply</u>	<u>(***)</u>
Charge p. essieu	<u>720(1,9)</u>		<u>720(1,9)</u>	_____
Poids maxi remorquable	<u>300 kg av. boîte mécanique</u>			
	<u>650 kg av. boîte automat.</u>			
selon essais pratiques				

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque SUNBEAM	Type 1500 Super	Fiche d'homologation n° CH 0680 16
--	-------------------	--------------------	---------------------------------------

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 1.7.71 - St/PR

Identification : "SUNBEAM 1500 Super" à droite sur couvercle de coffre.

"..231" préfixe au No du châssis.

Type: (sur plaquette du constructeur) "231 H ."

Signe d'identification du moteur et type : "H" à droite, latéralement sur bloc-moteur au-dessus du démarreur.

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, AV=disques/ AR=expansion interne, avec assistance par dépression.

Doit être muni d'un dispositif avertissant le conducteur d'une défection de l'un des circuits. (OCE art. 14 al. 2)

Eclairage :

Feux de route	= 2/R	(E)
Feux de croisement	= 2/C	(E)
Feux de position	= 2/A	(E)
Feux arrières	= 2/R-S1	(E)
Feux stop	= 2/R-S1	(E)
Clignoteurs avant	= 2/1	(E)
Clignoteurs arrières	= 2/2a	(E)
Catadioptrés	= 2/I	(E)

Antivol : Verrouillage de la direction