

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	SUNBEAM	1300 *) (R4BB.)	CH 0680 30

Constructeur CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD., Coventry (GB)
 Identification "1300 DL" ou "1300 Super" ou "1300 TC" ou "1300 GL" à l'arrière à droite sur couvercle du coffre
"R4BB." sur plaquette du constructeur. "R4BB..." en préfixe du No de châssis
 Plaquette constr. à l'avant à droite en haut sur traverse, sous capot moteur
 No du châssis à droite sur face intérieure de l'aile derrière appui de la suspension
 Ident. du moteur "R - V - S" *) derrière No du moteur, à droite, au-dessus du démarreur
 Importateur princ. CHRYSLER (SUISSE) SA., Baslerstrasse 71, 8048 Zurich
 Véhicule homologué R4BBA5R 100 008/ R4BBL5R 100 001/ R4BBB5R 100 002 Signes fixes dans le code du type R4BB...

CHASSIS

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique, synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AR
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne
assistance par dépression
 Frein auxiliaire mécanique, expansion interne, sur roues AR
 Frein d'arrêt id. frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. indicateur de chute de pression, témoin séparé

MOTEUR

Marque CHRYSLER Type R ou V ou S *)
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 78,60 Course 66,70
 Cylindrée 1296 CV-impôt 6,60
 Puissance en CV *) à t/min *)
 Bruit *) dB/A à t/min *)
 Silencieux 2 rats 330x228x90 / 254 x ø 80
 Mesure des gaz ECE 15 *)
 Déparasitage ECE 10 / OCE annexe B chiffre 4: "D"

CARROSSERIE

limousine
 Nombre de portes 2 ou 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité oui Rétroviseur 1/intér.+1/A gche
 Cale Attelage
 Antivol verrou de direction

Nombre de places t 5 av 2 centre - ar 3

DIMENSIONS

int. ext.
 Longueur 4120 Empattements 2489 /
 Largeur 1588 /
 Hauteur 1402 Voie +) av 1295 ar 1303
 Porte à faux lat. Voies av - ar -
 av 674 ar -
 ar 957 Braquage g 9800 d 9900
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

POIDS	avant	arrière	total
Poids à vide	475	405	880
Charge utile	82	268	350
Poids total	557	673	1230
Garantie fabr.			1300
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes
Ply / atü	1,9	1,9	voir
Charge	740	740	remarques)
pour V max	180	180	

Garantie poids remarquable avec frein
 Garantie poids remarquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble *)
 Poids remarquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur *) km/h
 Vitesse maximale testée *) km/h

EQUIPEMENT

Feux de route	CR (E)	ou	(R (E) ou CR (E) feux extér.
Feux route compl.			(HR (E) feux intér.
Feux de croisement	CR (E)		(C ou CR (E)
Feux de position	A (E)		
Feux de brouillard		Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)	Feu de recul	sur demande
Clignoteurs	av 1 (E)	1 s.demande ar	2a (E)
Catadioptrés	av 1	ar	I (E)
Feux de gabarit	av 1	ar	
Avert. optique	oui	Eclair. plaque	2/derr.pare-chocs
Essuie-glace	2 balais		avec/sans lave-glace
Avertisseurs	LUCAS 6H 70199/70200		(99) dB/A
			() dB/A
			() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	S U N B E A M 1300 *		
Homologation			
No	CH	0680 30	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	880	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,60
Poids total	1300	Cylindrée	1296

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

*) Identification et moteurs:

R4EBA = 1300 DL ou 1300 Super ou 1300 GL, moteur R
 R4EBL = 1300 DL ou 1300 Super, moteur V
 R4EBB = 1300 TC, moteur S

Type du moteur:

R = 58 DIN à 5200 t/min = 81 dB/A; CO 1,6 % à 850 t/min. 133 km/h, poids de l'ensemble = 1860 kg
 V = 55 DIN à 5000 t/min = 80 dB/A; CO 3,6 % à 850 t/min. 130 km/h, poids de l'ensemble = 1860 kg
 S = 69 DIN à 5800 t/min = 81 dB/A; CO 3,5 % à 900 t/min. 146 km/h, poids de l'ensemble = 1740 kg

**) Emplacement de la vignette ECE: à l'intérieur gauche de l'aile avant

+) Variante de jantes : 5 J 13 = voie AV = 1302 mm / voie AR = 1315 mm

Remplace FH CH 0680 30 du 29.5.74
 variante de modèle

(23.9.74)

Lieu et date de l'homologation

Poissy, 29.5.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voit. de tourisme

S U N B E A M

1300 (R4BB.)

CH 0680 30

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

A partir du No de châssis: R4BB.6R 100001

Identifications et moteurs

R4BBA = 1300 DL ou 1300 Super ou 1300 GL = moteur RA

R4BBL = 1300 DL ou 1300 Super = moteur VA

R4BBB = 1300 TC = moteur SA

Type du moteur

RA = 58 DIN à 5000 t/m = 79 dB/A, CO 1,6 % à 850 t/m., 138 km/h, poids de l'ens=1980 kg

VA = 55 DIN à 5000 t/m = 78 dB/A, CO 3,6 % à 850 t/m., 130 km/h, poids de l'ens=1980 kg

SA = 68 DIN à 5500 t/m = 78 dB/A, CO 3,5 % à 850 t/m., 148 km/h, poids de l'ens=1980 kg

Pots d'échappement

2 pots: 334 x 231 x 91,5 sortie ϕ 41,5

254 x ϕ 80

Poissy, 28.5.75