

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	S A A B	99 L (dès No du châssis: 99752000001)	CH 0710 18
Constructeur	SAAB-SCANIA, Saab Car Division, Trollhättan (S)		
Identification	"99 L" de chaque côté sur capot moteur. - "2,0 L" (boîte mécanique) ou "2,0 L Automatic" sur couvercle du coffre. "SAAB 99" sur plaquette du constructeur. "99" préfixe au No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche sous le capot du moteur		
N° du châssis	à gauche sous le siège AR		
Ident du moteur	"B 20 P .." à gauche, à l'avant latéralement sur bloc-moteur, sous la tête du distributeur		
Importateur princ.	FEHLMANN MOTOR AG, Autoimport-Zentrum, Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf		
Véhicule homologué	99752000363	Signes fixes dans code du type	99

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	SAAB
Direction	mécanique s.d. = assistance hydraulique	Type	B 20 P ..
Transmission	mécanique synchronisée s.d. = automatique	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4 ou 3 paliers	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2-circuits (diagonale) disques, avec assistance par dépression sur toutes les roues	Refroidiss.	eau
		Alésage	90
		Cylindrée	1985
		Puissance en CV	100 DIN
Frein auxiliaire	mécanique, disques, sur roues AV		
		Bruit	80 dB/A à 1/min 5200
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire	Silencieux	2 pots 550x60 / 600x60 140 mm
Ralentisseur		Mesure des gaz	COE = CO 3,0 % à 850 t/min + ECE 15 *
Contrôle 2 circ.	par différ. de pression/lampe-témoin comb. av. fr. auxil.	Déparasitage	COE annexe B chiffre 3+4 = D + ECE 10

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	2 ou 4	avant	440
Ceintures sécurité	oui	à vide	1165
Cale	-	Charge utile	350
Antivol	verrouillage de la boîte c.v.	Poids total	1515
		Garantie fabr.	1590
Nombre de places	t 5 av. 2 centra ar. 3	Dimens. pneus	165 SR 15 165 SR 15 (variantes
		Ply / bar	2,1 volr
Dimensions	int. ext.	Charge	960 remarques)
Longueur	4420	pour V max	180
Largeur	1690		
Hauteur	1440	Garantie poids remorquable avec frein	
Porte à faux	lat. - av. 930 ar. 1017	Garantie poids remorquable sans frein	
		Empattements	2473 /
		Vole av. 1390 ar. 1410	
		Voles av. - ar. -	
		Braquage	g 10300 d 9900
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Charge garantie sur le toit	100
		Vitesse maximale selon le constructeur	164/159 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h

Equipement	HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	MIXO TP AR 442-445	
	KLAXON TP AV 149 à 152-168-169	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	S A A B 99 L		
Homologation			
N°	CH	0710 18	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1165	Carburant	B
Charge utile	=	CV-impôt	10,11
Poids total	1590	Cylindrée	1985

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure des gaz : la vignette ECE 15 se trouve à gauche sur face intérieure de l'aile

Variante de jantes : jante en alliage léger SAAB 5 J x 15 FHA, voies AV 1400 AR 1420 mm

Variante de pneus : 155 SR 15 910 kg à 2,1 bar, 180 km/h; sans changement de voie.

Lieu et date de l'homologation

Urdorf, 5.11.74

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
tourisme

S A A B

9 9 L

à partir No châssis :
99752000001

CH 0710 18

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 21.11.1975 - jak

Nouvel importateur dès le 1.1.1976 : Maison MACCHI AG, Neue Winterthurerstrasse 7,
8305 Dietlikon

Complément du 03.10.1977 - jak

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,89 = 77,5 dB/A

à proximité de l'échappement : 91 dB/A à 3900 t/min