

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	S A A B	9 9 LE dès No du châssis: 99752000001	CH 0710 19
Constructeur	SAAB-SCANTIA, Saab Car Division, Trollhättan (S)		
Identification	"99 LE" de chaque côté sur carot moteur. - "2,0 LE" à droite sur couvercle du coffre. "SAAB 99" sur plaquette du constructeur. - "99" préfixe au No du châssis		
Plaquette constr.	À gauche sous le capot du moteur		
N° du châssis	À gauche sous le siège AR		
Ident du moteur	"BI20 P.." À gauche, à l'avant latéralement sur bloc-moteur, sous la tête du distributeur		
Importateur princ.	EKLIVAN MOTOR AG, Autoimport-Zentrum, Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf		
Véhicule homologué	99752004299	Signes fixes dans code du type	9 9

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	SAAB
Direction	mécanique s.d.= assistance hydraulique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée s.d.= automatique	Carburant	B
Nombre de vitesses	4 ou 3 ralliers	Position	avant
Frein de service	hydraulique, 2-circuits (diagonale) disques, avec assistance par dépression sur toutes les roues	Refroidiss.	eau
		Nombre cylindr.	4
Frein auxiliaire	mécanique, disques, sur roues AV	Alésage	90
		Course	78
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire	Cylindrée	1985
Ralentisseur	-	CV-impôt	10,11
Contrôle 2 circ.	par différ. de pression la pro-tém. comb. av. frein auxil.	Puissance en CV	118 DIN
		à l/min	5500
		Bruit	77 dB/A à l/min
		Silencieux	2 pots 550xØ 90 / 600xØ 140 mm
		Mesure des gaz	COE CO 3,0 % à 900 t/min + BCE 15 *
		Déparasitage	COE annexe 2 chiffre 3+i = D + BCE 10

Carrosserie		Poids		
Nombre de portes	2 ou 4	avant	arrière	total
Ceintures sécurité	oui	700	475	1175
Cale	-	Charge utile	125	225
Antivol	verrouillage de la boîte c.v.	Poids total	825	700
		Garantie fabr.		1525
Nombre de places	t 5 av. 2 centre - ar. 3	Dimons. pneus	165 SR 15	165 SR 15
		Ply / bar	2,1	2,1
Dimensions	int. ext.	Charge	960	960
Longueur	4420	pour V max	180	180
Largeur	1690			
Hauteur	1440	Garantie poids remorquable avec frein		
Porte à faux	lat. - av. 930 ar. 1017	Empattements	2473	
		Voie	av. 1390 ar. 1410	
		Voies	av. - ar. -	
		Braquage	g 10300 d 9900	
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Garantie poids remorquable sans frein		
		Garantie poids de l'ensemble		
		Charge garantie sur le toit		100
		Vitesse maximale selon le constructeur		174/169 km/h
		Vitesse maximale testée		km/h

Equipement			
Feux de route		HCR (E)	
Feux de croisement		HCR (E)	
Feux de position		A (E)	
Feux rouges		R-SI (E)	
Feux stop		R-SI (E)	
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque		2/séparés	
Essuie-glace		2 balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs		MIXO TP AR 442-445	
		KLAXON TPAV 149 à 152-168-169	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	S A A B 99 LE		
Homologation			
N°	CH	0710 19	
Carrosserie	Limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1175	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,11
Poids total	1590	Cylindrée	1985

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des caez : la vignette ECE 15 se trouve à gauche sur face intérieure de l'aile
- Variante de jantes : jante en alliage léger SAAB 5 J x 15 FHA, voies AV 1400 AR 1420 mm
- Variante de pneus : 155 SR 15 910 kg à 2,1 bar, 180 km/h; sans changement de voie.

(14) Lieu et date de l'homologation

Urdorf, 6.11.74

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
tourisme

S A A B

9 9 LE
à partir No châssis
99752000001

CH 0710 19

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 21.11.75 - jak

Nouvel importateur dès le 1.1.76: Maison MACCHI AG, Neue Winterthurerstrasse 7
8305 Dietlikon