

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)		
Boîte de vitesses	i-a	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule						
m5	3,67	75,0		76,0	4125		Voiture de tourisme						
a3	3,67	72,0		76,0	4125		Marque et type	S A A B 900					
F		G		H		J		R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numero-ATGE		Places	total	avant		
Boîte de vitesses	i-a	CO	HC	NO	CO	min-1	CH						
m5	3,67	13,29	1,97	1,05	1,2	850	11 0901 01	Poids à vide	1170	Carburant	B		
a3	3,67	8,03	1,29	1,56	1,0	850	11 0901 02	Charge utile		Cylindrée	1984		
F		G		K		L		M		N		R	
								Places		total	5	avant	2
								Poids total		1670	CV-impôt	10,11	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- * Modèles : p.ex. "900 i" etc. se différencient par les accessoires et l'équipement.
- + Variantes de pneus : 165 SR 15 1060 (2,3) Vmax 180 km/h,
175/70 SR 15 1120 (2,4) Vmax 180 km/h.
- § Équipement : sur demande livrable avec spoiler frontal plastique et spoiler arrière en polyurethane.

00) Voiture de
tourisme

S A A B

9 0 0

CH 0710 47

Fiche complémentaire concernant les émissions

I

Complément du 26.08.85 à Schafisheim - TR(ZH)/lin

à partir du no du châssis: "YS3A.....G....." (G = année du modèle 1986):

système d'échappement modifié ad1

1er pot = 254 x Ø 108 mm	marqué	"SAAB 75 28078"
2e pot = 450x210x120 mm	marqué	"SAAB 93 49143"
3e pot = 300x150x 95 mm	marqué	"SAAB 93 49176" ou 75 36196

Berne, 04.02.86

Remplace 26.08.85

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
B 201 2I	m5	3,67	77,0	75,0	4125	ad1
B 201 2I	a3	3,67	73,0	75,0	4125	ad1

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti		Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
B 201 2I	m5	3,67	13,29	1,97	1,05	1,2	850	11 0901 01
B 201 2I	a3	3,67	8,03	1,29	1,56	1,0	850	11 0901 02

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24					
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale