Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque S I M C A	, c	туре A 1200 S	Coupé	Fiche d'homolo	_			
MOYENS D'IDENTIFICATION "CA" devant le No du châssis et sur plaquette du constructeur sous le capot avant, à droite sur l'auvent À partir du No de châssis 108401 E (E=modèle 1969) "SIMCA 1200 S" sur capot du moteur Numéro du châssis frappé dans gouttière arrière du capot avant, à droite + sur plaquette Signe d'identification du moteur frappé "354" à l'arrière, à gauche sur bloc-moteur Constructeur SIMCA, POISSY (F) Importateur SIMCA - Suisse A.G., ZUERICH									
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîmement arrière Direction gauche ou droite Assistance Frein de service hydraulique, 2-circ à disques avec assist. Frein auxiliaire méc. à disques par dépression Frein stationnt. Sur roues AR Frein pr. rem. Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4 Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 170 km/t CARROSSERIE Forme limousine (Coupé) Nombre portes 2 Toit ouvert Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu ; AR 2 ; Places debout					Alésage 74 Course 70 Cylindr. 1204 cm ³ CV-Impot 6,13				
	AV 1247 AR 1265 ge G 8,75 DR 8,65		POIDS A vide Charge utile Total Garantie fabr. Dimens, pneus Charge p. essie	Avant M 370 110 480 500 145 - 1 eu 700	Arrière 500 170 700 700 3 X AS *)	TOTAL 900 280 1180 1200			

EQUIPEMENT Feux de route 2/				INDICATIONS POUR I			
Feux de croisement Feux de gabarit Avertisseur 1/2	2/Bilux, as.	Feux de position _ _ Feux de brouillard	2/séparés	Marque & type S:	IMCA C	A 1200 S Co (selon véhic	oupé ule)
Essuie-glace 2/ Feux arrières 2/	<u>électriques (</u>	(2-vit.)Lave-gla	ce <u>oui</u>	Homologation n ⁰ CH Forme de la carr, Couleur		Limousine	
Feux stop 2/ Eclair. plaque contr.	1/ au centre	Plaque form	ne kaziezoblongue	Places ass. : Total _ Poids à vide	900 900	Carburant B	avant)
Rétroviseur 1/ Indic. direction clign AV blanc	. <u>4/ avec lar</u>	pe-témoin		Charge utile Poids total	1200		04 cm ³
Avert, clign, Feux complémentair		Lampes de travail _	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			r cusculate	:

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

*) Pneumatiques: Eventuellement 145 - 13 SP Sport, sur demande à l'arrière 155-13 X AS

Remplace FH CH 0713 09 du 18.11.1968
Puissance moteur, Bruit, amortissement
du bruit

Lieu et date de l'expertise Berne, 18.11.68 Kloten, 14.3.1969 La commission d'expertise