Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque S I M C A	FC	_{Тур} . 1301 Spéc	ial **)	Fiche d'h			.
Numéro du chissis frappé B	N "Simea 1301" à droite couvercle de coffre. constructeur. à droi A partir du no de cha l'AR, à dr. ds. gouttière eur frappé "345S" à gauche France, Poissy (F)	assis : e du cap	ot rot.ou a	(.=arnée l'int.c	du mode le l'aile	ele p.e	a.cors	70]
Direction gauche ou Frein de service hydr., Frein auxiliaire méc., e Frein stationnt. câble Transmission méc. tte s Blocage differ. CARROSSERIE Forme Li	a	exp.intdépr.r .dép.s.r nbre vit. Vitesse max Nombre port	.s.demande égulateur oues AR 4 ou 3 +)_km/h es 4 + 1 AR	Marque Type Position Alésage Cylindr, CV-puiss. Refroidiss Bruit	1 1 avan 74 1290 cm 70 D ement ea 0 dB (A	Cant Nor County Nor Co	mbre cyl. urse mpot 6 5400	
DIMENSIONS Voice Diam. braque	AV 1322 AR 1300 G 10,55 DR 9,8 /(// dt,	_	POIDS A vide Charge utile Total Garantie fabr. Dimens, pneus Charge p. essi de Poids maxixan Poids remon	530 85 615 700 175 SR eu 1040(2 l'ensemble requable:	Milleu A1 52 32 92 10 13/ 175 ,5) 10 233 600 kg	erière 80 85 65 40 ×330 40(2,5 0 kg	1110 470 1580 1580)	.aut

Fiche d'homologation no

EQUIPEMENT	Equipement électrique	<u>12v</u>	INDICATIONS POUR L	E PERMIS DE CIRCULATION					
Feux de route 2/CR	(E) Avertisseur or	stique <u>oui</u>		<u>'oiture de tourisme</u>					
Feux de croisement 2/Bil			·	A FC 1301 Spécial					
Feux de gabarit	Feux de brouill	ard		(selon véhicule)					
Avertisseur 1/électri	que (1-Ton) Niv.	sonore \S) (dB/A)	Homologation no CH _	0713 15					
Essuie-glace 2/électri	iques Lave	-glace <u>oui</u>	Forme de la carr.	Limousine					
Feux arrières 2/R-S1 (E	Catadioptres_	2/ I (E)	,	•					
Feux stop 2/R-S1 (F			•	5 (2 avant)					
Eclair, plaque contr. 2/au	centre Plaque	KENEE XXXX/oblongue	Poids à vide	1110 Carburant B					
Rétroviseur 1/intér. + 1/à gauche Indic. vitesse km/h Charge utile 470 CV 6.5									
Indic. direction clign. 4/av	7. lampe-témoin	Poids total	1580 Poids de						
Av orange = $1(E)$ lat	érAR <u>ora</u>	nge = 2a (E)		l'ensemble					
Avert, clign,	Lampes de trav	ail							
Dispositif antivol:	verrouillage de l		•						
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = FC 222286 F									
*) Transmission: sur demande boîte automatique BORG WARNER avec convertisseur de couple									
et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur "P".									
**) Véhicules sans inscription "Spécial" = modèle plus modeste.									
+) Vitesse maximale: pont arrière avec rapport 9/38 (0,237) = 160 km/h									
9/40 (0.225) = 152 km/h.									
§) Avertisseur: celui d'origine trop faible (87 dB/A); est modifié par l'importateur à									
at	u moins 90 dB/A.		•	; ;					
•									

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme Marque S I M C A

FC 1301 Spécial

Fiche d'homologation n' CH 0713 15

CARTE COMPLEMENTAIRE I.

Complément du 29.6.71 - St/PR

Identification

: "SIMCA 1301 Spécial" sur le capot moteur et à droite à l'arrière du véhicule.

No du châssis frappé: à droite, à l'avant en haut sur face intérieure de l'aile.

Frein de service

: hydraulique, 2-circuits, AV=disques / AR= expansion interne, régulateur de freinage dépendant de la charge sur les roues arrière, assistance par dépression. Avec témoin optique indiquant que l'un des circuits ne fonctionne plus.