

Genre du véhicule voiture de tourisme	Marque S I M C A	Fiche d'homologation n° CH <u>0713 23</u>
MOYENS D'IDENTIFICATION "SIMCA 1301 SPECIAL" sur capot moteur et à droite à l'arrière du véhicule "FB" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur, à droite à l'avant en haut sur face intérieure de l'aile "K" derrière No du châssis = année du modèle (1974) A partir du No de châssis: FB 000001 K		
Numéro du châssis frappé <u>à droite, à l'avant en haut sur face intérieure de l'aile</u> Signe d'identification du moteur frappé "345 D" à gauche à l'avant sur bloc moteur		
Constructeur CHRYSLER FRANCE, Poissy (F) Importateur CHRYSLER (SUISSE) SA, Zurich		
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>SIMCA</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int.assist.dépres</u> Frein auxiliaire) <u>méc.exp. ind.perte press.avec lampe c.séparés</u> Frein stationn.) <u>int.s.r.AR rég.progr.s/charge s.roues arrière</u>		Type <u>345 D</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Transmission <u>méc.ou autom.position"P"</u> Nombre vit. <u>4 ou 3</u> Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>145</u> km/h		Alésage <u>74</u> Course <u>75</u> Cylindr. <u>1290</u> cm ³ CV-Impôt <u>6,57</u> CV-puiss. <u>67</u> (DIN) à <u>5400</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>limousine</u> Nombre portes <u>4</u> _____ Tolt ouvert _____		Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>5400</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 500xØ 153</u> CO: <u>1,9 % *</u>)
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR <u>3</u> ; Places debout _____		
DIMENSIONS Voie AV <u>1322</u> AR <u>1300</u> Diam. braquage G <u>10,20</u> DR <u>10,25</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
Empattement <u>2520</u> / (_____ / _____ / _____)		A vide <u>540</u> _____ <u>490</u> <u>1030</u>
Longueur _____ <u>4457</u> _____		Charge utile <u>105</u> _____ <u>245</u> <u>350</u>
Largeur _____ <u>1580</u> _____		Total <u>645</u> _____ <u>735</u> <u>1380</u>
Hauteur _____ <u>1420</u> _____		Garantie fabr. _____ <u>1430</u>
Porte à faux AV _____ <u>762</u> _____		Dimens. pneus <u>165 SR 13</u> _____
AR _____ <u>1175</u> _____		Charge p. essieu <u>820 (2,0)</u> _____ <u>820 (2,0)</u>
lat. _____ _____		Poids maxi remorquable _____ <u>**</u>) kg

EQUIPEMENT

Equipe ment électrique 12 VFeux de route CR (E) ou HCR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement id. Feux de position A (E)Feux de route complémentaires: HR (E)Avertisseur SANOR J8 Niv. sonore 91 (A)Essuie-glace électrique Lave-glace ouiFeux arrières R-S1 (E) Catadioptrés 1. (E)Feux stop R-S1 (E) Feux de recul S.d. séparésEclair. plaque contr. 1/sur pare chocs Plaque forme haute/cloquéeRétroviseur 1/intér. +1/extérieur Indic. vitesse km/h +CTIndic. direction clign. schema IIAV 1 (E) latér. AR 2a (E)Avert. clign. sur demande Lampes de travailAntivol: verrou de direction / Déparasitage:D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule voiture de tourismeMarque & type S I M C A FB 1301-SPECIALHomologation n° CH 0713 23Forme de la carr. limousinePlaces ass. : Total 5 (2 avant)Poids à vide 1030 Carburant BCharge utile CV 6,57Poids total 1430 Poids de l'ensemble 1290 cm³

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = FB 000026 K.

- *) Mesure des émissions de gaz polluants suivant le règlement européen No 15.
- ***) Poids remorquable sur côte de 15 % d'après essais: 430 kg boîte mécanique
600 kg boîte automatique

Remplace FH CH 0713 23 du 22.5.73
avertisseur de panne

(26.2.74)

Lieu et date de l'expertise

Poissy, 22.5.73

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Fiche d'homologation n°
voiture de tourisme	S I M C A	CH 0713 23
MOYENS D'IDENTIFICATION "SIMCA 1301 SPECIAL" sur capot moteur et à droite à l'arrière du véhicule		
"FB" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur, à droite à l'avant en haut sur face intérieure de l'aile		
"K" derrière No du châssis = année du modèle (1974)		
A partir du No de châssis: FB 000001 K		
Numéro du châssis frappé _____ à droite, à l'avant en haut sur face intérieure de l'aile		
Signe d'identification du moteur frappé "345 D" à gauche à l'avant sur bloc moteur		
Constructeur <u>CHRYSLER FRANCE, Poissy (F)</u> Importateur <u>CHRYSLER (SUISSE) SA, Zurich</u>		
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____		Marque <u>SIMCA</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int.assist.dépres</u>		Type <u>345 D</u>
Frein auxiliaire) <u>méc.exp. ind.perte press.avec lampe c.séparée</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.) <u>int.s.r.AR rég.progr.s/charge s.roues arrière</u>		Alésage <u>74</u> Course <u>75</u>
Transmission <u>méc.ou autom.position"P"</u> Nombre vit. <u>4 ou 3</u>		Cylindr. <u>1290</u> cm ³ CV-Impot <u>6,57</u>
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>145</u> km/h		CV-puiss. <u>67</u> (DIN) à <u>5400</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>limousine</u> Nombre portes <u>4</u>		Refroidissement <u>eau</u>
_____ Tolt ouvert _____		Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>5400</u> t/m
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR <u>3</u> ; Places debout _____		Amortissement bruit <u>1 pot 500xØ 153</u>
DIMENSIONS Voie AV <u>1322</u> AR <u>1300</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
Diam. braquage G <u>10,20</u> DR <u>10,25</u>		A vide <u>540</u> _____ <u>490</u> <u>1030</u>
Empattement <u>2520</u> / (_____ / _____)		Charge utile <u>105</u> _____ <u>245</u> <u>350</u>
Dimensions ext. Dimensions int.		Total <u>645</u> _____ <u>735</u> <u>1380</u>
Longueur <u>4457</u> _____		Garantie fabr. _____ <u>1430</u>
Largeur <u>1580</u> _____		Dimens. pneus <u>165 SR 13</u> _____
Hauteur <u>1420</u> _____		Charge p. essieu <u>820 (2,0)</u> _____ <u>820 (2,0)</u>
Porte à faux AV <u>762</u> _____		de l'ensemble _____
AR <u>1175</u> _____		Poids maxi <u>2230</u> kg
lat. _____		

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route CR (E) ou HCR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement id. Feux de position A (E)

Feux de route complémentaires: HR (E)

Avertisseur SANOR J8 Niv. sonore 91 (A)

Essuie-glace électrique Lave-glace oui

Feux arrières R-S1 (E) Catadioptrés 1. (E)

Feux stop R-S1 (E) Feux de recul s.d. séparés

Eclair. plaque contr. 1/sur pare chocs Plaque forme haute/oblique

Rétroviseur 1/intér.+1/extérieur Indic. vitesse km/h +CT

Indic. direction cilgn. schema II

AV 1 (E) latér. AR 2a (E)

Avert. cilgn. sur demande Lampes de travail

Antivol: verrou de direction / Déparasitage:D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule voiture de tourisme

Marque & type S I M C A FB 1301-SPECIAL

Homologation n° CH 0713 23

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1030 Carburant B

Charge utile cv 6,57

Poids total 1430 Poids de l'ensemble 1290 cm³**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = FB 000026 K

*) Mesure des émissions de gaz polluants suivant le règlement européen No 15.

Remplace FH CH 0713 23 du 22.5.73
 Poids remorquable/poids de l'ensemble
 (11.9.74)

Lieu et date de l'expertise

Poissy, 22.5.73

La commission d'expertise

ck

Voiture de tourisme

S I M C A

FB 1301 - Special

CH 0713 23

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

A partir du No de châssis : S2FB15P 100246
Identification : "S2FB1.." devant No du châssis et sur plaquette du constructeur
Type du moteur : "2L2"
Emplacement de la vignette ECE-15: à l'intérieur de l'aile avant

Poissy, 28.5.74