

| | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque | Fiche d'homologation n° |
| Voiture de tourisme | S I M C A | CH 0713 24 |

MOYENS D'IDENTIFICATION "SIMCA 1301 SPECIAL" sur capot moteur et à droite à l'arrière du véhicule
 "FC" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur, à droite à l'avant en haut sur face intérieure de l'aile.
 "A" derrière No du châssis = année de modèle (1974)
 A partir du No de châssis: FC 000001 K
 Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur face intérieure de l'aile
 Signe d'identification du moteur frappé "345 D" à gauche à l'avant sur bloc moteur
 Constructeur CHRYSLER FRANCE, Poissy (F) Importateur CHRYSLER (SUISSE) SA, Zurich

| | |
|---|---|
| CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> | MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> |
| Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____ | Marque <u>SIMCA</u> Carbur. <u>B</u> |
| Frein de service <u>hydr. 2-circ. AV=disques/AR=exp. int. assist. dépres</u> | Type <u>345 D</u> |
| Frein auxiliaire) <u>méc. exp. [ind. perte press. avec lampe c. séparée]</u> | Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> |
| Frein stationn ^t) <u>int. s R/AR rég. progr. s/charge sur roues arrière</u> | Alésage <u>74</u> Course <u>75</u> |
| Transmission <u>méc. ou autom. position "P"</u> Nombre vit. <u>4 ou 3</u> | Cylindr. <u>1290</u> cm ³ CV-Impôt <u>6,57</u> |
| Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>145</u> km/h | CV-puiss. <u>67</u> (DIN) à <u>5400</u> t/m |

| | |
|--|--|
| CARROSSERIE Forme <u>limousine (Break)</u> Nombre portes <u>4+1 hayon</u> | Refroidissement <u>eau</u> |
| _____ Toit ouvert _____ | Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>5400</u> t/m |
| Nombre de places ; Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR <u>3</u> ; Places debout _____ | Amortissement bruit <u>1 pot 500xØ 153</u> |
| | CO: <u>1,9 % *</u> |

| | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------|
| DIMENSIONS | Voie | AV | AR |
| Diam. braquage | G | 10,20 | 10,25 |
| Empattement | 2520 | / | / |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. | |
| Longueur | 4315 | 1510 | |
| Largeur | 1580 | 950/1250 | |
| Hauteur | 1420 | 800/ 690 | |
| Porte à faux | AV 762 | | |
| | AR 1033 | 680 | |
| | lat. _____ | _____ | |

| | | | | |
|------------------------|--------------------|--------|------------|-------|
| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
| A vide | 530 | _____ | 570 | 1100 |
| Charge utile | 115 | _____ | 235 | 350 |
| Total | 645 | _____ | 805 | 1450 |
| Garantie fabr. | _____ | _____ | _____ | 1580 |
| Dimens. pneus | 175 SR 13 | _____ | _____ | _____ |
| Charge p. essieu | 900 (2,0) | _____ | 1040 (2,3) | _____ |
| Poids maxi remorquable | de l'ensemble (**) | | _____ | kg |

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 vFeux de route CR (E) ou HCR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement id. Feux de position A (E)Feux de route complémentaires: HR (E)Avertisseur SANOR J8 Niv. sonore 91 (A)Essuie-glace électrique Lave-glace ouiFeux arrières R-S1 (E) Catadioptrés 1 (E)Feux stop R-S1 (E) Feux de recul s.d. séparésEclair. plaque contr. 1/sur pare chocs Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 1/intér. + 1/extérieur indic. vitesse km/h+CTIndic. direction ellgn. schema IIAV 1 (E) latér. AR 2a (E)Avert. ellgn. sur demande Lampes de travailAntivol: verrou de direction / Déparasitage: D**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule voiture de tourismeMarque & type SIMCA FC 1301 - SPECIALHomologation n° CH 0713 24Forme de la carr. limousinePlaces ass. : Total 5 (2 avant)Poids à vide 1100 Carburant BCV 6,57Charge utile Cylindrée 1290 cm³Poids total 1580 Poids de l'ensemble**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = FC 000027 K

*) Mesure des émissions de gaz polluants suivant le règlement européen No 15.

**) Poids remorquable sur côte de 15 % d'après essais: 360 kg boîte mécanique
600 kg boîte automatiqueRemplace FH CH 0713 24 du 22.5.73
avertisseur de panne
(26.2.74)

Lieu et date de l'expertise

Poissy, 22.5.73.

La commission d'expertise

| | | | |
|---|----------------------------|--|-----------------------|
| Genre du véhicule Voiture de tourisme | Marque S I M C A | Fiche d'homologation n° CH <u>0713 24</u> | FC 1301-SPECIAL Break |
|---|----------------------------|--|-----------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "SIMCA 1301 SPECIAL" sur capot moteur et à droite à l'arrière du véhicule
 "FC" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur, à droite à l'avant en haut sur face intérieure de l'aile,
 "K" derrière No du châssis = année du modèle (1974)
 A partir du No de châssis: FC 000001 K

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur face intérieure de l'aile
 Signe d'identification du moteur frappé "345 D" à gauche à l'avant sur bloc moteur

Constructeur CHRYSLER FRANCE, Poissy (F) Importateur CHRYSLER (SUISSE) SA, Zurich

| | |
|--|---|
| CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> | MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> |
| Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____ | Marque <u>SIMCA</u> Carbur. <u>B</u> |
| Frein de service <u>hydr. 2-circ. AV=disques/AR=exp.int. assist. d'après</u> | Type <u>345 D</u> |
| Frein auxiliaire) <u>méc. exp. [ind. perte press. avec lampe c. séparée</u> | Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> |
| Frein stationn.) <u>int. s R/AR [rég. progr. s/charge sur roues arrière</u> | Alésage <u>74</u> Course <u>75</u> |
| Transmission <u>méc. ou autom. position "P"</u> Nombre vit. <u>4 ou 3</u> | Cylindr. <u>1290</u> cm ³ CV-impot <u>6,57</u> |
| Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>145</u> km/h | CV-puiss. <u>67</u> (DIN) à <u>5400</u> t/m |
| | Refroidissement <u>eau</u> |

CARROSSERIE Forme limousine (Break) Nombre portes 4+1 hayon
 Toit ouvert _____

Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu _____ ; AR 3 ; Places debout _____

Bruit 79 dB (A) à 5400 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 500xØ 153
 CO: 1,9 % *

| | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| DIMENSIONS | Voie | AV <u>1322</u> | AR <u>1300</u> |
| | Diam. braquage | G <u>10,20</u> | DR <u>10,25</u> |
| Empattement | <u>2520</u> / () / () | | |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. | |
| Longueur | <u>4315</u> | <u>1510</u> | |
| Largeur | <u>1580</u> | <u>950/1250</u> | |
| Hauteur | <u>1420</u> | <u>800/ 690</u> | |
| Porte à faux | AV <u>762</u> | | |
| | AR <u>1033</u> | | <u>680</u> |
| | lat. _____ | | |

| | | | | |
|------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------|
| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
| A vide | <u>530</u> | | <u>570</u> | <u>1100</u> |
| Charge utile | <u>115</u> | | <u>235</u> | <u>350</u> |
| Total | <u>645</u> | | <u>805</u> | <u>1450</u> |
| Garantie fabr. | | | | <u>1580</u> |
| Dimens. pneus | <u>175 SR 13</u> | | | |
| Charge p. essieu | <u>900 (2,0)</u> | | <u>1040 (2,3)</u> | |
| Poids maxi | <u>de l'ensemble</u> | | <u>2330</u> | kg |

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V
Feux de route CR (E) ou HCR (E) Avertisseur optique oui
Feux de croisement id. Feux de position A (E)
Feux de route complémentaires: HR (E)
Avertisseur SANOR JB Niv. sonore 91 (A)
Essuie-glace électrique Lave-glace oui
Feux arrières R-S1 (E) Catadioptrés 1 (E)
Feux stop R-S1 (E) Feux de recul s.d. séparés
Eclair. plaque contr. 1/sur pare chocs Plaque forme haute/oblongue
Rétroviseur 1/intér. + 1/extérieur indic. vitesse km/h+CT
Indic. direction clign. schema II
AV 1 (E) latér. AR 2a (E)
Avert. clign. sur demande Lampes de travail
Antivol: verrou de direction / Déparasitage: D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Genre du véhicule voiture de tourisme
Marque & type SIMCA FC 1301 - SPECIAL
Homologation n° CH 0713 24
Forme de la carr. limousine
Places ass. : Total 5 (2 avant)
Poids à vide 1100 Carburant B
CV 6,57
Charge utile Cylindrée 1290 cm³
Poids total 1580 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = FC 000027 K

*) Mesure des émissions de gaz polluants suivant le règlement européen No 15.

Remplace FH CH 0713 24 du 22.5.73
Poids remorquable/poids de l'ensemble
(11.9.74)

Lieu et date de l'expertise

Poissy, 22.5.73.

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

S I M C A

FC 1301 Special-Break

CH 0713 24

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

A partir du No de châssis : S2FC15P 100238
Identification : "S2FC1.." devant No du châssis et sur plaquette du constructeur
Type du moteur : "2L2"
Emplacement de la vignette ECE: à l'intérieur de l'aile avant

Poissy, 28.5.74