

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	S I M C A	1100 ou 1100 GLS ou 1100 ES (S3DB1)	CH 0713 28

Constructeur	CHRYSLER - FRANCE, Paris
Identification	"1100" ou "1100 GLS" ou "1100 ES" à droite sur hayon "S3DB1.." en préfixe du No de châssis
Plaquette constr.	à droite, sur l'intérieur de l'aile avant
No du châssis	à droite, sur l'intérieur de l'aile avant
Ident. du moteur	"3E1A" à l'avant, à droite en haut sur angle du bloc
Importateur princ.	CHRYSLER (SUISSE) SA., Raslerstrasse 71, 8048 Zurich
Véhicule homologué	S3DB15P 100363 Signes fixes dans code du type S3DR1

<u>CHASSIS</u>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique, synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement AV
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur de freinage sur roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, extension interne, sur les roues arrières
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.-	par différ.de pression, lampe-témoin séparée

<u>CARROSSERIE</u>	
	limousine
Nombre de portes	2 ou 4+1 hayon Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	oui Rétroviseur 1/intér.+1/à porte
Cale	- Attelage -
Antivol	verrou de direction
Nombre de places t	5 av 2 centre - ar 3

<u>DIMENSIONS</u>	
	int. ext.
Longueur	3944 Empattements 2520 /
Largeur	1558 /
Hauteur	1458 Voie av 1371 ar 1314
Porte à faux lat.	Voies av - ar -
	av 624 ar -
	ar 800 Braquage g 10100 d 10400
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

<u>MOTEUR</u>			
Marque	SIMCA	Type	3E1A
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	AV
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	74	Course	65
Cylindrée	1118	CV-Impôt	5,69
Puissance en CV	60 DIN	à t/min	6000
Bruit	79 dB/A à t/min		6000
Silencieux	1 pot 410 x 150 mm		
Mesure des gaz	OCE annexe 3=2 % à 850 t/min		ECE 15 *
Déparasitage	OCE annexe 8 Chiffre 4: "D"		ECE 10

<u>POIDS</u>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	530	390	920
Charge utile	125	225	350
Poids total	655	615	1270
Garantie fabr.			1330
Dimens. pneus	145 SR 13	145 SR 13	(Variantes
Ply / atü	1,9	2,1	voir
Charge	670	720	remarques)
pour V max	180	180	

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	2180
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	140 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

EQUIPEMENT

Feux de route	CR (E)	
Feux route compl.	HR (E) sur demande	
Feux de croisement	CR (E)	
Feux de position	A (E)	
Feux de brouillard	Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)	Feu de recul sur demande
Clignoteurs	av 1 (E)	1 ar 2a (E)
Catadioptrés	av	1 ar I (E)
Feux de gabarit	av	1 ar
Avert. optique	oui	Eclair. plaque centre pare-chocs
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	MIXO TR 89 TPAR 442-445	(93) dB/A
	KLAXON BTF 4D TPAR 271-276	(104) dB/A
	SANOR P 8 C TPAR 287-288	(104) dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	SIMCA 1100 ou 1100 GLS ou 1100 ES	
Homologation	No CH 0713 28	
Carrosserie	limousine	
Places total	5	avant 2
Poids à vide	920	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 5,69
Poids total	1330	Cylindrée 1118

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

*) Emplacement de la vignette: à droite, à l'intérieur de l'aile avant

Lieu et date de l'homologation

Poissy, 27.5.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture de tourisme

S I M C A

1100
1100 GLS) S3DB1
1100 ES

CH 0713 28

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 23.8.74 - Mi

Variante du type : 1100 LX

Identification : "SIMCA 1100" à l'arrière à droite et "LX" à l'arrière
à gauche sur couvercle du coffre

Variante de jantes et pneus: 5 J - 13 AV+AR 145 SR ou HR - 13

AV= 690 kg (2,0) voie = 1385 mm

AR= 710 kg (2,1) voie = 1328 mm

Remplace CARTE COMPLEMENTAIRE du 26.6.74
Identification