Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologat	ion N°
Voiture de t	ourisme	SINCA	SIHEI	(1000 Rally	re 1)	сн 071	3 33
Constructeur Identification	CHRYSLER - F	RANCE, Paris préfixe du No de châssis			,		
Plaquette constr. N° du châssis Ident. du moteur Importateur princ. Véhicule homologué	sur l'intéri "161" à gauc CHRYSLER (SU	l'intérieur de l'aile ay; eur de l'aile ayant droit he, à l'arrière du bloc-g ISSE) SA., Raslerstrasse 0004 Signes fi	te coteur		SIHEL		
Chasals Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesse Frein de service	2 mécanique mécanique sy 4 hydraulique,		ur roues AR RR=exp.interne	Moteur Marque Construction Carburant Refroidiss. Alésage CylIndrée Puissance en CV	SIMCA en lime B eau 76.7 1294 60 DIN	Type Temps Position Nombre cylindr. Course CV-Impôt	1G1 -4 -AR -4 -70 -6,59 5800
Frein auxiliaire Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circ.	id.	xransion interne, sur rou ce de pression; lampe-tém		Bruit Silencleux Mesure des gaz *) Déparasitage	80 dB/A 1 pot 425 x Ø	exe 3=1.8 % à 8	_580 0
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol	_limousine4ouiverrow de di	Indic. vitkm Rétroviseur1/ Attelage	/h int. + 1/gauche	Polds total Garantie fabr.	avant 305 130 435	arrière 510 220 	1215
Nombre de places Dimensions Longueur			er3/	Dimens, pneus Ply / bar Charge pour V max	1.3 490. 180	145 SR 13 2,2 750 180	volr
Largeur Hauteur Porte à faux Distance volant - vers l	lat.	396 Vote av	60 ar 1275	Garantie poids remo Garantie polds remo Garantie polds de l'e Polds remorquable to Vitesse maximale se Vitesse maximale tes	rquable sans frein ensemble esté don le constructeur		2025 153 km/

Equipement Feux de route	CR OU HCR (E)	Indications pour le pérmis de circulation	
Feux de croisement Feux de position Feux rouges Feux stop	CR OU HCR (E) A (E) R - Sl (E) R - Sl (E) av 1 (E) ar 2a (E)	Genre du Voiture de tourinme vehicule Marque et type SIMCA SIHEI Homologation N° CH 0713 33	
Catedioptres Feux de gabarit Feux complément. Eclairage plaque Essuie-glace	av ar I ar I ar	Carrosserie limousine	2
Avertisseurs	SANOR J-8 TPAR 185, 189, 190 ou autres modèles homologués	Poids à vide 815 Carburant Charge utile — CV-Impôt Poids total 1215 Cylindrée	6,59 1294

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

*) Emplacement de la vignette : sur l'auvent