

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	S I M C A	S 3 D B 1 (1100 LE/LX/GLS/ES)	CH 0713 35

Constructeur CHRYSLER - FRANCE, Paris
 Identification "S3DB1.." en préfixe du No de châssis
Variante de modèles: LE / LX / GLS / ES
 Plaque constr. à droite, sur l'intérieur de l'aile avant
 N° du châssis à droite, sur l'intérieur de l'aile avant
 Ident. du moteur "JELA" à l'avant, à droite, en haut, sur angle du bloc
 Importateur princ. CHRYSLER (SUISSE) SA., Raslerstrasse 71, 8048 Zurich
 Véhicule homologué S3DB16P 100011 Signes fixes dans code du type S3DB1..

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque <u>SIMCA</u> Type <u>JELA</u>
Direction <u>mécanique</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission <u>mécanique, synchronisée</u>	Carburant <u>B</u> Position <u>AV</u>
Nombre de vitesses <u>4</u> Entraînement <u>AV</u>	Retroidiss. <u>eau</u> Nombre cylindr. <u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur de freinage sur roues AR</u>	Alésage <u>74</u> Course <u>65</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, expansion interne, sur les roues arrière</u>	Cylindrée <u>1118</u> CV-impôt <u>5,69</u>
Frein d'arrêt <u>id. frein auxiliaire</u>	Puissance en CV <u>58 DIN</u> à t/min <u>6000</u>
Ralentisseur <u>par différence de pression; lampe-témoin séparée</u>	Bruit <u>80</u> dB/A à t/min <u>6000</u>
Contrôle 2 circ. <u>par différence de pression; lampe-témoin séparée</u>	Silencieux <u>1 rot 410 x Ø 150 mm</u>
	Mesure des gaz <u>OCE annexe 3 = 3,0 % à 850 t/min ECE 15 *</u>
	Déparasitage <u>OCE annexe B, chiffre 4: "D" ECE 10</u>

Carrosserie	Poids
limousine	avant <u>555</u> arrière <u>395</u> total <u>930</u>
Nombre de portes <u>2 ou 4+1 hayon</u> Indic. vit. <u>km/h</u>	Poids à vide <u>125</u> <u>225</u> <u>350</u>
Ceintures sécurité <u>oui</u> Rétroviseur <u>l/intér.+l/à gche</u>	Charge utile <u>660</u> <u>620</u> <u>1280</u>
Cale <u>-</u> Attelage <u>-</u>	Poids total <u>1340</u>
Antivol <u>verrou de direction</u>	Garantie fabr. <u>145 SR 13</u> <u>145 SR 13</u> (Variantes voir remarques)
Nombre de places <u>5</u> av <u>2</u> centre <u>-</u> ar <u>3</u>	Dimens. pneus <u>1,9</u> <u>2,1</u>
Dimensions	Ply / bar <u>670</u> <u>720</u>
Longueur <u>int. 3944</u> Empattements <u>2520</u>	Charge <u>180</u> <u>180</u>
Largeur <u>1588</u>	pour V max <u>180</u> <u>180</u>
Hauteur <u>1458</u> Voie <u>av 1371</u> ar <u>1314</u>	Garantie poids remorqueable avec frein <u>-</u>
Porte à faux <u>lat. 624</u> Voies <u>av -</u> ar <u>-</u>	Garantie poids remorqueable sans frein <u>-</u>
<u>av -</u> <u>800</u> Braquage <u>g 10100</u> d <u>10400</u>	Garantie poids de l'ensemble <u>2190</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule <u>-</u>	Poids remorqueable testé <u>140</u> km/h
	Vitesse maximale selon le constructeur <u>-</u> km/h
	Vitesse maximale testée <u>-</u> km/h

Equipement	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop			
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.	HR	(E)	sur demande
Eclairage plaque	centre pare-chocs		
Essuie-glace	2 balais _____ avec/ sans lave-glace		
Avertisseurs	MIXO TR 89 TPAR 442-445 KLAXON ETE 4D TPAR 271-276 SANOR F B C TPAR 287-288		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	SIMCA S3DB1		
Homologation N°	CH	0713	35
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	930	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	5,69
Poids total	1340	Cylindrée	1118

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Emplacement de la vignette: à droite, à l'intérieur de l'aile avant

Variante de jantes : 5J x 13 = pneus 145 SR 13, voies AV = 1385, AR = 1328

Lieu et date de l'homologation

Poissy, 27.5.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

S I M C A

S 3 D B 1
(1100 LE/LX/GLS/ES)

CH 0713 35

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 22.03.77 à Zurich - Sta

A partir du No de châssis S3DB18P 100 001 :

Bruit : mesure à proximité de l'échappement 91 dB/A au régime de 4500 t/min.