

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	SIMCA	S 3 D E 1 (1100 LE ou GLS Break)	CH 0713 36

Constructeur CHRYSLER-FRANCE, Paris
 Identification "S3DEL." en préfixe du No de châssis
Variante de modèles = LE ou GLS
 Plaquette constr. à droite, sur l'intérieur de l'aile avant
 N° du châssis à droite, sur l'intérieur de l'aile avant
 Ident. du moteur "3E1A" à l'avant, à droite, en haut, sur angle du bloc
 Importateur princ. CHRYSLER (SUISSE) SA., Baslerstrasse 71, 8048 Zurich
 Véhicule homologué S3DE16P 100012 Signes fixes dans code du type "S3DEL."

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique, synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AV
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur de freinage sur roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt id. frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin séparée

Moteur

Marque	SIMCA	Type	3E1A
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	AV
Réfroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	74	Course	65
Cylindrée	1118	CV-impôt	5,69
Puissance en CV	58 DIN	à t/min	6000
Bruit	80 dB/A	à t/min	6000
Silencieux	1 pot 410 x Ø 150 mm		
Mesure des gaz	ECE annexe 3 = 3,0 % à 850 t/min ECE 15 *		
Déparasitage	ECE annexe 8, chiffre 4: "D" ECE 10		

Carrosserie (**)

limousine (Break)
 Nombre de portes 4 + 1 hayon Indica vit. km/h
 Ceintures sécurité oui Rétroviseur l/int. + l/gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrou de direction
 Nombre de places t. 5 av. 2 centre - ar. 3
 Dimensions
 Longueur 3929 Empattements 2520
 Largeur 1588
 Hauteur 1480 Voie av. 1371 ar. 1314
 Porte à faux lat. 624 Voies av. - ar. -
av. 624 ar. -
ar. 785 Braquage g. 10100 d. 10400
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	540	390	930
Charge utile	130	220	350
Poids total	670	610	1280
Garantie fabr.			1410
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes
Ply / bar	1,7	2,2	voir
Charge pour V max	670	850	remarques)
	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			2260
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			133 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement					
Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	CR	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Clignoteurs	av 1	(E)		ar 2a	(E)
Catadioptres	av			ar 1	(E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque	sur pare-chocs				
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace				
Avertisseurs	KLAXON	ETF 4 D	TPAR 271 à 276		
	SANOR	F8C	TPAR 287-288		
	MIXO	TR 89	TPAR 442-445		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	SIMCA S3DEL		
Homologation N°	CH	0713	36
Carrosserie	limousine (Break)		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	930	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	5,69
Poids total	1410	Cylindrée	1118

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Emplacement de la vignette : à droite, à l'intérieur de l'aile avant.

**) Bavettes arrières montées par l'importateur

Variante de jantes : 5J - 13, pneus 155 SR 13, voies = AV 1385 / AR 1328

Lieu et date de l'homologation

Poissy, 27.5.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

S I M C A

S 3 D E 1
(1100 LE ou GLS Break)

CH 0713 36

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 22.03.77 à Zurich - Sta

A partir du No de châssis S3DE18P 100 001 :

Bruit : mesure à proximité de l'échappement 91 dB/A au régime de 4500 t/min.