

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	SIMCA	SIJCI (1000 Rallye 2)	CH 0713 34

Constructeur	CHRYSLER - FRANCE, Paris
Identification	"SIJCI.." en préfixe du No de châssis
Plaquette constr.	à droite, à l'intérieur de l'aile avant
N° du châssis	à droite, à l'intérieur de l'aile avant
Ident. du moteur	"1G4" à gauche, à l'arrière de bloc-moteur
Importateur princ.	CHRYSLER (SUISSE) SA., Baslerstrasse 71, 8048 Zurich
Véhicule homologué	SIJCI6P 100005
	Signes fixes dans code du type "SIJCI.."

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique	Marque	SIMCA
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, disques sur toutes les roues	Entraînement	sur roues arrière
		Refroidiss.	eau
		Alésage	76,7
		Cylindrée	1294
		Puissance en CV	86 DIN
Frein auxiliaire	mécanique, disques sur roues arrière	Position	arrière
		Nombre cylindr.	4
		Course	70
		CV-impôt	6,59
		à l/min	6200
Frein d'arrêt	id.	Bruit	80 dB/A à 1/min 6200
Ralentisseur	-	Silencieux	1 pot 425 x Ø 154 mm
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin séparée	Mesure des gaz	*) salon OCE, annexe 3= 2,5 % à 950 t/min ECE 1.
		Déparasitage	OCE annexe 8, chiffre 4: "D"

Carrosserie		Poids			
Nombre de portes	4	avant	arrière	total	
Ceintures sécurité	oui	Poids à vide	330	540	870
Cale	-	Charge utile	110	170	280
Antivol	verrouillage de la direction	Poids total	440	710	1150
		Garantie fabr.	1200		
Nombre de places	1 4 av 2 centre - ar 2	Dimens. pneus	145 HR 13	145 HR 13	(Variantes
		Ply / bar	1,4	2,2	voir
		Charge	530	710	remarques)
		pour V max	210	210	
Dimensions	int. ext.	Garantie poids remorquable avec frein			
Longueur	3797	Empattements	2220		
Largeur	1485				
Hauteur	1396	Vole	av 1265	ar 1280	
Porte à faux	lat. av 721 ar 856	Volea	av - ar -		
		Braquage	g 9440	d 9350	
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Garantie poids remorquable sans frein			
		Garantie poids de l'ensemble			
		Poids remorquable testé			
		Vitesse maximale selon le constructeur	170 km/h		
		Vitesse maximale testée	km/h		

Equipement		
Feux de route	CR (E) ou ECR (E)	
Feux de croisement	CR (E) ou ECR (E)	
Feux de position	A (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Cilgnoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av 1	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.	sur demande HR (E)	
Eclairage plaque	centre panneau arrière	
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	SAVOR J-8, TPAP 185, 189, 190 ou autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	SIMCA, SIMCI		
Homologation N°	CH	0713	34
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	670	Carburant	B
Charge utile	=	CV-impôt	6,59
Poids total	1200	Cylindrée	1294

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Emplacement de la vignette : à l'avant, sur l'auvent (ECE)

Livré en série avec la partie supérieure du pare-brise colorée et avec un Spoiler en caoutchouc sur le capot-moteur.

Remplace Fiche d'homologation CH 0713 34 du 26.5.1975
Toutes les marques de pneus sont admises

(23.1.1976)

Lieu et date de l'homologation
Poissy, 26.5.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	SIMCA	S 3 H A 1 (1100 Spécial)	CH 0713 37

Constructeur CHRYSLER - FRANCE, Paris
 Identification "S3H1.." en préfixe du No de châssis

Plaquette constr. à droite, sur l'intérieur de l'aile avant
 N° du châssis à droite, sur l'intérieur de l'aile avant
 Ident. du moteur "3G2" à l'avant, à droite, sur angle du bloc
 Importateur princ. CHRYSLER (SUISSE) SA., Baslerstrasse 71, 8048 Zurich
 Véhicule homologué S3H16P 100017 Signes fixes dans code du type "S3H1.."

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AV
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur de freinage sur roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt id. frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin séparée

Moteur

Marque SIMCA Type 3G2
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position AV
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 76,7 Course 70
 Cylindrée 1294 CV-impôt 6,59
 Puissance en CV 75 DIN à t/min 5800

Bruit 78 dB/A à t/min 5800
 Silencieux 410 x Ø 150 mm
 Mesure des gaz CEE annexe 3, 2% à 900 t/min ECE 15 *
 Déparasitage CEE annexe 8, chiffre 4; "D" ECE 10

Carrosserie limousine

Nombre de portes 2 ou 4+1 hayon Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité oui Rétroviseur l/int. + l/ gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrou de direction

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	555	405	960
Charge utile	125	225	350
Poids total	680	630	1310
Garantie fabr.			1360

Dimens. pneus 145 SR ou HR 13 145 SR outif 13 Variantes
 Ply / bar 2,0 2,1 voir
 Charge 690 710 remarques)
 pour V max 180/210 180/210

Dimensions

	int.	ext.	Empattements	
Longueur		3944	2520	
Largeur		1588		
Hauteur		1458	Voie	av 1385 ar 1328
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar -
	av	624		
	ar	800	Braquage	g 10100 d 10400

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Garantie poids remorquable avec frein
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble 2260
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 154 km/h
 Vitesse maximale testée km/h

Équipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av HR (E) ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	centre pare-chocs
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	MIXO TR 89 TPAR 442-445 KLAXON ETF 4 D TPAR 271-276 SANOR P8C TPAR 287-288

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	SIMCA S3HAL		
Homologation N°	CH	0713	37
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	960	Carburant	E
Charge utile	-	CV-impôt	6,59
Poids total	1360	Cylindrée	1294

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Emplacement de la vignette : à droite, à l'intérieur de l'aile avant

Lieu et date de l'homologation
Poissy, 27.5.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

S I M C A

S 3 H A 1
(1100 Spécial)

CH 0713 37

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 22.03.77 à Zurich - Sta

A partir du No de châssis S3HA18P 100 001 :

Bruit : mesure à proximité de l'échappement 91 dB/A au régime de 4350 t/min.