Genre du véhicule	•	Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologa	tion N°	
Voiture de to	urisme	SIMCA	S 3 J 1	в 1 (1100	TI)	сн 071	13 39	
Constructeur	CHRYSLER - FR	ANCE, Paris				:		
Identification	"S3JB1" en	préfixe du No de châs	9918					
Plaquette constr.		'intérieur de l'aile						
Nº du châssis	à droite, à l'intérieur de l'aile avant							
ldent, du moteur		- "3G4" à l'avant, à droite, en haut, sur angle du bloc CHRYSLER (SUISSE) SA., Raslerstrasse 71, 8048 Zurich						
Importateur princ. Vehicule homologué			nes fixes dans code du type	n	"S3JB1"			
				1				
Chasals Nombre d'essieux	2	Nambas da saccas	4	Moteur Marque	SIMCA	Type	3G4	
Nombre a essieux Direction	nécanique	Nombre de roues	_4	Construction	en ligne	Temps	4	
Transmission	mécanique syn	chronisée		Carburent	В	Position	avant	
Nombre de vitesse	4		AV	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4	
Frein de service		2-circuits, AV=discue		Alésage	76,7	Course	70	
. (0.1, 0.0 0.1, 1.00	assistance ra	r dépression, régulai	eur de freinage	Cylindrée	1294	CV-Impôt	6,59	
•	sur roues AR			Puissance en CV	82 DIN	à t/min	6000	
Frein auxiliaire	mécanique, ex	ransion interne, sur	les roues AR					
				Bruit		à t/min	6000	
Frein d'arrêt	<u>id.</u>			Silencieux	1 pot 410 x Ø		.,	
Ralentisseur				Mesure des gaz			t/min,ECE 15 *	
Contrôle 2 circ.	rar différenc	e de pression: larre-	téroin séparée	Déparasitage	OCE annexe 8	chiffre 4: "	D" ECE 10	
Carrosserie ,	limousine	•		Polds	avant	arrière	total	
Nombre de portes .	2 ou 4	Indic. vit.	_km/h	Poids à vide	570	415	985	
Ceintures sécurité	_oui	Rétroviseur	1/int. + 1/gauche	Charge utile	125	225	350	
Cale	· <u>-</u>	Attelage .		Polds total	695	640	1335	
Antivol	verrouillage	de la direction		Garantie fabr.	3.45 CD 1/D3.2	/145 PD-170 17	1385	
• .			_	Dimens, pneus		3/145 SRoulER 13	(+thianics	
Nombre de places	t _5av2	centre _	ar3	/ Ply/bar	2,1	2,1	. voir	
. •				Charge	720		. remarques)	
Dimensions .	int. ext.		0000	pour V max	180	180		
Longueur				1		•		
Largeur			1700 1700	1 .	orquable avec frein		*·*+ ***	
Hauteur			. 1385 ar 1328	1	orqueble sans frein	•	2285	
		Voles av		Garantie poids de l			£492	
		24 ar	10100 - 10100	Poids remorquable			163 km	
	ar	XXV Braquage g.	10100 _d10100_		elon le constructeur			
Distance volant - vers l'a	vant du véhicule	•		Vitesse maximale t	estee			

Equipement		Indications pour le pérmis de circulation	
Feux de route Feux de croisement Feux de position Feux rouges	CR (E) ou HCR (E) CR (E) ou HCR (E) A (E) R-S1 (E)	Genre du <u>Voiture de tourisme</u> véhicule Marque et type SINCA S3JB1	;
Feux stop Clignoteurs Catadioptres Feux de gabarit	R-S1 (E) av ar 1 (E) av ar 1 (E) av ar 1 (E)	Homotogation CH 0713 39 Carrosserie limousine	
Feux complément. Eclairage plaque Essuie-glace Avertisseurs	HR (E) sur pare-chocs 2 balais avec/sams lave-glace MIXO CH 5 0102 03	Places total 5 avant 2 Poids à vide 985 Carburant B Charge utile CV-Impôt 6,55 Poids total 1385 Cylindrée 1294	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

^{*)} Emplacement de la vignette : à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile

	Voiture de tourisme	SIMCA	S 3 J B 1 (1100 TI)	СН 0713 39				
		FICHE COMPLE	MENTAIRE	I				
VEHICULES	Complément du 22,03,77 à Zurich - Sta							
HIC	A partir du No de châssis S3JB18P 100 001 :							
DE VE	Bruit :	mesure à proximité de l'éc	happement 93 dB/A au régi	me de 4500 t/min.				
TYPES								
DES		• .						
D'HOMOLOGATION								
FEDERALE								
COMMISSION								