

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque TRIUMPH	Type GT 6 MK 3	Fiche d'homologation n° CH 0715 18
MOYENS D'IDENTIFICATION "GT6 MK3" sur le capot et à l'arrière du véhicule			
"KE..." préfixe au No de châssis et sur plaquette du constructeur:			
à gauche, later, sous capot moteur plaquette rivée			
"L" derrière No châssis = direction à gauche			
Numéro du châssis frappé à l'av., à droite s. traverse derr. roue avant et s. plaquette du constr.			
Signe d'identification du moteur frappé "KE..HE" à gauche, à l'arr., lat. en haut s. bloc au-dess. pompe à ess.			
Constructeur Standard Triumph Motor Co Ltd (GB) + importateur British Leyland Switzerland AG, Zürich			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u>		Marque <u>TRIUMPH</u> Carbur. <u>B</u>	
Frein de service <u>hydr., 1-circ., AV=disques/AR=exp. interne</u>		Type <u>KE..HE</u>	
Frein auxiliaire <u>méc., exp. int. levier av.</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>	
Frein stationn. <u>secteur, câble, s. roues AR</u>		Alésage <u>74,676</u> Course <u>75,997</u>	
Transmission <u>méc. tte synchronisée *)</u> Nombre vit. <u>4</u>		Cylindr. <u>1996</u> cm ³ CV-Impot <u>10,17</u>	
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>180</u> km/h		CV-puiss. <u>100</u> (DIN) à <u>5350</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2</u>		Refroidissement <u>eau</u>	
Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>78</u> dB (A) à 4000(3/4) t/m	
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>1 pot 610x205x100</u> <u>+ 1 pot exp. 410x 65 mm Ø</u>	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV <u>1250</u> AR <u>1220</u>		Avant <u>500</u> Milieu <u>-</u> Arrière <u>420</u> TOTAL <u>920</u>	
Diam. braquage G <u>7,50</u> DR <u>7,70</u>		A vide <u>55</u> <u>85</u> <u>140</u>	
Empattement <u>2180</u> (/ /)		Total <u>555</u> <u>505</u> <u>1060</u>	
Dimensions ext. Dimensions int.		Garantie fabr. <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>1162</u>	
Longueur <u>3795</u>		Dimens. pneus <u>155 SR-13</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>**</u>	
Largeur <u>1490</u>		Charge p. essieu <u>680</u> (1,7) <u>750</u> (2,0)	
Hauteur <u>1200</u>		XXXXXXXXXXXX	
Porte à faux AV <u>725</u>		Poids maxi remorquable <u>762</u> kg	
AR <u>890</u>			
lat. <u>-</u>			

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/SCR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/SCR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 94 dB/A
 Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R - S2 (E) Catadioptres 2/I (E)
 Feux stop 2/ R - S2 (E) Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 2/sep., au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/sép., av. lampe-témoin [compte-trs.
 AV 2/ 1 (E) o latér. - AR 2/2b (E) o
 Avert. clign. oui av. lampe-tém. Lampes de travail -
 Antivol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type TRIUMPH GT 6 MK 3
 Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 0715 18
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 2 (2 avant)
 Poids à vide 920 Carburant B
 CV 10,17
 Charge utile - Cylindrée 1996 cm³
 Poids total 1162 Poids de -
 l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : "KE 21 L"

- +) Constructeur : The Standard Triumph Motor Co Ltd (GB), appartient au groupe Holding British-Leyland Motor Co Ltd (GB)
- *) Transmission : Sur demande, mécanique toute synchronisée avec Overdrive
- **) Jantes : Disques ajourés ou roues à rayons 4 1/2 J x 13"
 Le dossier du siège arrière doit être assuré mécaniquement.

Lieu et date de l'expertise
Safenwil, 3.2.71

La commission d'expertise

ck

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	TRIUMPH	GT 6 MK 3	CH <u>0715 18</u>

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 6.9.71 - Sw

A partir du No de châssis : KE 3839 L0

Frein de service : à 2-circuits