

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque TRIUMPH	Type Toledo 1500 TC	Fiche d'homologation n° CH 0715 20
--	-------------------	------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Toledo" à l'avant, - "Toledo TC" sur couvercle du coffre

"ADS" devant le No du châssis, - Plaquette du constructeur à gauche, à l'intérieur de l'aile

À partir du No de châssis ADS 1 LDL
 Numéro du châssis frappé _____ à droite, dans le compartiment du moteur, s'appui amortisseur
 Signe d'identification du moteur frappé "DS" à gauche, à l'arrière sur le bloc-moteur
 Constructeur STANDARD-TRIUMPH, Coventry (GB) Importateur BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG, Zürich

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre en ligne Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____	Marque <u>TRIUMPH</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 1-circ., AV=disques/AR=exp.int.av.assist.</u>	Type <u>DS</u>
Frein auxiliaire) <u>méc., exp.int., câble</u> [par dépression	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.) <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. _____	Alésage <u>73,7</u> Course <u>87,5</u>
Transmission <u>méc.tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1492</u> cm ³ CV-Impot <u>7,6</u>
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>145</u> km/h	CV-puiss. <u>66,5</u> (DIN) à <u>5400</u> t/m
	Refroidissement <u>eau</u>

CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4</u>	Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>5400</u> t/m
_____ Toit ouvert _____	Amortissement bruit <u>2 pots 317x200x100</u>
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	<u>406xø 50 (intér.-ø 30 + 48 mm)</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1360</u>	AR <u>1260</u>
	Diam. braquage	G <u>9,40</u>	DR <u>9,30</u>
Empattement	<u>2440</u> / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3920</u>		
Largeur	<u>1570</u>		
Hauteur	<u>1400</u>		
Porte à faux AV	<u>630</u>		
AR	<u>850</u>		
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>500</u>		<u>410</u>	<u>910</u>
Charge utile	<u>120</u>		<u>230</u>	<u>350</u>
Total	<u>620</u>		<u>640</u>	<u>1260</u>
Garantie fabr.	<u>610</u>		<u>675</u>	<u>1265</u>
Dimens. pneus	<u>155 SR 13</u>			
Charge p. essieu	<u>640 (1,6)</u>		<u>730 (1,9)</u>	
XXXXXXXXXX				
Poids maxi remorquable avec frein <u>760</u> kg sans frein <u>200</u> kg				
le poids de l'ensemble ne doit cependant pas dépasser <u>1265</u> kg.				

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/CR (E) asym. Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 92 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (1-vitesse) Lave-glace oui

Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque ~~rectangulaire~~ oblongue

Rétroviseur 1/intér. + 1/à gauche Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin

AV o = 1 (E) latér. _____ AR o = 2a (E)

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Antivol : verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type TRIUMPH Toledo 1500 TC

Chassis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CH 0715 20

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 5 (2 ayant)

Poids à vide 910 Carburant B

CV 7.6

Charge utile - Cylindrée 1492 cm³

Poids total 1265 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : ADS2LDL

Le No du châssis ADS . LDL se décompose comme suit:

- ADS = Toledo 1500 TC
- . = No du châssis
- LDL = direction à gauche (DL= direction à droite)

Lieu et date de l'expertise
Safenwil, 28.4.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
T R I U M P H

Type
Toledo 1500 TC

Fiche d'homologation n°
CH 0715 20

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 6.9.71 - Sw

A partir du No de châssis : ADS 1034 LDL

Frein de service : à 2-circuits