

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	S U B A R U	1400 DL (A 62 .)	CH 0725 03

Constructeur FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, Tokyo (J)
 Identification "1400 DL" sur plaquette du constructeur et à l'arrière sur véhicule.
"A 62 L" (direction à gauche) ou "A 62 R" (direction à droite) préfixe au No du châssis.
 Plaquette constr. à gauche sous le capot du moteur sur appui de la jambe de ressort
 No du châssis à gauche sur l'avant
 Ident. du moteur "EA 63" à gauche, à l'arrière en haut sur bloc-moteur
 Importateur princ. SUBARU AUTOMOBILES, MISUCA AG, Schaffhauserstrasse 466, 8052 Zurich/Seebach
 Véhicule homologué A 62 L - 503218 Signes fixes dans code du type A 62 .

CHASSIS

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AV
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, sur toutes les roues
 Frein auxiliaire mécanique, disques, sur roues AV
 Frein d'arrêt id. frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différ. de pression, lampe-témoin combinée

MOTEUR

Marque	<u>SUBARU</u>	Type	<u>EA 63</u>
Construction	<u>cyl.opposés</u>	Temps	<u>4</u>
Carburant	<u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Refrigidiss.	<u>eau</u>	Nombre cylindr.	<u>4</u>
Alésage	<u>85</u>	Course	<u>60</u>
Cylindrée	<u>1362</u>	CV-impôt	<u>6,94</u>
Puissance en CV	<u>61 SAE-net</u>	à t/min	<u>5600</u>
Bruit	<u>76</u> dB/A à t/min		<u>5600</u>
Silencieux	<u>2 pots 330x196x120 / 230x200x60 mm</u>		
Mesure des gaz	<u>OCE annexe 3 = 3,2 % à 900 t/min /ECE 15 *</u>		
Déparasitage	<u>OCE annexe 8 chiffres 3+4 = "D"</u>		

CARRROSSERIE

limousine (Caravan)
 Nombre de portes 4 + 1 hayon Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité oui Rétroviseur 1/intér.+à pche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrou de direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre - ar 3

PONDS

	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>520</u>	<u>360</u>	<u>880</u>
Charge utile	<u>125</u>	<u>225</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>645</u>	<u>585</u>	<u>1230</u>
Garantie fabr.			<u>1385</u>
Dimens. pneus	<u>155 SR 13</u>	<u>155 SR 13</u>	(Variantes
Ply / atÜ	<u>1,7</u>	<u>2,0</u>	voir
Charge	<u>670</u>	<u>780</u>	remarques)
pour V max	<u>180</u>	<u>180</u>	

DIMENSIONS

int. ext.
 Longueur 4010 Empattements 2455 /
 Largeur 1500 /
 Hauteur 1435 Voie av 1290 ar 1220
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
 ar 810 ar -
 ar 745 Braquage g 9650 d 9900
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Garantie poids remorquable avec frein _____
 Garantie poids remorquable sans frein _____
 Garantie poids de l'ensemble _____
 Poids remorquable testé _____
 Vitesse maximale selon le constructeur 155 km/h
 Vitesse maximale testée _____ km/h

<u>EQUIPEMENT</u>	<u>§)</u>
Feux de route	CR (E)
Feux route compl.	-
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	KOITO 210 - 20160
Feux de brouillard	- Feux rouges IKI 4040
Feux stop	IKI 4040 Feu de recul 2/séparés
Clignoteurs	av KOITO 210-20160 1 IKI 5022 ar SAE A(2)IR(2)S(2)
Catadioptrés	av 1 ar I (E)
Feux de gabarit	av 1 ar -
Avert. optique	oui Eclair. plaque 2/au centre
Essuis-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	MARUKO LOT No 8J (H+L) (94) dB/A
	() dB/A
	() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	S U B A R U 1400 DL		
Homologation			
No	CH	0725 03	
Carrosserie	limousine		
Places total	5	avant	2
Poids à vide	880	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,94
Poids total	1385	Cylindrée	1362

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Mesure des gaz: La vignette ECE se trouve à droite sous le capot du moteur sur appui de la jambe de ressort
- §) Feux rouges et stop: les ampoules d'origine 23/8/3W doivent être remplacées par des 21/5 W; la puissance doit apparaître clairement et de manière indélébile.

Lieu et date de l'homologation

Berne, 20.6.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES