

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	SKODA	105 (à partir de l'année du modèle C = 1982)	CH 0743 13

Constructeur	AUTOMOBILLOVE ZAVODY N.P., Mlada Boleslav (CSSR)
Identification	sur la plaquette du constructeur "Skoda 105 S" resp. "Skoda 105 GL" devant le N° du châssis ". ." (C = année du modèle 1982)
Plaque constructeur	dans le coffre à bagages, à droite, sur la paroi transversale
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à gauche en haut et dans le coffre à bagages, près de la plaquette
Identification du moteur	" / 1" derrière le No du moteur, à l'arrière en haut sur le bloc (bride de la pompe à eau)
Importateur principal	E R B - GARAGEN AG EBIXON, 6030 Ebikon
Véhicule homologué	105 S - C 2 418 351 / 105 GL - C 2 513 744

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4
Frein de service	entraîné sur roues arrière hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circuits	contacteur à la pédale; lampe-témoin séparée

Moteur	SKODA	Type	1
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	arrière
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refrédissement	68,0	Course	72,0
Alésage	1046	CV-impôt	5,33
Cylindres	34 DIN	à t/min	4800
Puissance en kW	70,0	à t/min	3600
Bruit à l'arrêt	1 pot = 550 x Ø 140 mm		
Silencieux			
Mesure des gaz	ECE-15/03; CO = 0,9 %		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Catégorie	limousine
Nombre de portes	4
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar Ar4 / B / Ar4 (E)
Cale	-
Antivol	Rétroviseurs intérieur+gauche verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	4160
Largeur	1600
Hauteur	1400
Porte à faux	av 830 ar 930
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Empattements 2400 /
	Essieu double av ar
	Voies av 1320 ar 1290
	Voies av ar
	g 9900 d 10000

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	360	560	920
Charge utile	130	220	350
Poids total	490	780	1270
Poids garants			1290
Pneus	165 SR 13	165 SR 13	+)
Ply / bar	R / 1,9	R / 1,9	
Charge	680	790	
pour V max	180	180	
Jantes	4 1/2 J x 13	4 1/2 J x 13	++)
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique automatique		
Garantie poids de l'ensemble	600 / 400		
Poids remorquable testé	300		
Charge garantie sur le toit	50		
Vitesse maximale selon le constructeur	130		km/h
testée	km/h à t/min		au moteur
			pns de force

Equipement	§)	HCR	(E)
Feux de route		HCR	(E)
Feux de croisement		A	(E) dans HCR
Feux de position		R-S1	(E)
Feux rouges		R-S1	(E)
Feux stop		1	(E)
Clignoteurs	av	1	(E)
			ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabant	av		ar
Feux amere de brouillard			
Feux complementaires		HR	(E) (seulement modèle GL)
Eclairage plaque		2/séparé	
Essuia-glace		2/balais	avec/avec lave-glace
Avertisseurs		1/BELMA CH 2 017	
		ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	SKODA 105		
Homologation N°	CH	0743 13	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	920	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	5,33
Poids total	1290	Cylindree	1046

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Modèles : Skoda 105 S) se différencient par les accessoires et l'aménagement.
 Skoda 105 GL)
- + Variante de pneus : 185/70 SR 13 AV 710 (1,6) AR 830 (1,9) Vmax 180 km/h
- Variante de jantes : 5.50 J x 13 H2 (déport 21 mm) métal léger "SKODA - FONDMETAL" voies inchangées
- x) Insonorisation : l'avant du compartiment du moteur et partiellement l'intérieur du capot
- §) Equipement : - spoiler frontal en matière plastique
 - spoiler arrière en série sur le capot du moteur (ouverture d'entrée d'air).

Voiture de tourisme

S K O D A

1 0 5

CH 0743 13

Fiche complémentaire I.

Complément du 25.3.1983 /Ba:

A partir année du modèle 1983

- Identification : "." (D = année du modèle 1983) devant le No du châssis
- Mesure du bruit selon l'OCE : Avec le véhicule en marche (voir la fiche des émissions)
à l'arrêt: 68,5 dB/A à 3600 t/min
- Insonorisation : - le capot partiellement
- le compartiment du moteur à l'avant
- Mesure des gaz : OGE (voir la fiche des émissions)

Complément du 26.01.84 à Ebikon - Vn/lin

A partir du No du châssis :- TMB 10 MOO.E ... (E = année du modèle)

Identification : "TMB 10 MOOS ... " (modèle 105 S) (le modèle 105 GL
"TMB 10 MOOL ... " (modèle 105 L) n'est plus livrable)

- Direction : à crémaillère
- Puissance du moteur : 33,1 kW (ISO) à 4800 /min
- Echappement : 1 silencieux 500 x ϕ 140 mm 441.0.7590-519
- Dimensions : longueur 4200 mm, largeur 1610 mm, porte à faux AV 855, AR 945
voies AV 1380 mm, AR 1330 mm, braquage ϕ G 10300 mm, D 10700 mm.
- Mesure des émissions du bruit et des gaz d'échappement: voir la fiche des émissions
- Transmission : livrable sur demande avec boîte à 5 vitesses.