

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque T O Y O T A	Corona Mark II 1900 Hardtop RT 72	Fiche d'homologation n° CH 0790 06
--	-----------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Corona Mark II." sur ailes AR. - "1900 Corona Hardtop" à droite sur couvercle du coffre et dans grille du radiateur. - "RT 72" en préfixe du No châssis

RT 72 = direction à droite) sur plaquette du constructeur, au centre l'auvent
 RT 72 L = direction à gauche)
 Numéro du châssis frappé à droite, sur l'auvent et sur plaquette du constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "8R" à droite, à l'avant sur bloc à côté distribut. d'allumage
 Constructeur TOYOTA Co Ltd, Nagoya (J) Importateur TOYOTA AG, Urdorf-Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction gauche ou droite Assistance -
 Frein de service hydr., l-circ., AV=disques/AR=à exp.int., assist.
 Frein auxiliaire)méc. à exp.interne par dépression,
 Frein stationn.)à câble sur roues AR. (régul. puiss. s.r. AR
 Transmission méc. toute synchron. Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 165 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque TOYOTA Carbur. B
 Type 8R
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 86,1 Course 80
 Cylindr. 1862 cm³ CV-Impt 9,48
 CV-puiss. 100 (DIN) à 5500 t/m

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

Refroidissement eau
 Bruit 81 dB (A) à 5500 t/m
 Amortissement bruit 3 pots 120x130x50
 230x107x80 / 550 x 150 x 100

DIMENSIONS

Voie	AV 1325	AR 1320
Diam. braquage	G 9,85	DR 9,90
Empattement	2510	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	4295	
Largeur	1605	
Hauteur	1395	
Porte à faux	AV 725	
	AR 1060	
	lat.	

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	580		470	1050
Charge utile	120		230	350
Poids total	700		700	1400
Garantie fabr.	725		800	1450
Dimens. pneus	165 S 13/6.45	S 13 4	PR	
Charge p. essieu	800 (2,0)		800 (2,0)	165 km/h
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

EQUIPEMENT 4/TOSHIBA Equipement électrique 12 V

Feux de route SEALED BEAM Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/à l'extér. Feux de position 2/ séparés

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/ électrique (2-tons) Niv. sonore 97 (dB/A)

Essuie-glace 2/ électriques (2-vit.) lave-glace oui

Feux arrières 2/ séparés Catadioptres 2 + 2/lat.jaune

Feux stop 2/ comb.av.clign. Feux de recul 2/sép.

Eclair.plaque cont^{rs} 2/centre pare-ch. Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/ centre en haut Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 6/ avec lampe-témoin

AV orange latér. orange AR rouge

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type TOYOTA Corona Mark II

1900 Hardtop RT 72

Homologation n° CH 0790 06

Forme de la carr. limousine

Couleur - (selon véhicule)

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1050 Carburant B

CV 9,48

Charge utile - Cylindrée 1862 cm³

Poids total 1450 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : RT 72 - 105804

§) Eclairage de la plaque de contrôle modifié par l'importateur de telle façon que la lumière blanche ne soit pas visible de l'arrière.

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 26.3.69

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Corona Mark II	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	T O Y O T A	R T 72 - 1900 Hardtop	CH 0790 06

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 31. 8.1970 - Gw

A partir du numéro de châssis : R T 72 - 151 001

Feux de position/Clignoteurs avant : 2/ KOITO 22-14

Feux arrière : (Art.28,3^eal.OCE) 2/ KOITO type Toyota 22-13 SAE STIA 70, 8 W

Feux stop : (Art.28,3^eal.OCE) 2/ KOITO type Toyota 22-13 SAE STIA 70, 23 W

Clignoteurs arrière : (do) . 2/ KOITO type Toyota 22-13 SAE STIA 70, 23 W

Seules 2 chambres peuvent se trouver simultanément en service, desquelles une doit chaque fois être la chambre du milieu avec le catadioptre qui la recouvre.