Voiture de tourisme	Marque TOYOTA	KE 16 - Corolla 1 Station Wagor		Fiche d'homologation n° CH 0790 12					
MOYENS D'IDENTIFICATION "Corolla" de chaque côté sur ailes avant  "KE 16" préfixe au No. de chassis + sur plaquette du constructeur, au centre sup. de l'auvent  Numéro du chassis frappé au centre sup. de l'auvent + sur plaquette du constructeur Signe d'identification du moteur frappé "K" à l'avant, à droite sur le bloc à côté distribut d'allum,  Constructeur TOYOTA MOTOR CO.LTD. Nagoya (J) Importateur TOYOTA AG. Urdorf-Zürich									
Direction gauche ou d Frein de service hydra Frein auxiliaire méc.	roite Assistance ulique, exp. int. sur à exp. int. Ralentisseur	toutes les roues	Marque Type Position	Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> TOYOTA Carbur. <u>ess.</u> "K"  à l'avant Nombre cyi. <u>4</u> 75 Course 61					
Frein stationn <sup>t</sup> . à cable s.roues arr.Frein pr.rem.  Transmission méc., toutes synchronisées Nombre vit. 4  Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 130 km/2  CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2+1 arr				Cylindr. 1077 cm <sup>3</sup> CV-Impôt 5,48 CV-puiss. 56 (DIN) à 5400 t/m Refroidissement à eau					
Nombre de places: Total 5; AV 2; milieu ; AR 3; Places debout				Amortissement bruit 2 pots § §)					
	920/1450		400 85 485 540 6.00-12 eu 490 (1	111ieu Arrière TOTAL  380 780  335 420  715 1200  790 1200  6 PR  33 740 (2.1)					

EQUIPEMENT	Equipement électrique	<u>12                                    </u>	Ţ	INDICATIONS POU	R LE PE	RMIS DE CIRC	ULATION -
Feux de route 2/ Seale	ed Beam Avertisseur opti	ique <u>ou i</u>		Genre du véhicule	Voit	ure de tou	risme
Feux de croisement 2/S.B. assy. Feux de position 2/sép. L 227			278	Marque & type	ATOYOTA	Corolla 1	.100
	Feux de brouilla			. ]	KE 16 -	- Station	Wagon
Avertisseur 1/ élec.	(2-Tor8) Niv. se	onore <u>94 (</u> B	<u>.</u>	Homologation $n^0$ C	н_	0790 12	
Essuie-glace 2/élec.	(2 vitesses) Lave-g	glace <u>ou i</u>	1	Forme de la carr,		Limousine	1
Feux arrières 2/KOITO	SI 4175 Catadioptres 2	2/sép. §)_		Couleur		(selon vé	hicule)
Feux stop 2/combin	nés Feux de recul _2	2/sép	l	Places ass. : Tota	15_	(2	avant)
Eclair, plaque contr. 2/	s.porte arr. Plaque fo	orme haute/oblon	gue	Poids à vide	780	Carburant _	ess.
Rétroviseur 1/à l'int	t.+ 2/à 1'ext. Indic. vi	tesse <u>km/h</u>		Charge utile	420	CV Cylindrée	1077 cm <sup>3</sup>
Indic. direction clign, 6,	<u>avec lampe témoin</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Poids total			
AV <u>blanc</u> 1	atér. <u>orange</u> AR	<u>orange</u>				l'ensemble	
Avert, clign,	Lampes de travai	il					
Feux complémentaires :							
REMARQUES, MODIFICA	TION ET CONDITIONS;		<u>l</u>		<del> </del>		
*) Frein de service : hydr.l-circ., AV=disques/AR=à exp.int.; A partir No de châssis							

Pots d'échappement:

Réflecteurs: Sont montés par l'importateur.

La commission d'expertise