

| | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|--|
| Genre du véhicule Voiture de tourisme | Marque TOYOTA | MS 55 - Crown 6 places | Fiche d'homologation n° CH <u>0790 13</u> |
|---|-------------------------|---------------------------|--|

MOYENS D'IDENTIFICATION "Crown" de chaque côté à l'arrière sur support du pavillon

"MS 55" = préfixe au numéro de châssis et sur plaquette constructeur, à droite s. face int. de l'aile

Numéro du châssis frappé à droite sur bras de châssis et s. plaquette constructeur

Signe d'identification du moteur frappé "2 M" à droite s. bloc sous filtre à huile et s. plaqu. constr.

Constructeur TOYOTA Motor Co, NAGOYA (Jap) Importateur TOYOTA AG., URDORF/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues arr.

Direction gauche ou droite Assistance -

Frein de service Hydr. 2-circ. AV=disques AR=exp. int. av. assist. p.

Frein auxiliaire Méc. exp. int. câble (dépression et limitation

Frein stationn. s. roues arrière (puissance freinage s.r. AR

Transmission Méc. tte synchr. ou automate Nombre vit. 4 ou 3 *

Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 160 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4

Marque TOYOTA Carbur. B

Type 2 M

Position à l'avant Nombre cyl. 6

Alésage 75 Course 85

Cylindr. 2253 cm³ CV-Impot 11,47

CV-puiss. 110 (DIN) à 5200 t/m

Refroidissement Eau

Bruit 78 dB (A) à 5200 t/m

Amortissement bruit 3 pots 360x80x880

+ 500x110x190 + 210x90x140 mm

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4

Toit ouvert -

Nombre de places : Total 6 ; AV 3 ** ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1370 AR 1380

Diam. braquage G 11.0 DR 10.9

Empattement 2690 (/ / /)

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 4665

Largeur 1695

Hauteur 1425

Porte à faux AV 765

AR 1210

lat. _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide 700 _____ 620 1320

Charge utile 160 _____ 260 420

Poids total 860 _____ 880 1740

Garantie fabr. 900 _____ 900 1790

Dimens. pneus 6.95 S 14 4 PR

Charge p. essieu 880(2.0) _____ 880(2.0)

de l'ensemble

Poids maxi remorquable _____ kg

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 V

Feux de route 4/Sealed Beam Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/à l'extér. Feux de position 2/séparés
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 98 (dB/A)
 Essute-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 4/sép. + comb. Catadioptrés 2/s.feux arr.
 Feux stop 2/combinés Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 2/centre pare-ch. Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/int. §) Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 6/av. lampe-témoin
 AV orange latér. orange AR orange §)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Disp. antivol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type TOYOTA M S 55 - Crown
 Homologation n° CH 0790 13
 Forme de la carr. Limousine
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 6 (3 avant)
 Poids à vide 1320 Carburant B
 CV 11,47
 Charge utile --- Cylindrée 2285 cm³
 Poids total 1790 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : M S 55 - 134241

- *) Transmission : Sur demande, transmission entièrement automatique "TOYOGLIDE" avec convertisseur de couple et automate 3 vitesses ; verrouillage mécanique sur position "P".
- **) Nombre de places : Distance entre centre levier c.v. (4^e vit.) jusqu'à la paroi int. de la porte doit être de 780 mm - Levier c.v. coudé par l'importateur accouder à droite doit être enlevé - Banquette transversale d'un bloc.
- §) Miroir rétroviseur : à gauche à l'extérieur du vhc. exigé (art. 25, OCE)
Clignoteurs arrière doivent être équipés d'ampoules 21 watts (sel. rapport Bureau (féd. poids et mesures)

Lieu et date de l'expertise

BERNE, 13. 1.1970

La commission d'expertise