

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque T O Y O T A	Type Carina - 1600	Fiche d'homologation n° CH 0790 20
--	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Carina" de chaque côté, sur ailes avant.
 (*) "1600" sur grille du radiateur.
 "TA12" préfixe au No du châssis.
 "TA12L-KF" sur plaquette du constructeur, à gauche sur face intérieur de l'aile.
 Numéro du châssis frappé à gauche, sur l'avant
 Signe d'identification du moteur frappé "2T" à gauche, à l'avant sur bloc-moteur près de jauge d'huile
 Constructeur TOYOTA MOTOR CO., Ltd, Nagoya (J) Importateur TOYOTA AG., Urdorf-Zurich

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entrameent arrière	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction gauche ou droite	Assistance -			Marque TOYOTA	Carbur. B	
Frein de service hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int., assist. par				Type 2 T		
Frein auxiliaire) mec., exp.int., câble (dépression, soupape de				Position avant	Nombre cyl. 4	
Frein stationn.) sur les roues AR (réduct. de press. s. roues AR				Alésage 85	Course 70	
Transmission mec. toute synchronisée	Nombre vit. 4			Cylindr. 1589 cm ³	CV-Impôt 8,09	
Blocage differ. Crochet rem.	Vitesse max. 165 km/h			CV-puiss. 100 (DIN) à 6000 t/m		
				Refroidissement eau		

CARROSSERIE	Forme Limousine	Nombre portes 4		Bruit 74 dB (A) à 4500(3/4) t/m
	Toit ouvert -			Amortissement brut 2 pots
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -				230x155x90 395x200x110

DIMENSIONS	Vote	AV 1290	AR 1290
	Diam. braquage	G 9,8	DR 9,9
Empattement	2425	/ / / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4130		
Largeur	1570		
Hauteur	1380		
Porte à faux	AV	725	
	AR	980	
	lat.	-	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	540		430	970
Charge utile	105		245	350
Total	645		675	1320
Garantie fabr.	700		700	1350
Dimens. pneus	165 SR 13			
Charge p. essieu	760 (1,7)		760 (1,7)	
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable				- kg

EQUIPEMENT SEALED BEAM Equipement électrique 12 v
Feux de route 4/P5+MR2 TOSHIBA Avertisseur optique oui
Feux de croisement 2/extérieurs Feux de position 2/14-13 ou
Feux de gabarit - A (E)
Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 90 (dB/A)
Essuie-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace oui
Feux arrières 2/14-19 ou R-S1(E) Catadioptrés 2/14-17 ou I(E)
Feux stop 2/do. Feux de recul 2/séparés
Eclair. plaque contr 2/sous pare-chocs Plaque forme haute/~~sur~~
Rétroviseur 1/intérieur+1/à gauche Indic. vitesse km/h
Indic. direction clign 6/av. lampe-témoin (disposition IV)
AV 0=14-13 ou 1(E) latér 0=14-14 ou 4(E) AR: 0=14-19 ou
Avert. clign. oui 2a (E)
Antivol : Verrouillage de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Genre du véhicule Voiture de tourisme
Marque & type TOYOTA Carina - 1600
Châssis n° _____ (selon véhicule)
Homologation n° CH 0790 20
Forme de la carr. Limousine
Places ass. : Total 5 (2 avant)
Poids à vide 970 Carburant B
CV 8,09
Charge utile - Cylindrée 1589 cm³
Poids total 1350 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : TA12-012650

*) Sur demande modèle "Deluxe": désignation "Deluxe" de chaque côté derrière les fenêtres ainsi que sur le couvercle du coffre.

Remplace FH CH 0790 20 du 9.6.71
modèle Deluxe
(15.3.72)

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 9.6.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	T O Y O T A	Carina - 1600	CH 0790 20

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 6.2.73 - Ck

La puissance en CV-DIN indiquée par le constructeur du véhicule est fausse. La puissance a été mesurée selon la norme JIS D 1003 (JIS: Japan Industry Standard)

Correction:

Puissance en CV	100 (JIS) à	6000 t/min
correspond à environ	75 (DIN) à environ	5700 t/min
Mesure du bruit	82 dB/A à	5700 t/min