

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque TOYOTA	Crown 2600 6 places	Fiche d'homologation n° CH 0790 24
MOYENS D'IDENTIFICATION "Crown" de chaque côté sur ailes arrières. "2600" à gauche sur couvercle de coffre. "Toyopride" (Automate) à droite sur couvercle de coffre. "MS5" préfixe au No du châssis. "MS651-...*" s. plaquette du constr. à droite s. face intérieure de l'aile. Numéro du châssis frappé à droite, en haut sur support de l'essieu Signe d'identification du moteur frappé "4" à droite, à l'avant sur bloc-moteur près de la jauge d'huile Constructeur TOYOTA MOTOR CO., Ltd., Nagoya (J) Importateur TOYOTA AG., Urdorf-Zurich			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière Direction gauche ou droite Assistance demande: hydraulique Frein de service hydr. 2-circ. AV=disques/AR=exp.int., assist. par Frein auxiliaire (méc. exp.int. câble: [dépression, soupape de red. Frein stationn. sur les roues AR de pression s. roues AR Transmission automatique Nombre vit. 3 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 160 km/h		MOTEUR Genre en ligne Temps 4 Marque TOYOTA Carbur. B Type 4 M Position avant Nombre cyl. 6 Alésage 80 Course 85 Cylindr. 2563 cm ³ CV-Impot 13,05 CV-puiss. 130 (DIN) à 5200 t/m Refroidissement eau Bruit 81 dB (A) à 5200 t/m Amortissement bruit 3 pots 250x170x70 440x210x110 / 410 x ø 130	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4 Toit ouvert - Nombre de places : Total 6 ; AV 3 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -			
DIMENSIONS Voie AV 1400 AR 1380 Diam. braquage G 11,2 DR 11,2 Empattement 2700 / (/) Dimensions ext. Dimensions int. Longueur 4690 Largeur 1700 Hauteur 1400 Porte à faux AV 840 AR 1150 lat. -		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide 730 630 1360 Charge utile 160 260 420 Total 890 890 1780 Garantie fabr. 1000 1500 1845 Dimens. pneus 175 SR 14 Charge p. essieu 950 (1,9) 950 (1,9) XXXXXXXXXX Poids maxi remorquable 1000 kg	

Voiture de tourisme

T O Y O T A

Crown 2600

6 places

CH 0790 24

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 19.3.74 - jak

Poids remorquable garanti: valable rétroactivement

1200 kg avec frein

600 kg sans frein