

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque T O Y O T A	Corona Mark II 2000 (Combi)	Fiche d'homologation n° CH 0790 27
--	-----------------------	--------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION \*) "Corona Mark II" de chaque côté sur les ailes AR et  
 "TOYOTA 2000" sur porte arrière  
 "RX 28" devant No du chassis  
 "RX 28 ..." sur plaquette du constructeur, à gauche sur l'auvent

Numéro du châssis frappé à droite, en haut sur l'auvent  
 Signe d'identification du moteur frappé "18 R" en haut à droite devant distributeur d'allumage  
 Constructeur Toyota Motor Co. Ltd, Nagoya (J) Importateur Toyota AG, Safenwil

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière	MOTEUR Genre Temps 4
Direction gauche ou droite Assistance -	Marque TOYOTA Carbur. B
Frein de service hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int.av.assist.par	Type 18 R
Frein auxiliaire )méc.exp.interne   dépress.,souple de ré-	Position avant Nombre cyl. 4
Frein stationn. )sur roues AR   duction de press.s.r.AR	Alésage 88,5 Course 80
Transmission mec.ou automatique Nombre vit. 4 ou 3	Cylindr. 1968 cm³ CV-Impôt 10,02
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max.155/145km/h	CV-puiss. 105 (DIN) à 5500 t/m

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 5	Refroidissement eau
(Combi) Toit ouvert -	Bruit 82 dB (A) à 5500 t/m
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout	Amortissement bruit 1/330 x 110 x 90 1/550 x 200 x 160

DIMENSIONS	Voie	AV 1355	AR 1355
	Diam. braquage	G 10,2	DR 10,2
Empattement	2585 / / /		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4350	1850	
Largeur	1625	1300	
Hauteur	1410	820	
Porte à faux	AV	-	
	AR	1065	955
	lat.	-	-

POIDS	Avant	Millieu	Arrière	TOTAL
A vide	630		540	1170
Charge utile	90		385	475
Total	720		925	1645
Garantie fabr.				1645
Dimens. pneus	165 SR 13 ou 6.45/165 S 13 6PR			
Charge p. essieu	830 (2,0)		940 (2,5)	
Poids max. remorquable	de l'ensemble			kg

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 VFeux de route 2/R(E)+2/dans C(E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/C (E) Feux de position 2/A (E)Feux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 2/électriques (2-tons) Niv. sonore 98 (dB/A)Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace ouiFeux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E)Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/au centre sép.Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute/~~ou basse~~Rétroviseur 3/intér., extér. Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 6/schéma IVAV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)Avert. clign. oui Lampes de travail -Antivol: verrou de direction

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type TOYOTACorona Mark II 2000Homologation n° CH 0790 27Forme de la carr. LimousinePlaces ass. : Total 5 (2 avant)Poids à vide 1170 Carburant BCharge utile 475 CV 10,02Cylindrée 1983 cm<sup>3</sup>Poids total 1645 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = RX 28 000616

- \*) Moyens d'identification: RX 28 .-- = RX 28 - type  
 = L - direction à gauche / direction à droite sans  
 lettre  
 = K - boîte normale, N - Automate  
 = D - modèle Deluxe, R - modèle standard

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 27.6.72

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

T O Y O T A

Corona Mark II 2000  
(Combi)

CH 0790 27

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 6.8.73

Puissance : 89 CV-DIN à 4900 t/min; bruit = 78 dB/A

CO : ECE 15

Déparasitage : ECE 10

Frein de service : contrôle des circuits = 1 commande-pression par circuit  
lampe-témoin combinée avec le frein à main

Avertisseur : MARUKO ou NIPPONDENSO (monté avec le véhicule): 93 dB/A