

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque TOYOTA	CORONA MK II 2300 (modèle MX 12) *	Fiche d'homologation n° CH 0790 28
MOYENS D'IDENTIFICATION "CORONA MK II" de chaque côté sur les ailes AR "MX 12.--" sur plaque du constructeur, à l'avant à gauche sur l'auvent "MX 12" préfixe au No du châssis			
Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite sur l'auvent Signe d'identification du moteur frappé "2M" later. à droite s. bloc au-dessus jauge d'huile dev. No du mot. Constructeur TOYOTA MOTOR CO. LTD, Nagoya (J) Importateur TOYOTA AG, Safenwil			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entretien arrière		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance sur demande		Marque TOYOTA Carbur. B	
Frein de service hydr. 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne		Type 2 M	
Frein auxiliaire)méc. exp. interne (av. assist. par dépression		Position avant Nombre cyl. 6	
Frein stationn.)sur roues AR (soup. de réduct. de press. s. r. AR		Alésage 75 Course 85	
Transmission mécanique ou Automate Nombre vit. 4 ou 3		Cylindr. 2253 cm ³ CV-Impot 11,47	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 165/155 km/h		CV-puiss. 115 (DIN) à 5200 t/m	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4		Refroidissement eau	
Toit ouvert -		Bruit 78 dB (A) à 5200 t/m	
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -		Amortissement bruit 2 pots 190x120x75 / 480x170x140	
DIMENSIONS Voie AV 1355 AR 1345 Diam. braquage G 10,2 DR 10,2		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 2585 (/ / /)		À vide 690 520 1210	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge utile 110 240 350	
Longueur 4370		Total 800 760 1560	
Largeur 1625		Garantie fabr. 1595	
Hauteur 1370		Dimens. pneus 165 SR 14 SP 68	
Porte à faux AV 750		Charge p. essieu 830 (1,9) 830 (1,9)	
AR 1035		Poids maxi remorquable testé 1250 kg	
lat. -			

EQUIPEMENTÉquipement électrique 12 v

Feux de route 2/R(E)+2/dans C(E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/C (E) Feux de position A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur MARUKO 7 F Niv. sonore 96 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul 2/au centre sép.
 Eclair. plaque contr 2/au centre sép. Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér.+1/à gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 6/schéma IV
 AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type TOYOTA CORONA MK II 2300
 (Modèle MX 12) *)
 Homologation n° CH 0790 28
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1210 Carburant B
 cv 11,47
 Charge utile - Cylindrée 2253 cm³
 Poids total 1595 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = MX 12-003176

- *) Désignation du type: MX 12.-.. = MX 12 = Type de base pour limousine à 4 portes
 (s.plaquette du constructeur) . = L=direction à gauche/direction à droite sans lettre
 . = H=Automate(155 km/h)resp. K=à 4 vitesses (165 km/h)
 . = D=modèle De Luxe

Lieu et date de l'expertise
Safenwil, 18.9.72

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

T O Y O T A .

Corona MK II 2300
(modèle MX 12)CH 0790 28F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .Complément du 6.8.73Puissance : 96 CV-DIN à 4800 t/min; bruit = 77 dB/ACO : ECE 15Déparasitage : ECE 10Frein de service : contrôle des circuits = 1 commande pression par circuit;
lampe-témoin combinée avec le frein à main